


Frühjahrs-Busexkursion: Natur und Vogelwelt in Mainfranken, Aischgrund, Steigerwald vom 26.5. – 29.5.2022



Das Frankenland in Nordbayern war für den NABU Bielefeld ein unbekanntes Exkursionsgebiet. Der Raum um Würzburg, Erlangen und Bamberg sollte aber abwechslungsreiche, eindrucksvolle Landschaften mit beeindruckender Artenvielfalt bieten. Wir waren gespannt.



Karte verändert aus:
Roland Dusik, Dumont-Reise TB
Franken

Unser Exkursionsprogramm:

Do. 26.05.: Grainberg-Kalbenstein

Fr. 27.05.: Tennenloher Forst und Aischgrund bei Biengarten

Sa. 28.05.: Garstadter Seen bei Heidenfeld, Sulzheimer Gipshügel,
Methusalemweg oder Steigerwald Baumwipfelpfad

So. 29.05.: Mainschleife bei Volkach

Donnerstag, 26.05.: Grainberg-Kalbenstein

Die Exkursion begann im Naturschutzgebiet Grainberg-Kalbenstein, das zu den eindrucksvollsten Trockenrasengebieten Deutschlands mit vielen endemischen Arten gehört und ein bedeutendes Zippammer-Brutgebiet ist.

Foto: Dirk Wegener



Schon bei der Wanderung unterhalb des Kalbensteins ging es mit den botanischen Raritäten los. Aber auch mehrere Zippammern wurden singend entdeckt. Nach dem anstrengenden Aufstieg zum Edelweiß wurden unsere Botaniker reichhaltig fündig. Aber auch Neuntöter, Baumpieper, Kuckuck, Nachtigallen und zahlreiche Grasmücken waren zu hören.

Pyramiden-orchis



Blauer Lattich



Federgras



Acker-Wachelweizen



Hummelragwurz



Frauen-schuh



Fotos: Andreas Schäfferling



Foto: Barbara Zimmermeyer

Foto: Tina Gaio

Nach der Wanderung durch die Weinberge und dem steilen Aufstieg zum Edelweiß musste erstmal Pause gemacht werden



Foto: Ute Rasche




Foto: Elke Flammenkamp

Die Zippammer singend in den Zweigen und eine Wiese voll mit Diptam



Die Nachtigall singt und ein zottiger Bienenkäfer besucht eine Rosenblüte. Fotos: Manfred Kolleck

Freitag, 27.05.: Tennenloher Forst

Das ursprünglich durch militärische Nutzung entstandene 934 Hektar große Naturschutzgebiet „Tennenloher Forst“ zählt zu den größten Sandökosystemen Süddeutschlands und beherbergt über 1600 Tier- und Pflanzenarten, viele davon stehen auf der Roten Liste.



Fotos: Barbara Zimmermeyer und Detlev Mantei-Liebold



Gleich zu Beginn, auf dem Weg zur Freifläche ging es mit Baumpiepern, Waldlaubsängern und Spechten los. Aus dem Wald herausgekommen konnten wir den gesamten Bereich bis zum „Kugelfangwall“ einsehen. Bei dem Spaziergang rund um die Freifläche konnten wir die Przewalski-Pferde und die Pfauenziegenherde beobachten und zahlreiche Heidelerchen ausgiebig singen hören. Schafstelzen, Baumpieper, Neuntöter und Gartenrotschwänze waren auf der Freifläche zu sehen, Grauschnäpper und Haubenmeisen saßen in den Kiefern, der Pirol war zu hören und ein Wiedehopf flog zu dem für ihn aufgehängten Nistkasten.



Foto: Detlev Mantei-Liebold



Foto: Barbara Zimmermeyer

Stieglitz, Foto: Manfred Kollack



Fotos: Detlev Mantei-Liebold, Tina Gaio und Barbara Zimmermeyer

Freitag, 27.05.: Der Aischgrund bei Biengarten

Das schon in mittelalterlicher Zeit durch die Karpfenzucht entstandene Seengebiet bei Erlangen mit seinen vielen Tausend kleinen Seen und Teichen zog uns am Nachmittag an. Bei Biengarten konnten wir ausgiebig neben vielen verschiedenen Enten und Gänsen Kolbenenten und einen Purpurreiher in der Ferne bewundern, den Teich- und Drosselrohrsängern zuhören und Flusseeeschwalben und Flussregenpfeifer beobachten. Milane und Rohrweihen ließen sich sehen und Blaukehlchen, Girlitz und Gelbspötter waren zu hören.



Fotos: Detlev Mantei-Liebold



Breitblättriges Knabenkraut und Großer Wiesenknopf, Fotos: Andreas Schäfferling



Foto: Barbara Zimmermeyer



Kolbenenten, Foto: Dirk Wegener

Samstag, 28.05.: Garstadter Seen bei Heidenfeld

Das durch die Begradigung des Mains und durch Sand- und Kiessabbau entstandene Gebiet hat sich zu einem sehr guten Beobachtungsgebiet mit über 270 nachgewiesenen Vogelarten entwickelt.

Wir entdeckten zahlreiche Enten und Gänse, auch hier wieder die schönen Kolbenenten, eine Zwergdommel war zu sehen und zu hören, die Drosselrohrsänger gaben ein Konzert und Feld- und Rohrschwirl wurden identifiziert. Eine Zwergscharbe saß gut zu sehen auf einer kleinen Insel. Steppenmöwe, Kuckuck, Baumfalke, Schwarzspecht und Eisvogel flogen vorbei. Die Beutelmeise war zu hören und Pirol, Wendehals und Mittelspechte riefen. Unser Highlight war aber ein Halsbandschnäpperpaar, das direkt neben dem Wanderweg in einer Baumhöhle brütete, die Jungen fütterte und in kurzen Abständen mit Futter angeflogen kam.

Neben dieser reichhaltigen Vogelwelt begeisterten uns die vielen seltenen Pflanzen und Insekten an den Gewässerrändern und die großen Flächen der Halbtrockenrasen.



Fotos: Diana May, Tina Gaio, Detlev Mantei-Liebold



Foto: Detlev Mantei-Liebold



Zwergscharbe, Wendehals und Halsbandschnäpper, Fotos: Dirk Wegener

Der große
Ehrenpreis wird
besichtigt.

Foto: Tina Gaio



Schon wieder
etwas
Besonderes
gefunden!

Foto: Diana
May



Gemeine Skorpionsfliege, Foto: Detlev Mantei-Liebold



Bunte Kronwicke , Foto: Andreas Schäfferling

Mittlerer Wegerich und



Kartäusernelke, Fotos: Andreas Schäfferling



Foto: Barbara Zimmermeyer

Samstag, 29.05.: Sulzheimer Gipshügel

Ganz in der Nähe fanden wir als weitere Besonderheit ein Gipsgebiet, in dem durch Auslaugung im Untergrund ein Relief von Hügeln, Erdfällen und Dolinen entstanden ist. Dieser Standort für seltene Florengemeinschaften beherbergt z.B. Steppenrasen als Relikte der letzten Eiszeiten.

Leider ließen sich an diesem Tag die Grauammern und Turteltauben nicht sehen oder hören, dafür eine große Anzahl an Baumpiepern, die ausgiebig sangen. Die Wiesenweihe kam vorbei, Neuntöter saßen auf den Sträuchern, Hohltaube und Pirol wurden entdeckt.

Bergklee



aufrechter Ziest



rauhaariger Alant



kleines Mädesüß



Fotos: Andreas Schäfferling



Foto:
Tina
Gaio

**Samstag,
29.05.:Methusalemweg und
Steigerwald
Baumwipfelpfad**

In der Nähe von Ebrach konnte man
entweder den Methusalemweg mit
vielen sehr alten Bäumen begehen

Foto: Tina Gaio


oder den Baumwipfelpfad
erklimmen und von seinem Turm
aus die Höhen des Steigerwaldes
betrachten.



Foto: Barbara Zimmermeyer

Foto: Detlev Mantei-Liebold





Wieder unten angelangt konnten alle ausführlich einen Mittelspecht an seiner Höhle beobachten.



Fotos: Barbara Zimmermeyer

Sonntag, 29.05: Mainschleife bei Volkach

Die Wanderung an der Mainschleife bei Volkach bescherte uns wieder wunderbares Sonnenwetter und viele schöne Ausblicke auf den Main. Die Turteltaube wurde entdeckt, einige Wasservögel beobachtet und Girlitz und Gartenrotschwanz sangen.



Auch die Botaniker wurden fündig.

Foto: Detlev Mantei-Liebold



Futter-Esparsette, Foto: Andreas Schäfferling



Foto: Barbara Zimmermeyer



Foto: Dirk Wegener

Bläuling und Schwarzspanner

Fotos: Manfred Kolleck



Bei einer kleinen Pause kurz vor der langen Rückfahrt konnten wir noch einmal die Landschaft genießen.

Foto: Barbara Zimmermeyer

Das war eine richtig schöne Exkursion. Darüber freuen sich Barbara Zimmermeyer und Tina Gaio.

NABU-Tour Mainfranken 26. - 29. Mai 2022

Höckerschwan
Graugans
Kanadagans
Rostgans
Nilgans
Stockente
Schnatterente
Tafelente
Kolbenente
Reiherente
Jagdfasan
Zwergtaucher
Haubentaucher
Kormoran
Zwergscharbe
Zwergdommel
Silberreiher
Graureiher
Purpureiher
Weissstorch
Rotmilan
Schwarzmilan
Rohrweihe
Wiesenweihe
Mäusebussard
Sperber
Turmfalke
Baumfalke
Wasserralle
Blässhuhn
Flussregenpfeifer
Kiebitz
Lachmöwe
Steppenmöwe
Flusseechwalbe
Strassentaube
Hohltaube
Ringeltaube
Türkentaube
Turteltaube
Kuckuck
Mauersegler
Wiedehopf
Eisvogel
Schwarzspecht
Grünspecht
Buntspecht
Mittelspecht
Wendehals
Feldlerche

Heidelerche
Uferschwalbe
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Wiesenpieper
Baumpieper
Bachstelze
Schafstelze
Heckenbraunelle
Rotkehlchen
Nachtigall
Blaukehlchen
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
Singdrossel
Misteldrossel
Wacholderdrossel
Amsel
Gartengrasmücke
Mönchsgrasmücke
Dorngrasmücke
Klappergrasmücke
Feldschwirl
Rohrschwirl
Teichrohrsänger
Sumpfrohrsänger
Drosselrohrsänger
Gelbspötter
Fitis
Waldlaubsänger
Zilpzalp
Wintergoldhähnchen
Sommergoldhähnchen
Zaunkönig
Grauschnäpper
Halbringschnäpper
Kohlmeise
Tannenmeise
Blaumeise
Haubenmeise
Sumpfmeise
Schwanzmeise
Beutelmeise
Kleiber
Waldbaumläufer
Gartenbaumläufer
Neuntöter
Elster
Eichelhäher
Dohle

Rabenkrähe
Kolkrabe
Star
Pirol
Haussperling
Feldsperling
Buchfink
Bluthänfling
Stieglitz
Grünfink
Girlitz
Kernbeisser
Rohrammer
Goldammer
Zippammer

Vogelliste
zusammengestellt von
Dirk Wegener

Florenliste NABU-Exkursion Franken 26.-29.05.2022

Zusammengestellt von
Ulrike Letschert und Jürgen Albrecht

Lateinischer Name	Deutscher Name	Gam	Ten	Aisc	Gars	Sulz	Met	Volk
<i>Thlaspi arvensis</i>	Acker-Hellerkraut			x				
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn					x		
<i>Melampyrum arvense</i>	Acker-Wachtelweizen	x						
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde							x
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ähren-Teufelskralle						x	
<i>Veronica spicata</i>	Ähriger Ehrenpreis					x		
<i>Helianthemum apenninum</i>	Apenninen-Sonnenröschen	x						
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe				x	x		
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe	x						
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	x				x		
<i>Scleranthus perennis</i>	Ausdauernder Knäuel		x					
<i>Veronica beccabunga</i>	Bach-Bunge			x				
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch				x			
<i>Peucedanum bavaria</i>	Bayerischer Haarstrang	x						
<i>Thesium bavarum</i>	Bayrisches Leinblatt					x		
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge		x					
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	x						
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee					x		
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke	x						
<i>Sarothamnus scoparius</i>	Besen-Ginster		x					
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich	x						
<i>Trinia glauca</i>	Blaugrüner Faserschirm	x						
<i>Galium glaucum</i>	Blaugrünes Labkraut	x						
<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i>	Blauroter Steinsame	x						
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	x						
<i>Himanthoglossum hircinum</i>	Bocks-Riemenzunge	x						
<i>Epipactis helleborine</i>	Breitblättrige Stendelwurz		x				x	
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut			x				
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß		x					
<i>Coronilla varia</i>	Bunte Kronwicke	x			x	x		x
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen						x	
<i>Globularia punctata</i>	Echte Kugelblume	x						
<i>Stipa pennata</i>	Echtes Federgras	x						
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut			x	x			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß			x		x		
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander		x					
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras						x	
<i>Orobancha alsatica</i>	Elsässer Sommerwurz	x						
<i>Euphorbia esula</i>	Esels-Wolfsmilch							x
<i>Rosa gallica</i>	Essig-Rose	x						
<i>Cypripedium calceolus</i>	Europäischer Frauenschuh	x						
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	x						
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	x						
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid	x						
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse		x					
<i>Lepidium campestre</i>	Feld-Kresse							x

<i>Eryngium campestre</i>	Feld-Mannstreu	x			x	x			x
<i>Acer monspessulanum</i>	Französischer Ahorn	x							
<i>Adonis vernalis</i>	Frühlings-Adonisröschen					x			
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Frühlings-Fingerkraut	x				x			
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Futter-Esparsette	x							x
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut		x	x					
<i>Arum maculatum</i>	Gefleckter Aronstab							x	
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede					x			
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gewönl. Akelei	x							
<i>Dictamnus albus</i>	Gewönl. Diptam	x							
<i>Hypochoeris radicata</i>	Gewönl. Ferkelkraut		x						x
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewönl. Hornklee		x	x	x	x			
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gewönl. Küchenschelle	x					x		
<i>Echium vulgare</i>	Gewönl. Natternkopf	x	x		x				x
<i>Anchusa officinalis</i>	Gewönl. Ochsenzunge				x	x			x
<i>Molinia caerulea</i>	Gewönl. Pfeifengras		x						
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewönl. Reiherschnabel								x
<i>Papaver dubium</i>	Gewönl. Saat-Mohn	x							
<i>Falcaria vulgaris</i>	Gewönl. Sichelwöhre	x				x			x
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewönl. Sonnenröschen	x							
<i>Melilotus officinalis</i>	Gewönl. Steinklee								x
<i>Scirpus lacustris</i>	Gewönl. Teichbinse			x					
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Gewönl. Wasser-Hahnenfuß			x					
<i>Calluna vulgaris</i>	Gewöhnliche Besenheide		x						
<i>Armeria maritima</i>	Gewöhnliche Grasnelke					x			
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte								x
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe					x			x
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnlicher Feldsalat								x
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel			x					
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras					x			x
<i>Corynephorus canescens</i>	Gewöhnliches Silbergras		x						
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras						x		
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer								x
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster	x							
<i>Trisetum flavescens</i>	Goldhafer					x			
<i>Rhinanthus aristatus</i>	Grannen-Klappertopf						x		
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere							x	
<i>Sedum telephium</i>	Große Fetthenne								x
<i>Tragopogon dubius</i>	Großer Bocksbart	x							
<i>Veronica teucrium</i>	Großer Ehrenpreis	x				x			
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf			x	x				
<i>Koeleria pyramidata</i>	Großes Schillergras					x			
<i>Anemone sylvestris</i>	Großes Windröschen	x							
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt			x					
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras							x	
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee		x						
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere		x						
<i>Libanotis pyrenaica</i>	Heilwurz	x							
<i>Orchis militaris</i>	Helm-Knabenkraut	x							
<i>Colchicum autumnalis</i>	Herbst-Zeitlose			x					

<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirsch-Haarstrang					x		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hirtentäschel							x
<i>Potentilla recta</i>	Hohes Fingerkraut		x					
<i>Ophrys holosericea</i>	Hummel-Ragwurz	x						
<i>Carex echinata</i>	Igel-Segge		x					
<i>Acorus calamus</i>	Indischer Kalmus			x				
<i>Melampyrum cristatum</i>	Kamm-Wachtelweizen	x						
<i>Erigeron cf. canadensis</i>	Kanadisches Berufkraut		x					
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke				x			
<i>Viscum laxum</i>	Kiefern-Mistel		x					
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	x						
<i>Rhinanthus minor</i>	Kleiner Klappertopf			x	x	x		
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauer-Ampfer		x					
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf		x		x	x		x
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut, Mäuseohr		x					
<i>Filipendula vulgaris</i>	Kleines Mädesüß					x		
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf			x	x			
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut							x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke			x				
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Kugeldistel							x
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen						x	
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich				x			x
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve				x			
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel					x		x
<i>Bunias orientalis</i>	Orientalisches Zackenschötchen							x
<i>Cardaria draba</i>	Pfeilkresse							x
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere		x					
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Pyramidenorchis	x						
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Rauhaariger-Kälberkropf							x
<i>Inula hirta</i>	Rauhhaariger Alant					x		
<i>Camelina sativa</i>	Saat-Leindotter							x
<i>Berteroa incana</i>	Sand-Graukresse							x
<i>Thymus serpyllum</i>	Sand-Thymian		x					
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer				x			x
<i>Phragmites australis</i>	Schilf			x				
<i>Allium scorodoprasum</i>	Schlangen-Lauch				x	x		x
<i>Carex acuta (= gracilis)</i>	Schlank-Segge			x				
<i>Linum cf. tenuifolium</i>	Schmalblättriger Lein	x						
<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	Schwalbenwurz	x						
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	x						
<i>Medicago falcata</i>	Sichel-Schneckenklee				x			x
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut		x		x			x
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Steppen-Wolfsmilch					x		
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	Straußblütige Wucherblume	x						
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie			x				
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßer Tragant, Bärenschote						x	
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Lichtnelke				x			x
<i>Anthericum liliago</i>	Traubige Graslilie	x						
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie				x			
<i>Thymus pannonicus</i>	Ungarischer Thymian, Steppen-Th.	x						

Vicia cracca	Vogel-Wicke								X
Galium odoratum	Waldmeister							X	
Stachys sylvatica	Wald-Ziest				X				
Rorippa cf. amphibia	Wasser-Sumpfkresse								X
Platanthera bifolia	Weißer Waldhyazinthe	X							
Luzula albida	Weißliche Hainsimse							X	
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart				X				
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume				X				
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume		X		X				
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras				X				
Galium mollugo	Wiesen-Labkraut				X				X
Chrysanthemum vulgare	Wiesen-Margerite				X				
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse			X	X				
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	X			X	X			X
Geranium pratense	Wiesen-Storchnabel				X				X
Knautia arvensis	Wiesen-Witwenblume				X				X
Anthyllus vulneraria	Wundklee	X					X		
Carex disticha	Zweizeilige Segge				X				
Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch	X	X		X	X			