


Ornithologisches Mitteilungsblatt

für

Ostwestfalen-Lippe



Herausgeber:

Naturschutzbund Deutschland Stadtverband Bielefeld e.V.
Beckhausstr. 255, 33611 Bielefeld

Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend e.V.
Kreuzstr. 38 (Naturkundemuseum), 33602 Bielefeld

Manuskriptrichtlinien des Ornithologischen Mitteilungsblattes

Beiträge zur Avifaunistik und zum Vogelschutz in Ostwestfalen-Lippe werden erbeten auf **weißen** DIN-A 4-Seiten. Folgende Richtlinien sind unbedingt zu beachten:

1. Maschinentyp, einzeiliger Abstand, Zeilenlänge annähernd 17 cm, nicht darüber.
2. In der ersten Zeile eines Artikels stehen die Kennziffer der Art (Schlüsselliste s. Orn.Mbl. Nr. 34, 1986, S.8), Artnamen (unterstrichen), Datum, Individuenzahl, Ort und evtl. fortlaufend weitere Angaben.
3. Bitte die Meldungen so knapp wie möglich halten; nur in Ausnahmefällen detailliertere Berichte, die besser separat (im Orn.Mbl. oder anderswo) abgedruckt werden sollten.
4. Der Ortsbeschreibung ist die Angabe des jeweiligen Kreises und des MTB(Meßtischblatt)-Viertels (Bsp. s.u.) hinzuzufügen, auf jeden Fall bei Brutzeitfeststellungen. Der Autorenname ist bei jeder Beobachtung in die letzte Zeile (wenn möglich) rechtsbündig einzubeziehen.
5. Redaktionsschluß ist jeweils der 31. Januar eines jeden Jahres.
6. Wer über EDV-Einrichtungen verfügt, kann eine besondere "Maske" für die Meldungen erhalten, die eine direkte Verarbeitung in der neuen EDV-Kartei ermöglicht. (Bitte an Klaus Nottmeyer-Linden wenden)
7. Doppel-Veröffentlichungen sind unerwünscht; Bereits anderweitig gemeldete oder veröffentlichte Beiträge werden nicht akzeptiert.
8. Bitte **kein graues** Recyclingpapier verwenden (Schwierigkeiten bei der Vervielfältigung); chlorfrei gebleichtes Umweltpapier bereitet keine Probleme.

Beispiel:

U 63 Flußregenpfeifer - 25.4.1992 1 balzendes ♂ am Teich "Sand", bei Hölmer, östlich von Brockhagen (GT, MTB 3916 Halle, 3. Qu.). Dort schon Brutnachweis (Laske) 1991.
Nottmeyer-Linden

Redaktion: Dr. W. Beisenherz, Rudower Str. 1, 33619 Bielefeld
K. Nottmeyer-Linden, Dammstr. 44, 33824 Werther

Montage: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend und
Naturschutzbund Deutschland Stadtverband Bielefeld

Bitte richten Sie redaktionelle Beiträge nur an die Redaktion!
Zahlungen (für dieses Heft **DM 12,-**) bitte nur an den
Naturschutzbund Deutschland Stadtverband Bielefeld
Kto. 11368842 Sparkasse Bielefeld (BLZ 48050161)

Bestellungen und Versand: Dr. W. Beisenherz, Rudower Str. 1, 33619 Bielefeld

Titelbild: Vogel des Jahres 1997 "Buntspecht" (Foto Rolf Siebrasse)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Manuskriptrichtlinien, Impressum	1
Inhaltsverzeichnis, Anschriften der Autoren	2/3
Vorwort	3
Überarbeitete Schlüssel- und Artenliste für das OrnMbl.	4/6
Übersicht TK 25 (MTB) des RP Detmold	6
Treue Wintergäste	7
Bericht über die 42. Jahrestagung	8
Meldungen	9/47
Daten von der Weserstaustufe Schlüsselburg 1996	24
Erst- und Letztbeobachtungen im Raum Herford	34
Verbreitung der Nachtigall im Kreis Lippe im Jahre 1995	41
Erstbeobachtungen und Erstgesang von (Zug-)Vögeln im Großraum Bielefeld im Jahr 1995	48
Vogelbeobachtungen im Weserbereich Eisbergen/Vahrenholz	49
Wasservogelzählungen an der Werre im Kreis Herford	50/52
Die Vogelwelt im Bereich der Quellregion des Klosterbaches (Isingdorf, Kr.Gütersloh) im Jahr 1995	53/54
Regionalliteratur	54

Anschriften der Autoren

Albrecht, Dr. J., Hageresch 66, 33739 Bielefeld
 Allert, Dr. U., Kirchstr. 10, 32139 Spenge
 Anstoetz, K., Andreas-Lamey-Str. 12, 33604 Bielefeld
 Bader, A., Hachhowe 28, 33790 Halle
 Beisenherz, Dr. W., Rudower Str. 1, 33619 Bielefeld
 Bender, B., Fontanestr. 15, 33719 Bielefeld
 Biologische Station Lippe, 32816 Schieder-Schwalenberg
 Bongartz, Dr. H., Am Vollbruch 1, 33719 Bielefeld
 Bongartz, M.-L., Am Vollbruch 1, 33719 Bielefeld
 Brinkschröder, W., Bleichstr. 162, 33607 Bielefeld
 Conrads, Dr. K., Am Tiefen Weg 15, 33604 Bielefeld
 Deutsch, A., Bruchweg 2, 33739 Bielefeld
 Dukova, S., Lönkert 40, 33647 Bielefeld
 Franzeck, P., Im Dickenbrock 11, 32051 Herford
 Frevert, E., Zum Königsborn 19, 32689 Kalletal
 Hadasch, J., Hochstr. 31, 32051 Herford
 Hänsel, G., Waldstr. 8, 32139 Spenge
 Härtel, H., Ludwig-Lepper-Str. 23, 33604 Bielefeld
 Heuer, P.U., Wilhelm-Busch-Str. 11, 32108 Bad Salzuflen
 Horstmann, D., Wilberger Str. 36, 32760 Detmold
 Hunger, D., Am Pfarracker 46c, 33611 Bielefeld
 Kuhlmann, U., Haseloh 2, 32805 Horn-Bad Meinberg
 Mensendiek, H., Ubbedisser Str. 58, 33699 Bielefeld
 Möller, E., Behringstr. 13, 32049 Herford
 Moning, Ch., Bündler Str. 266, 32139 Spenge
 Nottmeyer-Linden, K., Astrid-Lindgren-Weg 20, 33824 Werther
 Olsson, J., Hohenhauser Str. 62, 32602 Vlotho
 Pfundt, I.,
 Renner, M., z.Zt. in Neuseeland
 Reineke, M., Dickendorfer Weg 27, 32584 Löhne
 Schürstedt, H., Schloßstr. 85, 49080 Osnabrück

Schulz, R., Mühlenbreite 1, 32689 Kalletal
 Späh, Dr. H., Rudower Str. 3, 33619 Bielefeld
 Strototte, W., Oerlinghauser Str. 102, 33758 Schloß Holte
 Thiesbrummel
 Tiekötter, M., Am alten Kirchweg 50, 33611 Bielefeld
 Tiemann, I., Hochweg 2, 32689 Kalletal
 Ziegler, G., Ulmenstr. 3, 32427 Minden

Liebe Ornithologen/innen!

Nach jahrelangem, ehrenamtlichen Einsatz beim Versand des Ornithologischen Mitteilungsblattes haben Herr und Frau Mensendiek zum Jahreswechsel diese zeit- und arbeitsaufwendige Tätigkeit beendet. An dieser Stelle sei ihnen im Namen aller Bezieher für ihren Einsatz recht herzlich gedankt! In Zukunft bitte ich, Bestellungen an mich zu richten (s. Impressum).

Das Beobachtungsjahr 1996 hat wieder eine Reihe interessanter Meldung erbracht, die Ihnen in diesem Heft vorgestellt werden. Obwohl die Meldungen auf Grund der Tatsache, daß sie nicht alle Landesteile gleichgewichtig abdecken und erkennbar einige Artengruppen bevorzugt gemeldet werden, nicht dem Anspruch genügen, ein wissenschaftlich genaues Bild der Avifauna OWL's zu vermitteln, spiegeln sich in ihnen doch deutlich Tendenzen, die Aufschluß über Veränderungen in der regionalen Avifauna geben. So wird durch die vorliegende Liste z.B. die Einschätzung der letzten Jahre bestätigt, daß sich die Grünspechtbestände der Region wieder erholt haben. Grauspechte werden im Gegensatz dazu kaum gemeldet; immerhin wurden vier gesichtet. Kolkraben scheinen vor allem im Kreis Lippe verbreitet zu sein; es lohnt sicher, in angrenzenden Gebieten auf den Kolkraben verstärkt zu achten, um seine weitere Ausbreitung dokumentieren zu können. Erfreulich sind die vielen Neuntötermeldungen; diese Art scheint sich nach seinem starken Rückgang vor einigen Jahren in OWL wieder gut erholt zu haben. Birkenzeisig und Beutelmeise sind inzwischen in einigen Gebieten etablierte Brutvögel, aber wo brüten (!) noch Braunkehlchen? Auch Waldschnepfen werden offenbar nur zur Zugzeit beobachtet, gibt es in OWL noch Brutvorkommen? Auch 1996 wurde wieder (mindestens) ein Schlagschwirl beobachtet. Einige Meldungen betreffen Neubürger: Nil- und Streifengans, als Brutvogel noch nicht so etabliert Rostgans. Nachdem wir einige Jahre Exoten nicht gemeldet haben, scheint es zumindest bei diesen Arten sinnvoll ihre weitere Bestandsentwicklung zu verfolgen. Natürlich gab es 1996 auch wieder Raritäten in OWL: z.B. Krähenscharbe, Bergente, Trauerente, Seeadler an der Weser; Steinadler, Rotfußfalke im Sintfeld; Samtente auf dem Lippesee.

Ich wünsche allen Lesern interessante Beobachtungen im Jahr 1997 und warte auf Ihre nächsten Meldungen. W. Beisenherz

**Schlüssel- und Artenliste für das 'Ornithologische
Mitteilungsblatt für Ostwestfalen' (Fassung 1995)**

Bitte alle Beobachtungen der mit **A** gekennzeichneten Arten melden. Bei mit **B** gekennzeichneten Arten bitte Brutverdacht und Brutvorkommen melden. Bei allen anderen Arten sollten quantitative Angaben (Bestandsdichte), Zegerscheinungen (z.B. Invasion) und biologische Besonderheiten (z.B. Ökologie, Verhalten, Brutbiologie) gemeldet werden.


Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Beobachtungen die Manuskriptrichtlinien auf der ersten Seite dieses Hefts.

Non-Passeriformes

U 10	Seetaucher A	U 46	Fischadler A
U 11	Lappentaucher A	U 471	Baumfalke A
	(ohne Hauben- u. Zwergtaucher)	U 472	Merlin A
U 111	Haubentaucher B	U 48	Wanderfalke A
U 12	Zwergtaucher A	U 49	Turmfalke
U 13	Kormoran A	U 501	Birkhuhn A
U 14	Graureiher B	U 502	Haselhuhn A
U 15	Zwergdommel A	U 51	Rebhuhn A
U 16	Rohrdommel A	U 52	Wachtel A
U 17	Weißstorch A	U 53	Fasan
U 171	Schwarzstorch A	U 54	Kranich A
U 18	Stockente	U 55	Tüpfel-, Zwerg-, Kleines Sumpfhuhn (Porzana)
U 19	Krickente A	U 56	Wasserralle A
U 21	Knäckente A	U 57	Wachtelkönig A
U 22	Schnatterente A	U 58	Teichralle
U 23	Pfeifente A	U 59	Bleßralle
U 24	Spießente A	U 60	Austernfischer A
U 25	Löffelente A	U 61	Kiebitz B
U 26	Reiherente B	U 62	Sandregenpfeiffer A
U 27	Tafelente B	U 63	Flußregenpfeiffer A
U 28	Schellente A	U 641	Goldregenpfeiffer A
U 29	sonstige Entenarten A	U 642	Kiebitzregenpfeiffer A
U 31	Gänsesäger A	U 65	Bekassine A
U 321	Zwergsäger A	U 66	Zwergschnepfe A
U 322	Mittelsäger A	U 67	Waldschnepfe A
U 331	Graugans B	U 681	Brachvogel A
U 332	Bleßgans A	U 682	Regenbrachvogel A
U 333	Saatgans A	U 691	Uferschnepfe A
U 334	sonstige Gänsearten A	U 692	Pfuhschnepfe A
U 34	Höckerschwan B	U 71	Waldwasserläufer A
U 351	Singschwan A	U 72	Bruchwasserläufer A
U 352	Zwergschwan A	U 73	Rotschenkel A
U 36	Mäusebussard	U 74	Dunkler Wasserläufer A
U 37	Rauhfußbussard A	U 75	Grünschenkel A
U 38	Sperber B	U 76	Flußuferläufer A
U 39	Habicht B	U 77	Strandläufer A
U 41	Rotmilan A		(außer Alpenstrandläufer)
U 42	Schwarzmilan A	U 78	Alpenstrandläufer A
U 43	Wespenbussard A	U 79	Kampfläufer A
U 44	Rohrweihe A	L 211	Mantelmöwe A
U 451	Wiesenweihe A	L 212	Heringsmöwe A
U 452	Kornweihe A		

- | | |
|--|-----------------------------|
| L 213 Silbermöwe A | O 27 Haubenmeise B |
| L 214 Sturmmöwe A | O 28 Sumpfmöwe |
| L 215 sonstige Möwenarten A
(außer L 211-L 214 u. L 22) | O 29 Weidenmeise |
| L 22 Lachmöwe | O 30 Schwanzmeise B |
| L 23 Trauerseeschwalbe A | O 311 Kleiber |
| L 24 sonstige Seeschwalben A
(außer Trauerseeschwalbe) | O 312 Beutelmeise A |
| L 25 Hohltaube A | O 313 Bartmeise A |
| L 26 Ringeltaube | O 32 Waldbaumläufer A |
| L 27 Turteltaube A | O 33 Gartenbaumläufer |
| L 28 Türkentaube | O 34 Zaunkönig |
| L 29 Kuckuck A | O 35 Wasseramsel A |
| L 31 Schleiereule A | O 36 Misteldrossel |
| L 32 Steinkauz A | O 37 Wacholderdrossel |
| L 33 Waldkauz B | O 38 Singdrossel |
| L 341 Waldohreule A | O 39 Rotdrossel |
| L 342 Uhu A | O 41 Ringdrossel A |
| L 35 Sumpfohreule A | O 42 Amsel |
| L 36 Raufußkauz A | O 43 Steinschmätzer A |
| L 361 sonstige Eulenarten A
(außer L 31-L 36) | O 44 Schwarzkehlchen A |
| L 37 Ziegenmelker A | O 45 Braunkehlchen A |
| L 38 Mauersegler | O 46 Gartenrotschwanz A |
| L 39 Eisvogel A | O 47 Hausrotschwanz |
| L 41 Wiedehopf A | O 481 Nachtigall A |
| L 42 Grünspecht A | O 482 Blaukehlchen A |
| L 43 Grauspecht A | O 49 Rotkehlchen |
| L 44 Buntspecht | O 511 Feldschwirl A |
| L 45 Kleinspecht A | O 512 Rohrschwirl A |
| L 46 Mittelspecht A | O 513 Schlagschwirl A |
| L 47 Schwarzspecht A | O 52 Drosselrohrsänger A |
| L 48 Wendehals A | O 53 Teichrohrsänger A |
| L 51 sonstige Non-
Passeriformes A | O 54 Sumpfrohrsänger B |
| | O 551 Schilfrohrsänger A |
| | O 552 Seggenrohrsänger A |
| | O 56 Gelbspötter A |
| | O 57 Mönchsgrasmücke |
| | O 58 Gartengrasmücke |
| | O 59 Dorngrasmücke B |
| | O 61 Klappergrasmücke B |
| | O 62 Zilzalp |
| | O 63 Fitis |
| | O 64 Waldlaubsänger B |
| | O 65 Wintergoldhähnchen |
| | O 66 Sommergoldhähnchen |
| | O 67 Grauschnäpper |
| | O 681 Trauerschnäpper A |
| | O 682 Zwergschnäpper A |
| | O 69 Heckenbraunelle |
| | O 70 Wasser-/Strandpieper A |
| | O 71 Brachpieper A |
| | O 72 Baumpieper B |
| | O 73 Wiesenpieper B |
| | O 74 Bachstelze |
| | O 75 Gebirgsstelze B |
| | O 76 Schafstelze A |
| | O 77 Seidenschwanz A |
| | O 78 Raubwürger A |
| | O 79 Neuntöter A |
| | R 21 Star |
- Passeriformes**
- | |
|----------------------|
| O 11 Haubenlerche A |
| O 12 Heidelerche A |
| O 13 Feldlerche |
| O 14 Rauchschwalbe B |
| O 15 Mehlschwalbe B |
| O 16 Uferschwalbe A |
| O 17 Pirol A |
| O 181 Rabenkrähe |
| O 182 Nebelkrähe A |
| O 183 Kolkrabe A |
| O 19 Saatkrähe A |
| O 21 Dohle B |
| O 22 Elster |
| O 231 Eichelhäher |
| O 232 Tannenhäher A |
| O 24 Kohlmeise |
| O 25 Blaumeise |
| O 26 Tannenmeise |

- | | | | |
|-------|------------------------|-------|--------------------------|
| R 22 | Kernbeißer | R 33 | Bergfink |
| R 23 | Grünling | R 34 | Goldammer |
| R 24 | Stieglitz B | R 35 | GrauParammer A |
| R 25 | Zeisig B | R 361 | Ortolan A |
| R 261 | Hänfling B | R 362 | Schneeammer A |
| R 262 | Berghänfling A | R 37 | Rohrammer B |
| R 27 | Birkenzeisig B | R 38 | Haussperling |
| R 28 | Girlitz | R 39 | Feldsperling |
| R 29 | Gimpel | R 41 | sonstige Passeriformes A |
| R 31 | Fichtenkreuzschnabel A | | |
| R 32 | Buchfink | | |



Treue Wintergäste

*Schon im Oktober treffen sie ein
die dunklen Gesellen aus dem fernen Osten
aus großer Höhe trudeln sie herab
nach langer Reise
ruffreudig; fluggewandt - Akrobaten*

*mit wiegendem Gang, üppigen Hosen
stolzieren sie umher, stochern hier und dort*

*Maisäcker und Kuhfladen versprechen volle Mägen
gönnen wir ihnen die Reste vom Überfluß*

*purpurrot glänzt das Gefieder in der Sonne
kein stumpfes Einheitsschwarz - Strukturfarbe*

*an der Futterstelle taucht er wieder auf
bei Dauerfrost und Schneelage, der Ringvogel
schon im neunten Jahr glänzt das Aluminium
am rechten Fuß*

*irgendwann werde ich dich fangen, vom Ring befreien
aus Neugierde - wo liegt dein Vaterland?*

*kein Vogel traut sich an ihn heran
den Ältesten seiner Sippe
die Nuß wird geöffnet mit wuchtigen Hieben
der Kehlsack schwillt an
dann streicht er ab, macht Platz für die übrige Schar*

*auch morgen früh werden sie geduldig warten
auf der Antenne des Nachbarn
der Tisch ist reichlich gedeckt*

Bericht über die 42. Jahrestagung der ostwestfälisch-lippischen Ornithologen

Am 03. November 1996 fand im Naturkundemuseum der Stadt Bielefeld die 42. Jahrestagung der ostwestfälisch-lippischen Ornithologen statt. Die Tagung war diesmal so gut besucht, daß zeitweilig sogar die Sitzplätze knapp wurden.

Das Tagungsprogramm begann mit einem Vortrag von **Peter Stertkamp** und einem Koreferat von **Klaus Nottmeyer-Linden** über die Entwicklung der Eisvogelbestände nach dem Winter 95/96 in Bielefeld und im Kreis Herford. Der harte Winter 1995/96 hat wie erwartet zu einem deutlichen Rückgang der beobachteten Eisvogelbruten geführt. In Bielefeld konnten noch sechs Bruten (eine davon nicht erfolgreich) festgestellt werden, im Kreis Herford nach 13 Bruten im Jahr 1995 im Jahr 1996 nur noch vier. Es wird davon ausgegangen, daß ca 2/3 aller Bruten erfaßt werden konnten.

Martin Wöhler berichtete anschließend über das Heidelerchenvorkommen im NSG Moosheide in der Senne. Im NSG Moosheide und auf dem TÜP Senne brütet ca 1/3 des Heidelerchenbestands NRW's. 1995 wurden im NSG Moosheide 15 - 17 singende Heidelerchen erfaßt. 1996 konnten bei einer gründlichen Kartierung auf sechs für die Art besonders geeigneten Flächen fünf Brutpaare festgestellt werden. Wegen der Art und Höhe der Singflüge der Männchen sowie der Störanfälligkeit geben singende Männchen keine verlässlichen Hinweise auf eine Brut. Wahrscheinlich wird der Bestand der Heidelerchen deshalb allgemein überschätzt.

Heiner Härtel stellte an Tonbeispielen mehrere Dialekte der Goldammer vor, die sich vor allem in den Endstrophen unterschieden. In OWL herrschen zwei Dialekttypen vor, deren Endstrophen mit "tsii-tü" bzw. "tü" beschrieben werden können. Sie sind allerdings nur bei vollständigem Gesang zu hören!

Bernhard Walter berichtete über das Steinkauzvorkommen im Kreis Gütersloh und im Stadtgebiet Bielefeld. In NRW brüten ca 4500 Steinkauzpaare. Seit den 50'iger Jahren ist ein Bestandsrückgang beobachtet worden, dessen Ursachen diskutiert werden. 1996 konnten im Kreis Gütersloh mit Schwerpunkt in den Gemeinden Langenberg und Rietberg 76 Reviere registriert werden. Fünf weitere Reviere lagen unmittelbar jenseits der Kreisgrenze. Auf Bielefelder Gebiet wurden im Bereich Ummeln zwei Reviere festgestellt. Es wurde auf Probleme beim Einsatz von Klangattrappen hingewiesen.

Das Nachmittagsprogramm begann wie in den früheren Jahren mit der Vorführung einiger Dias, die von Teilnehmern mitgebracht worden waren.

Anschließend stellte **Frank Püchel** eine Bestandserfassung des Mittelspechts im Kreis Lippe vor, die von der Biologischen Station Lippe koordiniert und ausgewertet worden war. Es konnten im Kreisgebiet 85 Mittelspechtreviere ausfindig gemacht werden. Dabei zeigte sich eine starke Bindung an über 100jährige Eichenbestände, deren forstwirtschaftliche Nutzung ansteht. Da geeignete jüngere Eichenbestände weitgehend fehlen, kann aufgrund des derzeitigen Altersaufbaus der Eichenbestände im Kreis für die Zukunft ein Rückgang des Mittelspechts vorausgesagt werden.

Jörg Hadasch berichtete über Ringwiederfunde in Ostwestfalen - Schwerpunkt Ravensberger Hügelland. 436 Ringwiederfunde wurden ausgewertet. 163 Wiederfunde betrafen Vögel, die in OWL beringt worden waren.

Die Tagung schloß mit einem Lichtbildvortrag von **Herbert Wolf** über die Vogelwelt des Truppenübungsplatz Senne, in dem die unterschiedlichen Habitate und deren einzigartige Vogelfauna vorgestellt wurde. Es wurde deutlich, daß beim Abzug des Militärs - was konkret zur Zeit nicht in Sicht ist - unbedingt eine Umwidmung des Gebiets zum Nationalpark erreicht werden muß.

W. Beisennherz

U 11 Schwarzhalstaucher 01.08.96 1 Ex. in der Häverner Marsch; Peterhagen (MI, MTB 3520 Loccum). H. Schürstedt

U 11 **Schwarzhalstaucher**: 1 Ex. am 14.4.96 **Norderteich** LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

U 11 Schwarzhalstaucher 14.4. + 22.11. (Schlichtkleid) je
ein Ex. am Norderteich Lip MTB 4120
U. Kuhlmann

U11 Rothalstaucher

19.10.96 1 Ex. (immat.) am Weserbogen Vennebeck (MI); Hadash

U 11 Rothalstaucher 13.10.96 1 Ex. auf der Werre zwischen Bad Oeynhausen und Gohfeld (HF, MTB 3718 Bad Oeynhausen). M. Reineke

U 111 Haubentaucher HRB-Keddinghsn. (PB): 1996, nach der Entschlammung im Jahr 1995, wieder erfolgreiche Brut: 1 Jungvogel. HÄRTEL

U 111 Haubentaucher - 1996 1 Bp NSG Heipke, Lage (DT) (MTB 3918/3). E. Möller

U 111 **Haubentaucher**: max 34 Ex. am 17.9.96 **Norderteich** LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

U 111 Haubentaucher - 2.6.96 2 Ad. mit 2 Juv. auf dem **Baggerteich nahe Schloß Tatenhausen, GT.** K. Conrads

U 111 Haubentaucher 16.05.96, 6 Ex. auf Stemmer-See, WFZ
2 Ex. davon balzend. LIP. E. Frevert

U111 Haubentaucher

1 Ex. (immat.) mind. 17.12.95- mind. 14.1.96 auf der Aa in der Stadt-HF; im Stadtgebiet extrem selten; Hadasch

U 11 Haubentaucher auf dem Obersee in Bielefeld-Schildesche (MTB 3917/1): 1996 brüteten von 8 Paaren 4 erfolgreich und zogen insgesamt 8 Jungvögel auf.

H. Bongards, D. Hunger, M. Tiekötter

U 12 Zwergtaucher 1 Ex., 6.6.96, Norderteich, LIP 4120/1

1 Ex., 8.9.96, Ems östl. Rietb. Emsniederung, GT 4116/4, PB 4117/3

W. Brinkschröder

U 12 **Zwergtaucher**: 1 sicherer Brutnachweis mit 1 Juv.; max. 18 Ex. am 17.9.96
Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

U 12 Zwergtaucher 11.02.96, 2 Ex. - Weser, Varenholz LIP.
E. Frevert

U 12 Zwergtaucher - an folgenden Tagen war diese Art zu beobachten:
20.04.96 / 01.09.96 / 15.09.96 / 13.10.96

5Ex. 2Ex. 1Ex. 6Ex.

Teiche der Fa. Windel (BI, MTB4017)

Strototte

U 12 Zwergtaucher 10.04.96, 6 Exempl. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U 12 Zwergtaucher zwischen 3.3. und 2.4.96 mehrfach 1 bis 2 Ex. auf den Stauteichen der Lutter in BI.
M. Bongards

HAUBENTAUCHER

auf dem Obersee
der Johannisbachtalsperre
in Bielefeld-Schildesche
1983 - 1996

	P	Pm	JV
1983	3	2	8
1984	9	5	12
1985	6		
1986	7	6	13
1987	7		
1988	7	6	17
1989	10	6	10
1990	10	9	22
1991	12	10	27
1992	11	10	24
1993	12	5	11
1994	7	5	10
1995	12	5	11
1996	8	4	8

P = Paare Anfang Mai

Pm = Paare mit Jungvögeln

JV = Jungvögel

Beobachter: H. Bongards, D. Hunger, M. Tiekötter

U 12- Zwergtaucher- 20.04.96 , 1 Ex. in Halle (GT, MTB 3916, 3.Qu.)
Rögenrückhaltebecken Hachhove. Gewässer offenbar nicht mehr
als Bruthabitat geeignet. Infolge des Besatzes mit Glaskarpfen
o.ä. Eintrübung des Wassers und Verlust aller Schwimmpflanzen-
gesellschaften. 2 Ex. 28.04.96 ebendort. Bader

U 12 Zwergtaucher ♂ 1 Ex. Anfang Mai (?) aus großer Entfernung auf dem alten
Baggersee an der OW-Straße/Nähe B 239 (Moddenteich) in Bad Salzuflen (LIP)
nur 1 Tag beobachtet P.U.Heuer

U 12 Zwergtaucher - 11.4. 2 Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). 30.5. 2 Paare verteidigen ebenda
ihr Revier gegeneinander. 27.9. 1 Ex. auf der Else am Ahler Bruch. 31.12. 1 Ex. ebenda (OS, MTB
3816 Spenge). Christoph Moning

U 13 Kormoran 03.01.96 138 Ex. Lippensee (PB); 28.01.96 169 Ex. Klärwerk bei Sande (PB).
HÄRTEL

U 13 Kormoran 11.02.96 1 Ex. - Weser, Varenholz - tauchend
16.05.96 1 Ex. - Stemmer-See, WFZ. LIP.
E. Frevert

U13 Kormoran

Schlafplatz bei Engern (Niedersachsen) : 9.1.96 400 Ex.

Schlafplatz bei Borlefzen (HF): 22.12.96 603 Ex. !!

Schlafplatz bei Vennebeck (MI): 14.4. 63 Ex.; 2.6. 14 Ex.; 19.10. 410 Ex.; 30.11. 350 Ex.; 14.12. 90 Ex..

Die Schlafplätze Engern und Borlefzen scheinen nur besetzt zu sein .wenn die Seen bei Vennebeck zugefroren sind
(Januar/Februar und Ende Dezember).

ca. 16.8. ein Ex. zieht über Schweicheln (Nickamp)(HF); 3.10. mind. 400 Ex. mittags in der Häverner Marsch (MI);
4.10. 25 Ex. Bastau Niederung -> SW (MI); 27.10. 2 Ex. Werre in Löhne (HF); 16.11. 9 Ex. über der Hochstr. (Stadt
HF); 24.11. ein Ex. zieht die Aa aufwärts (Stadtstrand HF); 22.12. 3 Ex. Werre in Löhne; 24.12. gegen 15.40 Uhr flog
ein Ex. über Stadt HF nach SW (der Schlafplatz Borlefzen liegt aber ca. 15 km östlich!); Hadasch

U 13 Kormoran - Am 4.3.96 morgens früh (7.45 Uhr) 25 Ex auf mehreren Eichen in
Bünde / Grenzbereich Bruchmühlen an der Else - ein Schafplatz? Am 5.3. erneut
mindestens 15 Ex. dort auffliegend. MTB 3817/1 Bünde.

K. Nottmeyer-Linden

U 13 Kormoran - 26.2. 2 Ex. im Ahler Bruch; 2.3. 2 Ex. , 30.6. 1 juv. jeweils ebenda (OS, MTB 3816
Spenge). Christoph Moning

U 13 Kormoran - am 01.09.96 läßt sich 1 Ex. auf dem großen Klärteich
der Fa.Windel nieder. (BI, MTB4017) Strototte

U 13 Kormoran: 20.12.96 9 Ex. Obersee(BI) Späh

U 13 Kormoran: max. 12 Ex am 31.8.96 Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

L51 Krähenscharbe

1.12.- mind. 10.12.96 ein immat. Ex. am Weserbogen Vennebeck: Deutsch, Hadasch, Möller u. a.

U 14 Graureiher 21.01.96 Das ganze Jahr an der Weser zu
sehen. Kolonie - Erder. LIP. MTB, 3819 Vlotho.
E. Frevert

U14 Graureiher

1996 ein erfolgreiches Bp. im Osten von Bad Oeynhausen an der Weser (Nickamp)(MI): Hadasch

U 15 Zwergdommel - Nachtrag: Im "Herbst etwa 1955" wurde an einem Straßenrand in Borgholzhausen (GT) eine Zwergdommel tot gefunden, die an den Jagdpächter Nolte sen. gelangte, der sie präparieren ließ. Das gut erhaltene Präparat befindet sich heute im Besitz von Gerd Nolte, Bielefeld. E. Möller

U17 Weißstorch

8.11.96 ein kreisender Storch über der B 482 bei Meißen (SO von Minden): Hadasch

U 17 Weißstorch - 21.4.96 1 kreist über der Loose, Bad Salzuflen (DT).
29.8.96 1 kämpft von NO kommend gegen starken Wind, landet dann am Heideholz in Vlotho-Exter (HF) E. Möller

U 171 Schwarzstorch 2 Ex., 24.7.96, Wald am Roter Bach TÜP Senne, PB 4118/3

W. Brinkschröder

U 18 Stockente 01.02.96 15 Paar, Jachthaven, Varenholz LIP.
E. Frevert

U 19 Krickente 20.10.96 19/47 Ex. auf Wasserfläche im Zentralbereich des Großen Torfmoores bei Hille (MI, MTB 3618 Hille). M. Reineke & H. Schürstedt

U 19 Krickente - 31.3. 6 Ex. im Enger Bruch (HF, MTB 3817 Bünde). 6.4. 2 Männchen, 1 Weibchen im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). 5.5. 4 Paare im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). 30.5. 3 Paare ebenda.
Christoph Moning

U 19 Krickente 17.10.96, 1 Paar auf der östl. Insel im Obersee (BI)
D. Hunger

U 19 Krickente 17.04.96, 1 Paar auf dem Obersee (BI), D. Hunger

U 19 Krickente 10.04.96, 2 Männch. u. 1 Weibch. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U 19 Krickente: max 29 Ex. am 1.4.96 Norderteich LIP / MTB 4120/1 D.Horstmann

U 19 Krickente 27.3. 3 ♂ + 3 ♀ (balzend) im Enger Bruch (HF)
G. Hänsel

U 19 Krickente 19.03.96 2M, 1W HRB-Keddhsn.; 05.04. 1M, 1W HRB-Keddhsn.; 17.04. 1M, 1W HRB-Obersee (BI). HÄRTEL

U 19 Krickente - am 14.01.96 ruhen 3♂ am Rande des kleinen Klärteiches der Fa.Windel. (BI, MTB4017) Strototte

U 19 Knäckente, 1 Paar auf dem alten Baggersee an der OW-Straße/ Nähe B 239 (Moddenteich) in Bad Salzuflen (LIP) im Mai (?) auf dem Durchzug beobachtet P.U.Heuer

U 21 Knäckente 14.04.96 2M, 1W HRB-Keddhsn. HÄRTEL

U 21 Knäckente 27.3. 1 ♂ / 5.4. 1 ♂ / 16.4. 2 ♂ + 2 ♀
im Enger Bruch (HF) G. Hänsel

U 21 Knäckente - 31.3. 1 Männchen im Enger Bruch (HF, MTB 3817 Bünde). 11.4. 1 Rumpfung im Hiller Moor (MI, MTB 2618 Hille). Christoph Moning

- U 21 Knäkente 17.03.96 2 ♂ auf der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhausen (HF, MTB 3718 Bad Oeynhausen). M. Reineke
- U 22 Schnatterente 17.03.96 1 ♂ auf der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhausen (HF, MTB 3718 Bad Oeynhausen). M. Reineke
- U 22 Schnatterente - am 20.04.96 1 Ex. und am 04.05.96 4 Ex. auf den Teichen der Fa. Windel. (BI, MTB4017) Strototte
- U 22 Schnatterente 24.3. 2 ♂, 1 ♀, 25.3. 1 Paar am Norderteich rastend
MTB 4120 U. Kuhlmann
- U 22 Schnatterente ♂ Anfang August 1996 am Obersee (BI) mehrere Tage beobachtet, bereits in der Mauser** P.U.Heuer
- U 22 Schnatterente: 20.12.96 1 ♂ Obersee(BI) - Späh
- U 23 Pfeifente 14.04.96 1M HRB-Keddsn.; 17.04. 1M Obersee (BI). HÄRTEL
- U 23 Pfeifente 20.10.96 16 Ex. auf Wasserfläche im Zentralbereich des Großen Torfmoores bei Hille (MI. MTB 3618 Hille). M. Reineke & H. Schürstedt
- U 23 Pfeifente 14. 01. 96 und 14.04.96 jeweils ein Paar auf der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhausen (HF, MTB 3718 Bad Oeynhausen). M. Reineke & H. Schürstedt
- U 23 Pfeifente 15.05.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 23 Pfeifente 10.05.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 23 Pfeifente 02.05.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 23 Pfeifente 17.04.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI), D. Hunger
- U 23 Pfeifente 24.3. 15 ♂, 10 ♀ am Norderteich rastend verweilend
MTB 4120 , in schwankender Zahl bis Mitte April
U. Kuhlmann
- U 23 Pfeifente 14.04.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI), D. Hunger
- U 23 **Pfeifente**: 4 Ex. am 1.4. / 5 Ex. am 14.4. / 3 Ex. am 21.4.96
Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann
- U 23 Pfeifente 2.3. 1 ♂ Bielefeld Obersee G. Hänsel
- U 23 Pfeifente 10.04.96, 2 Männch. auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 23 Pfeifente: 11.5. und 20.12.96 je 1 ♂ Obersee(BI) - Späh
- Pfeifente**: 1 Weibchen, 1 Männchen am 30.12.96 auf der Weser bei Petershagen (MI). M. Renner
- U 24 Spießente - 31.3. 1 Paar im Enger Bruch (HF, MTB 3817 Bünde). Christoph Moning

- U 24 Spießente 21.3. 2 ♂ + 1 ♀ / 27.3. 1 ♂ / 1.4. ♂ /
5.4. 3 ♂ im Enger Bruch (HF) G. Hänsel
- U 25 Löffelente - 11.4. 8 Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). 30.5. >20 Ex. ebenda. C. Moning
- U 25 Löffelente 14.04.96, 2 Männch. u. 1 Weibch. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger
- U 25 Löffelente 01.04.96, 1 Paar auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 25 Löffelente 16.05.96, 1 Männchen am "Steinhorster Becken" (GT)
D. Hunger
- U 25 Löffelente 17.04.96, 1 Männchen auf dem Obersee (BI), D. Hunger
- U 25 Löffelente: max. 14 Ex. am 17.9.96 Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann
- U 25 Löffelente 16.11.96, 1 Weibch. auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 25 Löffelente 08.04.96, 1 Paar auf dem Obersee (BI) D. Hunger
- U 25 Löffelente 01.02.96 Weser - Varenholz. 1 Paar gründelnd.
LIP. E. Frevert
- U 25 Löffelente ab 24.3. = 1. eisfreier Tag des Norderteiches im neuen
Jahr bis Mitte April in schwankender Population max.
18 Paare am 14.4. verweilend - MTB 4120, U. Kuhlmann
- U 25 Löffelente - am 11.08.96 3 ♀ Ex. auf dem großen Klärteich
der Fa.Windel. (BI, MTB4017) Strototte
- U 25 Löffelente 19.03.96 1M, 1W HRB-Keddhsn.; 21.04. 1M HRB-Keddhsn.; 17.04. 1M Obersee
(BI). HÄRTEL
- U 29 Mandarinente - 5.5.96 1 Paar "voll verliebt" balzend NSG Heipke, Lage (DT).
E.Möller
- U26 Reiherente winterliche Höchstzahl auf den Lutterstauteichen in BI-Ost am 3.3.96
100 Exemplare. M. Bongards
- U 26 Reiherente - 5.5.96 1 Paar auf der Werre am Spatzenberg Löhne (HF).
26.5.96 3 Paare auf dem Baggersee Lage-Waddenhausen (DT).
1996 wohl 2 Bp auf dem Schönungsteich der Kläranlage Hiddenhausen (HF).
E.Möller
- U 26 Reiherente - 19.08.96 Bruterfolg! Ein Paar führt 6 Junge
auf dem kleinen Klärteich der Fa.Windel (BI, MTB4017) Strototte
- U 26 Reiherente ♀ Anfang August 1996 am Obersee (BI) mehrere Tage
beobachtet, bereits in der Mauser P.U.Heuer
- U 26 Reiherente 01.02.96, 5 x ♂ u. 3 x ♀. Weser - Varenholz.
LIP. Am 16.5, 12 Ex. im WFZ. E. Frevert

Bergente: 1 Weibchen am 30.12.96 auf der Weser bei Petershagen (MI).

M. Renner

U 27 Tafelente - 3.6.96 1♂ und 1♀ zusammen auf dem Steinhorster Becken(PB). Brutverdacht. K. Conrads

U 27 Tafelente 01.02.96 1 Paar - Weser - Varenholz, LIP.
E. Frevert

U 28 Schellente 18.02.96 1♂ auf der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhaus (HF, MTB 3718 Bad Oeynhaus).
M. Reineke & H. Schürstedt

U28 Schellente am 3.3.96 drei w. auf Stauteich II an der Brennerstr. BI
am 5.4.96 ein w. auf dem Hofteich bei Meyer zu Heepen. M. Bongards

U 28 Schellente: 20.12.96 4 ♀ Obersee(BI) Späh

U 28 Schellente 24. + 25.3. 2 ♀, 1 ♂ am Norderteich rastend MTB 4120
U. Kuhlmann

U 28 Schellente 01.02.96, 7 x ♂ u. 5 x ♀. Weser - Varenholz.
LIP. E. Frevert

U 29 Trauerente 27.12.96 1 ♀ auf der Weser bei Ilvese: Petershagen (MI, MTB 3520 Loccum).
Reineke & H. Schürstedt

U 29 Samtente 28.01.96 1M Lippesee (PB). HÄRTEL

U31 Gänsesäger

Während einer Zählung des gesamten Werreabschnittes im Kreis Herford (20,6 km) vom 2.-4.1.96 wurden 134 Ex. erfaßt. Am 9.2. auf einem 2,5 km langem Teilstück allein 111 Ex. !! Hadasch

U 31 Gänsesäger - 20.2. 2 Ex. überfliegen Hücker Aschen (HF, MTB 3817 Bünde). 26.2. 15 Ex. auf der Else im Ahler Bruch; 2.3. 16 Ex. ebenda, teilweise balzend; 15.3. 10 Ex. ebenda, meist paarweise; 24.3. 6 Ex. ebenda (OS, MTB 3816 Spenge).
Christoph Moning

U 31 Gänsesäger Am 3.3.96 zwei m. und ein w. Gänsesäger auf Stauteich II an der Brennerstr. BI. Zu dieser Zeit war der Obersee noch vereist. M. Bongards

U 31 Gänsesäger 18.02.96 Bestandsmaximum im Bereich der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhaus mit 89 ♂ und 65 ♀ (HF, MTB 3718 Bad Oeynhaus).
M. Reineke & H. Schürstedt

U 31 Gänsesäger: 4 Ex. (2+2) am 1.4.96 Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

U 31 Gänsesäger - 8.1.96 mehr als 100 Weserstaustufe Schlüsselburg (MI).
11.1.96 3 ♀ auf der Werre nahe Ahmser Sportplatz (HF).
24.1.96 6♂17♀ auf der Werre Zwischen HF und Bad Salzuflen (DT).
3.2.96 4♂3♀ dort.
8.2.96 mehr als 200 auf der Weser bei Dehme, Bad Oeynhaus (MI).
18.2.96 5♂5♀ auf der Werre am Herforder Stadion
21.2.96 6 ♀ dort.
11.12.96 4 ♀ aktiv jagend auf dem Teich in den Bustedter Wiesen, Hiddenhausen (HF)
28.12.96 mehr als 100 Weserstaustufe Schlüsselburg (MI). E.Möller

U 31 Gänsesäger 15.03.96, 15 Exempl. auf dem Obersee (BI), D. Hunger

U 31 Gänsesäger 09.03.96, 2 Männch. u. 10 Weibch. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U 31 Gänsesäger 28.02.96, 4 Männch. u. 10 Weibch. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U 31 Gänsesäger 10.02.96, 7 Exempl. überfliegen den Obersee (BI) in nördl.
Richtung.
D. Hunger

U 31 Gänsesäger 03.01.96 8wf. Lippesee (PB); 10.01. 4wf. HRB-Keddhsn. (PB); 18.01. 1M, 3W
HRB-Keddhsn.; 06.03. 4M, 15W HRB-Keddhsn.; 19.03. 7M, 17W HRB-Keddhsn. HÄRTEL

U 31 Gänsesäger 21.03.96, 2 Männch. u. 5 Weibch. auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U 31 Gänsesäger 01.02.96, 9 x ♂ u. 3 x ♀. Weser - Varenholz.
LIP. E. Frevert

U 321 Zwergsäger 14.01.96 1 ♂ und 7 ♀ auf der Werre zwischen Löhne und Bad Oeynhaus
(HF, MTB 3718 Bad Oeynhaus). M. Reineke & H. Schürstedt

Zwergsäger: 12 am 30.12.96 auf der Weser bei Petershagen (MI). M. Renner

U32 Zwergsäger mindestens 3.3. bis 20.3.96 ein W. auf Stauteich III an der Lutter in BI.
M. Bongards

U 321 Zwergsäger - 8.1.96 4♂ 1♀ Weserstaustufe Schlüsselburg (MI).
24.1.96 2♂ Auf der Werre an der Kläranlage Bad Salzuflen (DT).
16.12.96 1♂2♀ auf dem Südlichen See Vennebeck, Porta Westfalica (MI).
28.12.96 3♂4♀ Weserstaustufe Schlüsselburg (MI). E.Möller

U 321 Zwergsäger 24.3. 1 ♀ am Norderteich MTB 4120 - U. Kuhlmann

U321 Zwergsäger

2.1.1996 8 Ex. Werre bei Kirchlengern; 4.1. 4 Ex. Werre bei Löhne ;26.1. 1 Männchen am Klärwerk HF; 20.2. ein
Männchen auf der Aa in der Stadt-HF; 30.12. 5,1 Ex. Werre bei Kirchlengern (HF); Hadasch

U 322 Mittelsäger 01.02.96, 2 Paar - Weser, Varenholz, LIP.
E. Frevert

U 334 Nilgans 16.05.96, 1 Paar am "Steinhorster Becken" (GT)
D. Hunger

U334 Rostgans

3.10.96 24 ! Ex. (auch immat.) in der Häverner Marsch (MI); Hadasch

U 331 Graugans 03.01.96 69 Ex. Lippesee (PB); 28.01. 81 Ex. Lippesee. HÄRTEL

U331 Graugans

Vennebeck (MI): 15.2.96 480 Ex.; 14.9. 402 Ex.; 19.10. 540 Ex.; 23.11. mind. 440 Ex.; 14.12. 280 Ex.;
18.12. 550 Ex.; 18.2. 150 Ex. bei Vlotho (HF) an der Weser: Hadasch

U 331 Graugans - 25.2. mind. 700 Ex. im Bereich der Staustufe Schlüsselburg; mit einem geringen
Anteil von Saatgänsen. 11.4. <20 Ex. und ein brütendes Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille).
Christoph Moning

U 331 Graugans 18.02.96, 11,40 Uhr 1 Keil = 130 Exemplare.
 " , 11.41 " 1 " = 30 Ex.
 " , 13.20 " 1 " = 38 Ex. Von
 Süd nach Nord üb. Bentorf, LIP. ziehend, E. Frt.

U 331 Graugans - 14.12.96 mind. 200 an den Kiesgruben Vennebeck, Porta Westfalica (MI). 16.12.96 ca. 80 dort. E.Möller

U 331 Graugans max 15 Ex., Fischteiche Rietberg, Naßwiese, GT 4116/4 W. Brinkschröder

U 332 Bläßgans - 8.1.96 mehr als 500 an der Weserstaustufe Schlüsselburg (MI).
 14.12.96 mindestens 150 an den Kiesgruben Vennebeck, Porta Westfalica (MI).
 28.12.96 mehr als 100 in der Feldflur Petershagen-Heimsen (MI). E.Möller

U332 Bläßgans

Vennebeck (MI): 20.1.96 25 Ex., 6.12. mind. 60 Ex., 14.12. 50 Ex., 18.12. 150 Ex.:
 28.12. 80 Ex. gegen 14.00 Uhr -> SW über Hiddenhausen (HF): Hadasch

U 332 Bläßgans - 01.03.96 ca. 40 Ex., 14.40 Uhr, in N->W-Richtung sehr schnell fliegend über
 Bödexer Weg. Kreis Höxter. Jan Olsson

U 332 Bleßgans - 21.3.96 ca. 80 Ex. um 8.20 Uhr nach NO ziehend über Gü-
 tersloh-Zentrum (GT, MTB 4016/34). J. Albrecht

U 332 Bleßgans - 7.12.96 ein Trupp gegen 11 Uhr im Nebel nach S ziehend
 über Bielefeld-Niederbornberg (BI, MTB 3916/24). J. Albrecht

Blässgans: 300 am 30.12.96 in der Häverner Marsch (MI) M. Renner

U332/U333 Bläßgans/Saatgans

19.2.96 80-100 Ex. über dem Herforder Bahnhof -> N und etwa 100 Ex. über dem Bahnhof Löhne
 -> NNW (E. Hadasch); 8.11. 12.30-13.30 Uhr ca. 350-400 Ex. in 4-5 Trupps ziehen über der Häverner Marsch
 (hauptsächlich Bläßgänse); 5.12. 80 Ex. ziehen über Hiddenhausen (HF) -> SW; 30.12. gegen 13.00 Uhr 3 Züge.
 etwa 290 Ex. -> SW über Diebrock (HF) (hauptsächlich Bläßgänse); Hadasch

U 333 Saatgans 03.01.96 1 Ex. Lippensee (Subsp. "rossicus"); 20.02. 10:30Uhr 200 über Herford-
 Elverdissen; 20.02. 11:30Uhr 100 über Stift Quernheim. HÄRTEL

U333 Saatgans

21.12.96 33 Ex. ziehen -> SSO über die Stadt HF; Hadasch

Saatgans: 36 am 30.12.96 in der Häverner Marsch (MI) M. Renner

U 334 Weißwangengans - 19.2.96 1 mit Sing- und Höckerschwänen auf den Feldern bei
 Petershagen-Hävern (MI). E.Möller

U 333 Tundra-Saatgans (*Anser serrirostris*) - 19.2.96 1 einzelne in der Feldflur
 Petershagen-Hävern weit isoliert von mehr als 200 Bläß- und nicht weiter identifi-
 zierten Saatgänsen. E.Möller

U 334 Streifengans (*Anser indicus*) Immat. am 7./8. September am Kurparksee in
 Bad Salzuflen (LIP) beobachtet, sehr zutraulich, im Uferbereich weidend und auch
 bei Brotfütterung sehr nah herankommend, vermutlich Zoo- oder Parkflüchtling,
 keine Beringung! P.U.Heuer

U 334 Streifengans - 14.12.96 1 mit Bläß- und Graugänsen an den Kiesgruben
 Vennebeck, Porta Westfalica (MI). E.Möller

U 334 Streifengans (anser indicus) 14.12.96, 1 Paar auf dem Obersee (BI)
D. Hunger

U334 Nonnengans

14.12.96 2 Ex. am Weserbogen Vennebeck (MI); 5.2. und 8.2.96 ein Ex. an der Weser in der Stadt Minden; Hadasch

U 334 Nonnengans 05.05.96, 6 Ex. auf Wiese grasend. Dümmer See
E. Frevert

Nonnengans: 2 am 30.12.96 in der Häverner Marsch (MI) unter Grau-, Saat-,
und Blässgänsen M.
Renner

U 334 Kanadagans 03.01.96 1 Ex. Lippensee; 10.01. 3 Ex. HRB-Keddhsn.; 19.03. 2 Ex. Keddhsn.
(PB) HÄRTEL

U 334 Kanadagans 16.05.96, 1 Paar am "Steinhorster Becken" (GT)
D. Hunger

U 34 Höckerschwan 01.02.96, 5 Ex. - Rapsfeld, Eisbergen SHG.
05.05.96, 32 Ex. - " , nördl. WFZ. LIP.
16.05.96, 1 Ex. - auf Nest. Insel, WFZ. LIP.
E. Frevert

U351 Singschwan

20.1.96 ein ad. Ex. Weserbogen Vennebeck (MI). Hadasch

U 351 Singschwan - 24.1.96 2 ad. + 5 Juv. (!) auf der Werre nahe Ahmser Sport-
platz (HF).
19.2.96 2 ad. + 13 Juv. in der Feldflur Petershagen-Heimsen zusammen mit Höcker-
und Zwergschwänen. 4 ad. auf Feldern in Petershagen-Hävern (MI).
28.12.96 2 ad. + 2 Juv. mit Höckerschwanen in Heimsen, 9 ad. + 3 Juv. Hävern.

U 351 Singschwan 01.02.96 9 Ex. - Rapsfeld, äsend.- Eis =
berger- Feld. SHG. E. Frevert

U 351 Singschwan - 25.2. ca. 90 Ex. in der Hävener Marsch. Christoph Moning

U 351 Singschwan 163 Ex., 17.3.96, vergesellschaftet mit 83 Zwerg- u. 84 Höckerschwanen,

Großenheerse/Häverner Marsch, MI 3519/4 W. Beisenherz

Singschwan 12 am 30.12.96 in der Häverner Marsch (MI) M. Renner

U 352 Zwergschwan - 19.2.96 2 ad. + 2 juv. Feldflur Petershagen-Heimsen (MI).
2 ad. Feldflur Petershagen-Hävern (MI) (1 mit blauer Halsmanschette 319 P)
E. Möller

U352 Zwergschwan 82 Ex., 17.3.96, vergesellschaftet mit 163 Sing- u. 84 Höckerschwanen,

Großenheerse/Häverner Marsch, MI 3519/4 W. Beisenherz

L 51 Steinadler 14.04.96 limmat. Tier über Sintfeld (PB), wird von Rotmilanen verfolgt und
angeflogen (Hassen?), weicht den Milanen im elegantem Flug aus, auffallend ist die Langhalsigkeit
und der relativ lange Schwanz des Vogels Weißes Feld an der Basis der Handschwingen,
weißer Schwanz mit Endbinde. Das Tier fliegt Richtung ENE. HÄRTEL

U 36 Mäusebussard - 19.02.96 12 Ex. jagen am Boden ansitzend, auf einem Acker, in Godelheim.
Kreis Höxter. Jan Olsson

U36 Mäusebussard

30.12.95 ein Ex. sitzt verstört im Straßengraben an der Ostwestfalenstraße (LIP), läßt sich greifen. fliegt aber dann aus der Hand sehr schnell ab.

8.1.96 ein Ex. sitzt am Straßenrand in der Nähe der Pollschen Heide (MI), der Vogel ließ sich greifen und in "ungefährlichem" Gelände freilassen, wahrscheinlich letztjähriger Vögel; 14.1. ein überfahrenes Ex. auf der Ringstr. (HF); scheinbar führte der harte Winter 1995/96 dazu, daß mehr Mäusebussarde (wohl besonders immat.) am Straßenrand Nahrung suchen mußten. Hadasch

U 37 Rauhfußbussard 1 Ex. das ganze Jahr(über) beobachtet,
Bereich Bentorf. LIP. E. Frevert

U 38 Sperber - 6.4. 1 Ex. äußert Balzruf im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning

U38 Sperber Brutrevier am Schuttberg (Brückenstr. BI) 1996 und vermutlich in den Vor-
jahren ebenso M. Bongards

U 38 Sperber - 1996 1 Bp in der Innenstadt von Enger (HF) (MTB 3817/3).
E.Möller

U 38 Sperber in den Sommermonaten täglich auf der Jagd zu sehen (hauptsächlich
Feldspatzen) im Garten zwischen Holtstraße und Viehstraße in Asemissen.
LIP...B.Bender

U 39- Habicht 25.2./21.12.'96 je ein Ex. am Spatzenberg/Löhne-Ort (HF, MTB 3818 Herford,
1. Qu.) M. Reineke

U 39 Habicht: 31.03.96 1 Ex. reißt Ringeltaube auf Feld neben dem Sportplatz in Hfd.-
Herringhausen u. fliegt dann ins Wäldchen Fra.

U 41 Rotmilan - Nach langer Frostperiode der erste am 12.2.96 über dem Homberg
bei Herford. E.Möller

U 41 Rotmilan - 19.02.96 1 Ex. am Bödexer Weg in Höxter.
Kreis Höxter. Jan Olsson

U 41- Rotmilan 22.2.'96 1 Ex. bei Oeynhausen-Bergkirchen (MI, MTB 3718 Bad Oeynhausen, 2.
Qu.)

1.3. '96 1 ziehendes Ex. über Löhne-Ort (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.) M. Reineke

U 41 Rotmilan - 2.3. 1 Ex. im Ahler Bruch. 27.9. 1 Ex. ebenda (OS, MTB 3816 Spenge) . 11.4. 1 Ex.
im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

U 41 Rotmilan 3.3./19.3./10.4./11.10. je 1 Ex. Spenge
Waldstraße (HF) überfliegend
29.2. 1 Ex. über Spenge Hücker-Aschen
7.4. 1 Ex. über Enger Bruch (HF) G. Hänsel

U 41 Roter Milan 07.03.96, üb. Brüntorf- LIP. Ab 04.04.96 in u.
üb. Bentorfer Bereich. LIP. E. Frevert

U41 Rotmilan

10.3.96 ein Ex. ziehend über der BI-Innenstadt; 14.3. 1 Ex. im Werretal: Ein Brutpaar im Bereich Vlotho/Exter;
mindestens ein Bp. am nordwestlichen Stadtrand von Steinheim (HX): Hadasch

U 41- Rotmilan- 16.11.96, 1 Krähe verfolgt in der Luft ca. 5 Minuten
den Rotmilan und läßt dann ab. Motivation unklar.
Halle (GT, MTB 3916, 3. Qu.) Bader

U 42 Schwarzmilan -28.4.96 1 in der Nähe des Norderteiches
(LIP) kreisend. K. Conrads

U 42 Schwarzmilan 25.07.96 1 Ex. in der Nähe der Häverner Marsch; Peterhagen (MI, MTB
3520 Loccum). H. Schürstedt

U 42 Schwarzmilan: 1994 - 1996 Brut im gleichen Horst
Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

L 51 Seeadler 1 adult. Ex., 9.3.96, Schlüsselburg, Farbring links: oben weiß, unten grün,

MI 3520/1

W. Beisenherz

U 43 Wespenbussard - Am 7.7.96 landet ein ad. Männchen auf einem Zaunpfahl
am Rande einer Obstwiese in Werther und bleibt dort mehrere Minuten sitzen. Im
gleichen Jahr wurden der Nähe von anderen Beobachtern (u.a. B. Walter) ebenfalls
Hinweise für ein Revier im Bereich Werther / Borgholzhausen gemeldet (MTB 3916 /
1). K. Nottmeyer-Linden

U 43 Wespenbussard 15.07.96 1 Ex. am Südrand des Oppenweher Moores (MI, MTB 3417
Wagenfeld). M. Reineke & H. Schürstedt

U 43 Wespenbussard - 7.8.96 2 Ex. um 7.45 Uhr niedrig fliegend über Siedlung
Bielefeld-Babenhausen nach N (BI, MTB 3917/13) J. Albrecht

U 43 Wespenbussard -8.8.96 1 Ex gegen 17 Uhr zieht hoch über Bielefeld-
Niederdornberg nach S (BI, MTB 3916/24) J. Albrecht

U 43 Wespenbussard 3.9. Höhepunkt des Zugs über Spenge (HF)
10.30 13 Bussarde kreisend über Zentrum, dann SW
16.00 \geq 45 Bussarde kreisend über Waldstr., dann SW
16.15 \geq 17 Bussarde kreisend über Waldstr., dann SW
17.00 6 Bussarde über Waldstr. nach SW ziehend
(keine Gewähr, daß nicht auch vereinzelt Mäusebussarde
dazwischen!)

G. Hänsel

U 44 Rohrweihe - Im NSG Füllenbruch wieder 1 Brutpaar, am 19.05. ein Altvogel
mit Nistmaterial. Mehrfach 3 Ex. (2 ♂, 1 ♀) in starker Balz und/oder Nistplatzkonkur-
renz bei Luftkämpfen zu beobachten (u.a. 28.4.). Am 1.9. drei weibchenfarbene Ex.,
darunter mind. 2 Jungvögel. K. Nottmeyer-Linden

U 44 Rohrweihe - 24.4. 1 Männchen am Hücker Moor. 1. - 2. Mai 1 Männchen ebenda. 9.5. 2
Weibchen, 1 Männchen ebenda, leichte Balz. 14.6. 1 Männchen ebenfalls am H. M. . 8.6. 1 Paar im
Enger Bruch (HF, MTB 3817 Bünde). 11.9. 1 Weibchen im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge).
Christoph Moning

U 44 Rohrweihe - 1.5.96 1 ♀ zieht Richtung Nord in Bad Salzuflen-Lockhausen (DT)
10.8.96 1 ♂ jagt erfolgreich eine Maus (?) in der Feldflur in Herford-Nord.
E. Möller

U 44 Rohrweihe 16.05.96, 1 männl. u. 2 weibl. Exempl. am "Steinhorster
Becken" (GT) D. Hunger

- U 44 Rohrweihe 1 Paar im Enger Bruch (HF)
 28.5. erste eigene Beobachtung des Paares
 (Paar laut Aussage der dortigen Schäferin schon
 mindestens seit Anfang Mai dort),
 regelmäßige eigene Beobachtungen im Juni,
 3.7. letzte Beobachtungen beider Ex.,
 19.7. letzte Beobachtung des ♀ G. Hänsel
- U 44 Rohrweihe 1 - 5 Ex., Frühj.- Sommer 96, Fischteiche Rietberg u. Umgebung, GT 4116/4
 u. 4216/2 W. Brinkschröder
- U44 Rohrweihe
 12.8.96 ein ziehendes Weibchen NW Ratio Bad Oeynhausen Kreisgrenze HF/MI; 12.10. ein ziehendes Männchen
 Vlotho/Exter (HF); Hadasch
- U 452 Kornweihe - 8.1.96 1 ad. ♀ , 1 juv. Weserstaustufe Schlüsselburg (MI)
 28.12.96 1 dj. Felder bei Petershagen-Heimsen (MI). E.Möller
- U 452 Kornweihe - 1.4. 1 Ex. am Katzenholz in Spenge (HF, MTB 3817 Bünde). Christoph Moning
- U452 Kornweihe
 8.11.96 u. 14.12. ein Weibchen Häverner Marsch (MI): Hadasch
- U 452 Kornweihe - 28.12.1996 , 1 ♂ jagt erfolgreich Kleinsäuger
 auf Bräche in Halle/W. (GT, MTB 3916, 3. Qu.) Bader
- U 452 Kornweihe 1 ♂ Ex. niedrig über Feldmark Langeloh, Heidenoldendorf
 Richtung Süden ziehend. MTB 4019 U. Kuhlmann
- U 46 Fischadler - beuteschlagend am 01.09.96, fliegt anschließend
 in ein nahegelegenes Wäldchen.
 Teiche der Fa.Windel (BI, MTB4017). Strototte
- U 46 - Fischadler- 3.0.8.96 , 1 Ex. ruht ca. 1,5 Stunden in Eiche
 Steinhörster Becken/Kreis GT Bader
- U 471 Baumfalke mind. 3 Ex., 1.5.96, nahe Lager Staumühle, TÜP, PB 4118/3 (4218/1)
- 1 Paar, 21.7.96, Fischteiche Rietberg, jagend, GT 4116/4 W. Brinkschröder
- U 471 Baumfalke - 15.5. 1 Durchzügler in Hücker Aschen (HF, MTB 3817 Bünde). Christoph Moning
- U 471 Baumfalke - 25.5.96 1 S Hof Stall (Furlbach, GT).
 vorbeifliegend. K. Conrads
- U 471 Baumfalke 24.07.96, 1 Ex. trinkt aus Pfütze, Kirchbruch
 25.07.96, 3 Ex, vertreiben - Rauhußbussard, um
 19.30.Uhr, dann 3 Ex. Krähen üb. Fichtenwald -
 Kirchbruch, Bentorf. LIP. E. Frevert
- U 471 Baumfalke - 4.8.96 1 am Wiesengrund (Twellbachtal)
 in nördl. Richtung fliegend. K. Conrads
- U 471- Baumfalke- 4.09.96 , 1 Ex. fliegend Halle(GT, MTB 3916, 3.Qu.)
 Bader
- L 51 Rotfußfalke 6.09.1996 1 ad. M, Sinfeld (PB). Auf Weidepfahl sitzend. HÄRTEL

Nachtrag für 1995:

U 49 Turmfalke: 12.02.95 1 Ex. schlägt fette Amsel im Nachbargarten in Hfd.-Herringshn, Nähe Sportplatz Fra.

U 49 Turmfalke: Brut in Privathaus zwischen Klinker u. Dachfenster in Hfd.-Herringshn.: 22.05.96 5 Eier, 05.06.96 4 Küken u. 1 Ei, 18.06.96 5 Küken beringt (Fr. Bokermann), 08.07.96 3 Jungfalken schauen aus Klinkerlöchern, 09.07.96 4 Falken sitzen auf Kirchdach Fra.

U 51 Rebhuhn: 22.03.96, 1 Paar, auf gestapelte Fichtenstämme sitzend, Kirchbruch Bentorf.
12.96 - 7 Ex. in Feldmark, Bentorfer W. Mühle.

U 51 Rebhuhn 10.5.96 abds. rufend am Grundstück Ubbedisser Str.58, Bi-Ubbedissen H. Mensendiek

U 51 Rebhuhn - 25.2.96 7 Ex. Asendorf (LIP)
- 11.3.96 12 Ex. Hohenhausen (LIP) R. Schulz

U 52- Wachtel-6.06.96, 1 Ex. rufend in Versmolder Bruch/Kreis GT Bader

U 52 Wachtel am 02.06.96 ca. 14.00 Uhr, rufend, auf Feld zwischen Holtstraße und Viehstraße in Asemissen. LIP...B.Bender

U52 Wachtel

27.5.96 2 rufende Ex. am nordwestlichen Stadtrand von Steinheim (HX): Hadasch

U 52 Wachtel - 16.6.96 1 ♂ gehört Heidelbeck (LIP) R. Schulz

U 52 Wachtel 11.6.96 u. 14.6.96 rufend, Beckendorfer Mühlenbachtal, BI 3917/1 H. Brogmus

U 54 Kranich 23.10.96, Erster Keil etwa 100 Ex. 17.10 Uhr
üb. Bentorf
24.10.96. Ab 5.55 Uhr - 5 Keile bis 6.30 Uhr
sehr laut üb. unserem Haus. Lt. Arbeiter der
Firma Meyra (Nachtschicht) waren die Vögel,
auf dem Sundern, Bentorf 1.30 Uhr gelandet.
25.10.96, 13.50. Uhr 1 Keil - 30 Ex üb Heiden-
brink Bentorf. Alle von Nord nach Südwest ziehend.
LIP. E. Frevert

U 54 Kranich 26.2.96, 17.00 Uhr ca. 200, 20.00 Uhr mehrere rufend (Dunkelheit!),

Bi-Lohmannshof, BI 3916/4

9.3.96, 10.30 Uhr, 64 Ex., Bi-Jöllenbeck, BI 3917/1

9.3.96, 14.00 Uhr, 250 Ex., Schlüsselburg, MI 3520/1

9.3.96, 15.00 Uhr, 47 Ex., Lahde, MI 3619/2

10.3.96, tagsüber, ca 450 Ex., 22.00 Uhr rufend, Bi-Lohmannshof, BI 3916/4

21.3.96, 17.30 Uhr, 8 Ex., Bi-Windel, BI 4017/1

14.11.96, 14.00 Uhr ca 80 Ex., Bi-Lohmannshof, BI 3916/4 W. Beisenherz

U 54 Kranich - 10.3.96: 12.30 Uhr ca. 60 Ex. über BI-Babenhausen (MTB 3916/12); 22.10 Uhr kleiner Trupp und 23.05 Uhr großer Trupp über Gütersloh-Ebbesloh (MTB 4016/13).
J. Albrecht

U 54 Kranich 10.03.96 13.55 Uhr 35 Ex. Lämershagen (BI) +4° sonnig NO 4-5
weitere Kranich-Zugtage am 25. + 26.02.96
24.10.96 9.35 Uhr 15 Ex. Ubbedisser Berg (BI)+6° sonnig SO 2
25.10.96 14.45 " 63 Ex. Hillegossen (BI)+13° sonnig SO 3
14.11.96 14.45 " 40 Ex. BI-Innenstadt +4° sonnig NO 2-3
weiterer Zugtag am 13.11.96
H. Mensendiek

U54 Kranich

20.2.96 und Ende Feb. ziehende Ex. über der Ernst-Barlach-Realschule (HF) (S. Gössling): 9.3. 0.40 Uhr 3 Minuten lang ziehende Ex. über der Umlandstr. (HF); 19.3. 4.30 Uhr, 5.30 Uhr je ein Trupp, zwischen 21.50-22.05 Uhr 3 Trupps ebenda; 14.4. abends kurz vor der Dämmerung 33 Ex. sehr niedrig über dem Weserbogen Vennebeck, ein Ex. löste sich aus dem Trupp und hatte schon die Beine ausgestreckt, leider verschwand der Trupp dann hinter einer Baumreihe, so daß ich nicht sehen konnte, ob die Kraniche wirklich landeten. 8.11. 11.30 Uhr 71 Ex. Vennebeck -> SO !(die Vögel folgten eindeutig der Weser flußaufwärts, dadurch die Abweichung der Zugrichtung !): Hadasch

U 54 Kranich 17.2. 2 Verbände über Ubbedissen (BI)
1.3. 1 Verband über Ubbedissen (beides laut mündl. Mitteilung Werner Kindsgrab)
9.03., 11.00 ca.100 Ex. über Spenge Waldstraße (HF)
10.03., 10.00 > 50 Ex. über Spenge Waldstraße
14.00 >150 Ex. zwischen Jöllenbeck und Nagelsholz (BI) mehrmals kreisend, dann Richtung NO
18.03., 13.00 >30 Ex. über Spenge Zentrum
21.03., 15.00 1 Ex. im Enger Bruch (HF) auffliegend
24.04., 17.15 1 Ex. über Spenge Waldstraße
24.10., 14.15 1 Verband über Bielefeld Jöllenbecker Straße (mündlich Walter Weishaupt)
14.45 ca. 70 Ex. über Spenge Bielefelder Straße
25.10., 11.55 ca. 80 Ex. über Spenge Bielefelder Straße
13.11., 13.40 ca. 80 Ex. über Spenge Bockhorststraße
14.11., 13.50 einzelne Rufe über Spenge Bielefelder Straße
G. Hänsel

U 54 Kranich- 09.03.96 : 80 Ex. Halle 10:30 Uhr Richtung NO
13 Ex. " 11:30 " " "
60 Ex, " " " " "
35 Ex. " " " " "
10.03.96 : ca. 600 Ex. Halle 13:00 -14:00 Uhr Richtung NO
17.03.96 : 9 Ex. Halle 14:25 Uhr Richtung NO
25.10.96 : ca.300 Ex. Halle 16:15 Uhr Richtung SSW
Halle/Westf. (GT,MTB 3916 Halle,3.Qu.) Bader

U 54 Kranich - 24.10.96 ca. 15.00 h 60 NW-ziehend.
K. Conrads

U 54 Kranich - 17.3.96 18.30 h Ca. 200 über BI-Mitte NE.
K. Conrads

U 54 Kranich - 26.2.96 1 kleiner Verband (nur gehört) überm Beller Holz(LIP).
K.Conrads

U 54 Kranich 18.1.96 - Schloß Holte (GT) ostziehend.
I. Pfundt

U54 Kranich über BI-Heepen

24.10.96 16.00h 100-150 Ri w

25.10.96 12.00h ca 80 Ri. w

11.11.96 13.30h 200-250 Ri n

14.11.96 12.45h unbekannte Anzahl über tiefhängenden Wolken Richtung w
M. Bongards

U 54 Kranich - 26.02.96 50 Ex., 15.30 Uhr, über Godelheim in NO-Richtung fliegend
150 Ex., 16.00 Uhr, über Stadt Höxter
200 Ex., 17.30 Uhr, über Bödexer Weg

Kreis Höxter. Jan Olsson

U 54 Kranich - 09.03.96 ca. 90 Ex, 11.30 Uhr, im sehr niedrigen Flug über Oetinghausen in Süd-
Nord-Richtung fliegend. Kreis Herford. Jan Olsson

U 54 Kranich - Noch am 14.12.96 kreisen gegen 15.45 Uhr 4 lange über den Bagger-
seen in Vennebeck, Porta Westfalica (MI), ohne zu landen. E.Möller

U 54 Kranich: 11.11.96 100 Ex. Obersee(BI)

13.11.96 100 Ex. Uni(BI)

14.11.96 800 Ex. Obersee(BI)

Späh

U 54 Kranich 26.02.96, 15.45 Uhr 1 Keil = 140 Exemplare.
über Bauhof, Liemerheide 10.
03.03.96, 16.20 Uhr 1 Keil = 120 Ex. üb.
Bentorf, teilt sich in 2 Keile auf.
08.03.96, 23.00 Uhr 1 Keil = ? Ex. üb.
Tevenhausen laut ziehend.
09.03.96, 9.30 Uhr 1 Keil = 30 Ex. üb. Bentorf,
13.03.96, 12.50 Uhr 1 " = 12 " üb. Lieme,
16.03.96, 15.15 Uhr 1 " = 36 " üb. Feuer-
wache Kalletal Hohenhausen.
17.03.96, 12.10 Uhr 1 Keil = 50 Ex. üb.
Heidenbrink - Bentorf. Alle LIP. u. alle von
Süd nach Nord ziehend. E. Prevert

U 54 Kranich - 10.3. 240 Ex. überfliegen Hücker Aschen; 17.3. ca. 70 Ex. ebenda; 18.3. ca. 70 Ex.
überfliegen Enger; 19.3. 15 Ex. überfliegen Hücker Aschen (HF, MTB 3817 Bünde). 31.3. - 6.4. 1
Vorherjähriger rastet im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning

U 54 Kranich -24.10.96, 2.40 Uhr 1 Trupp über Bielefeld-Niederbornberg (BI,
MTB 3916/24) J. Albrecht

U 54 Kranich: 25.10.96, 16.50 Uhr, 2 Keilformationen (ca. 120 Ex.),
über Bi-Mitte rtg S ziehend

K.Anstoetz

U 54 Kranich -16.3.96, 14.10 Uhr 12 Ex über Steinhagen-Jakobsberg (GT,
MTB 3916/32) J. Albrecht

U 56 Wasserralle: am 2. 6.96 an 2 verschiedenen Stellen frühmorgens rufend
Norderteich LIP / MTB 4120/1 D. Horstmann

U 56 Wasserralle - am 04.05.96 1 rufendes Ex.
Schilffelder der Fa.Windel (BI, MTB4017)

Strototte

U 56 Wasserralle Iruf. Tier Vorstau des HRB-Husen (PB). HÄRTEL

U 56 Wasserralle - 13.10.96 Totfund eines ad. Ex. (Verkehrsoffer)
in Levern / Kreis Minden-Lübbecke Bader

U57 Wachtelkönig

29.5.96 ein rufendes Ex. in der Flutmulde im Stadtgebiet von Minden; Hadasch

U 59 Bleßralle 01.02.96, 4 Ex. tauchend. Weser - Jachthaven
Varenholz, LIP. E. Frevert

U59 Bläßralle

8.2.96 8 tote Ex. in der Flutmulde in der Stadt Minden, ein Ex. wurde von einem Mäusebussard gekröpft; Hadasch

Gert Ziegler, Minden

Bemerkenswerte Daten
aus dem RAMSAR-Gebiet "Weserstaustufe Schlüsselburg"
1996

U 11 Haubentaucher Max. Wegzugperiode: 148 Ex. Mitte August '96
U 34 Höckerschwan Max. Mittwinterbestand: 343 Ex. 19.1.'96
U 35 Zwergschwan Max. Heimzugperiode: 101 Ex. 14.3.'96
U 36 Singschwan Max. Mittwinterbestand: >300 Ex. 12.1.'96
U 33 "graue" Gänse Max. Mittwinterbestände: >5400 Ex. 5.2.'96
(in der Mehrzahl Bläßgänse);
Graugans: > 600 Ex. 1.3.'96
Saatgans: > 800 Ex. mehrfach Febr./März '96
Kurzschnabelgans: 2-10 Ex. mehrfach
U 33 Nilgans Brutpaar-Bestand 1996: 5 Paare
U 18 Stockente Max. Mittwinterbestand: >4660 Ex. Mitte Dez.96
Max. Mauserbestand: 2120 Ex. Ende August '96
U 22 Schnatterente Max. Wegzugperiode: 94 Ex. 19.11.'96
U 23 Pfeifente Max. Heimzugperiode: > 400 Ex. Ende März '96
U 25 Löffelente Max. Heimzugperiode: 218 Ex. Mitte April '96
Max. Wegzugperiode: 231 Ex. 11.11.'96
U 26 Reiherente Max. Mauserbestand: 464 Ex. Mitte August '96
U 31 Gänsesäger Max. Mittwinterbestand: 948 Ex. 8.1.'96
U 61 Kiebitz Max. Heimzugperiode: > 6600 Ex. Ende März '96
U 64 Goldregenpfeifer Max. Heimzugperiode: 1175 Ex. Ende März '96
U 77 Zwergstrandläufer Max. Wegzugperiode: 88 Ex. 27.9.'96
L 23 Trauerseeschwalbe Max. Wegzugperiode: 59 Ex. 26.7.'96

Seeadler: jew. ein dreij. Ex. 9.8. bis 6.9., 7.10. u. 2.12.'96

U 17 Weißstorch 1996 6 Brutpaare im Kreis Minden-Lübbecke,
davon 4 HPm (mit insges. 11 ausgeflogenen
Jungen) und 1 HPo im RAMSAR-Gebiet, ein HPm
am S-Rand des Großen Torfmooses.

- U 60 Austernfischer 16.05.96, 4 Ex. auf Insel, Stemmer See, WFZ
LIP. E. Frevert
- U 60 Austernfischer 16.05.96 4 Ex. Strand u. Insel, Stemmer
See, WFZ. LIP. E. Frevert

- U 61 Kiebitz - Mai 96 1 Paar + 2 Jungvögel Rafeld (LIP)
- Mai 96 1 Paar, Brutverdacht Asendorf (LIP)
R. Schulz

- U 61 Kiebitz 18.03. bis 19.03.96 große Schare Ex. auf Acker
in Liemerheide, LIP. Abflug - 15.30 Uhr
Richtung Nordost. E. Frevert
22.09.96 große Anzahl, auf neu bestelltem Feld
an der Windmühle Bentorf. LIP. E. Frevert

U61 Kiebitz

28.2.96 14.00 Uhr ca. 80 Ex. -> NO über Herford; 2.3. 13.40 Uhr 3 Ex. u. 16.30 Uhr 62 Ex. -> NO ebenda; 10.3.
12.30 Uhr 60 Ex. -> NO Umlandstr. (HF) (M. Hadasch); 11.3. einmal 80 u. 60 Ex. über Spenge; 13.3. ca. 30 Ex. über
dem Stuckenberg (HF); 14.3. an vielen Stellen im Raum HF/LIP, z.B. 80 Ex. im Werretal, wohl Zugstau, N. Hofmann
sah einige Ex. sogar in Sundern direkt vor der Brauerei Felsenkeller; 17.3. 30 Ex. -> NO Umlandstr. (HF); 20.3. 35
Ex. -> NO am Homberg (HF); 23.6. 110 Ex. über Elverdissen -> NO; 20.7. 16 Ex. über dem Füllenbruch -> W; 21.7.
2 Ex. ebenda; 2.10. 80 Ex. ziehen über den Schweichler Wald; 3.10. mind. 1000 Ex. Häverner Marsch (MI); Hadasch

- U 61 Kiebitz 23.4.96 nördl. 'Kampeters Kolk' brutverd. Bi-Senne I H. Mensendiek

U 61 Kiebitz - 19.3. Durch das plötzlich milde Wetter wird eine Zugstau aufgelöst: In Hücker Aschen
allein von 13:00 - 13:30 Uhr ca. 860 Überflieger in Gruppen von 2 - ca. 100 Ex. (HF, MTB 3817
Bünde).
Christoph Moning

U61 Kiebitz 1996 in BI-Heepen vermutlich keine Brut mehr. Ende März bis Mitte April
hielten sich nur noch 2 oder 3 Kiebitze im Bereich der Umgehungsstraßen-Baustelle auf.
Am 9.4.96 2-3 Paare auf dem Feld nördlich der Schongauer Str. in BI-Babenhäusen.
M. Bongards

- U 61 Kiebitz 22.05.1996 1 Paar mit Jungtieren bei Meyer z. Müdehorst (BI). HÄRTEL

U 61 Kiebitz - 2-3 Brutpaare auf Gemüsefeldern nördl. Hof Meyer zur Müde-
horst in Bielefeld-Theesen (BI, MTB 3917/13). Revierverhalten ab 19.3., Gele-
gefund 20.5. (4 Eier). Mind. 1 Gelege geschlüpft (ob flügge: ?) J. Albrecht

U 61 Kiebitz - 30.4.96 1 Gelegefund (4 Eier) auf letztjährigem Maisacker nördl.
Babenhäuser Str. in Bielefeld-Babenhäusen (BI, MTB 3917/13). 3.5.96 Nest
umgepflügt.
J. Albrecht

U 61- Kiebitz 19.3.'96 über den gesamten Tag hinweg starker Durchzug von bis zu 50 Ex.
zählenden Trupps in Löhne
M. Reineke

U 61 Kiebitz 27.04.96, 2 Exempl. (verm. Paar) vertreiben Rabenkrähen über
einem Feld zwischen Herforder Straße und Hof Meyer-
zu-Eissen in Blfd.-Schildesche (BI) D. Hunger

- U 62 Flußregenpfeifer - 1 Paar im Moorschlamm am Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). C. Moning

U63 Flußregenpfeifer

19.5.96 ein Paar an den Teichen am Friedhof Diebrock (HF); 24.5.96 ein Bp. auf der Industriebrache Sulo zwischen
Werrestr. und Werre, erste Brut im Herforder Stadtgebiet seit langer Zeit; 11.7. ein Ex. in der Nähe der Elsemühle in
Kirchlengern (HF); Hadasch

- U 63 Flußregenpfeifer 5 Ex., 14.4.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2

U 63 Flußregenpfeiffer 12.05.96 1 Ex. hält sich auf einer Kiesinsel in der Else kurz vor deren Mündung auf; Kirchlengern (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.). H. Schürstedt

U641 Goldregenpfeifer

3.10.96 4 Ex. Häverner Marsch (MI); 14.12. etwa 50 Ex. ebenda; Hadasch

U65 Bekassine 14.4.96 ein Ex. in der Parkanlage am renaturierten Finkenbach in BI-Heepen M. Bongards

U65 Bekassine

16.4.96 ein Ex. im Füllenbruch (HF); 30.11. ein Ex. Weserbogen Vennebeck (MI); Hadasch

U 65 Bekassine - 11.4. 5 Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

U 65 Bekassine 10 - 15 Ex., Ende 3.96, Naßwiese, Rietberger Fischteiche, GT 4116/4

W. Brinkschröder

U 65 Bekassine - 31.3. 5 Ex. im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning

U 65 Bekassine - am 14.01.96 1Ex., am 20.04.96 2Ex. auffliegend aus der Rieselwiese, am 15.09.96 3Ex. am Entwässerungsgraben. Rieselfelder der Fa. Windel (BI, MTB 4017) Strototte

U 66 Zwergschnepfe - Nachtrag: 14.11.95 1 tot an der Bündler Straße in Spenge (HF). Wegen Schnabeldeformation offensichtlich Verkehrsoffer. E. Möller

U 66 Zwergschnepfe am 11.4. im Baumschulquartier in Heidenoldendorf auf- aufgescheucht. Beim 1. X nach etwa 50 m niedergehend, beim 2. X Abflug - MTB 4019 U. Kuhlmann

U67 Waldschnepfe Am 8.4.96 gegen 17.30 flog direkt vor mir am Rand eines kleinen Gehölzes in der Nähe des früheren Speckmannschen Hofes am Baderbach in BI-Oldentrup eine Waldschnepfe hoch. M. Bongards

U 67 Waldschnepfe 3.4. am Kindergarten Heidenoldendorf aus Brachfläche aufgescheucht. MTB 4019 U. Kuhlmann

Waldschnepfe: 1 in der späten Dämmerung (17:00) am 30.12.96 bei Bad Oeynhausen M. Renner

U67 Waldschnepfe

14.3.96 1 Ex. an Gartenteich in der Stadt HF (Kuhlmann); ca. 19.3. 1 Ex. bei Kirchlengern (Starrach); 11.10. ein Ex. an der Dornberger Heide (HF); 13.10. ein Ex. ziehend in der Abenddämmerung am Enger Bruch -> SOO !(HF); Hadasch

U 67 -Waldschnepfe- 10.11.96 ,. 2 Ex. in Halle (GT, MTB 3916, 3. Qu.) Bader
Waldnähe Hächhowe.

U 681 Brachvogel 1 Ex., 5.5.96 nördl. Rietb. Emsniederung, GT 4116/4 W. Brinkschröder

U 691 Uferschnepfe 10 - 15 Ex., Ende 3.96, Naßwiese, Rietberger Fischteiche, GT 4116/4

10 - 12 Ex., nördl. NSG Rietb. Emsniederung, GT 4116/4 W. Brinkschröder

U 691 Uferschnepfe 16.05.96, 1 Exempl. auf einer Insel im "Steinhorster Becken" (GT) D. Hunger

U71 Waldwasserläufer Am 8.4.96 ein Ex. an abgelassenem Fischteich in Oldentrup, unterhalb Hof Speckmann. BI

Am 14.4.96 ein Ex. am Finkenbach in Höhe des ehemaligen Wasserfinkenhofes in BI-Heepen. M. Bongards

U 71 Waldwasserläufer: je 2 Ex. am 21.4. / 26.4.96 **Norderteich** LIP / MTB 4120/1
D. Horstmann

U 71 Waldwasserläufer - am 04.08.96 großer Klärteich
der Fa.Windel (BI, MTB4017) Strototte

U71 Waldwasserläufer

4.9.96 ein rufendes Ex. über Exter (HF); Hadasch

U 71 Waldwasserläufer 15.07.96 1 Ex. an einer Blänke am Südrand des Oppenweher Moores
(MI, MTB 3417 Wagenfeld). M. Reineke & H. Schürstedt

U 71 Waldwasserläufer 1 Ex., 7.9.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2 W. Beisenherz

U 72 Bruchwasserläufer 3 Ex., 14.4.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2

U 73 Rotschenkel 1 Ex., 19.5.96 u. 21.7.96, Fischteiche Rietberg, GT 4216/2 u. 4116/4

W. Brinkschröder

U 74 Dunkler Wasserläufer 1 Ex., 14.4.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2

W. Beisenherz

U 75 Grünschenkel 1 Ex., 21.7.96, Rietberger Fischteiche, GT 4116/4 W. Brinkschröder

U 75 Grünschenkel 3 Ex., 31.8.96, Steinhorster Becken, GT 4117/3 W. Beisenherz

U76 Flußuferläufer

14.8.96 2 Ex. im Füllenbruch (HF); Hadasch

U 76 Flußuferläufer 12.05.96 2 Ex. an der Behmer Mühle, Löhne (HF, MTB 3818 Herford,
1. Qu.). H. Schürstedt

U 76 Flußuferläufer - am 04.05.96 auf einer Sandbank im großen
Klärteich, am 14.07.96 2 Ex. und am 27.07.96 am Rande des großen
Klärteiches der Fa.Windel (BI, MTB4017) Strototte

U75 Grünschenkel

26.4.96 ein Ex. an den Teichen am Friedhof Diebrock (HF); 3.9. ein rufendes Ex. über Exter (HF); 3.10. 1 Ex.
Häverner Marsch (MI); Hadasch

U 76- Flußuferläufer 11.5.'96 1 Ex. an der Werre im Bereich Spatzenberg/Löhne-Ort (HF, MTB
3818 Herford, 1. Qu.)

17.5.'96 2 Ex. ebenda M. Reineke

U 76 Flußuferläufer 4 Ex., 7.9.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2 W. Beisenherz

U 76 Flußuferläufer 28.04.96, 1 Exempl. am Jölle-Einlauf in den Obersee,
(BI) D. Hunger

U 76 Flußuferläufer 02.05.96, 1 Exempl. an der östl. Insel im Obersee (BI)
D. Hunger

U 76 Flußuferläufer: je 1 Ex am 1.5. / 22.5.96 **Norderteich** LIP / MTB 4120/1
D. Horstmann

U 76 Flußuferläufer 07.08.96, 2 Exempl. am Jölle-Einlauf in den Obersee
(BI) D. Hunger

U 76 Flußuferläufer - 18. - 19.5. 1 Ex. an der Else im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). C. Moning

U 76 Flußuferläufer 21.04.96 2 Tiere HRB-Keddhsn. (PB). HÄRTEL

U 76 Flußuferläufer - 1 noch am 25.5.96 an der Weser-Straßenbrücke Porta Westfalica (MI). E.Möller

U 78 Alpenstrandläufer 25.07.96 1 Ex. in der Häverner Marsch; Peterhagen (MI, MTB 3520 Loccum). H. Schürstedt

U 79 Kampfläufer 05.05.96, mehrere Ex. balzend . Dümmer See. E. Frevert

L 211 Mantelmöwe - 8.1.96 1 ad. Weserstaustufe Schlüsselburg (MI).
19.2.96 1 ad. Felder Petershagen-Heimsen, 3 ad., 1 im 1. Winterkleid bei Petershagen-Hävern (MI).

28.12.96 1 ad. Schlüsselburg E.Möller

L211 Mantelmöwe

8.2.96 ein ad. Ex. an der Weser in der Stadt Minden; Hadasch

L 212 Heringsmöwe - 8.1.96 1 ad. Weserstaustufe Schlüsselburg (MI). E.Möller

L 213 Silbermöwe - 8.2.96 8 in 1,5 Stunden fliegend am Weserbogen Dehme, Bad Oeynhaus (MI). 19.2.96 mind. 20 in der Feldflur Petershagen-Heimsen (MI), 45 in der Feldflur bei Hävern (MI).

30.11.96 1 1.Wk, 1 2.Wk am Baggersee Vlotho-Uffeln (HF).

28.12.96 mind. 1 ad. Weserstaustufe Schlüsselburg (MI).

16.12.96 1 gelbfüßige (!) ad. am Südlichen See Vennebeck, Porta Westfalica. Nach intensiven Studien (Jizz, Flügelänge, Spiegel, Augen, Profil, Jauchzen etc.) bin ich mir sicher, daß sie zu der "ömissus"-Form der argentatus-Silbermöwen aus Nordosteuropa gehörte.

Vielleicht dieselbe (?) war schon anwesend, als ich am 30.11.96 zusammen mit Armin Deutsch und Axel Müller die Krähenscharbe bewunderte. E.Möller

L213 Silbermöwe

2.1.96 2 Ex. Werre bei Kirchlengern ; 1.6.96 !! 2 Ex. überfliegen das Bramschebachtal -> NO; 10.7. zwischen 15.30-20.00 Uhr ziehen 4 Ex. die Weser entlang (Brücke mit der A2)(MI); Hadasch

L 213 Silbermöwe 22.12.96, 2 juv. Exempl. (1 Vogel m. Farb- u. Aluring) zwischen Lach- und Sturmmöwen auf dem Eis im Obersee (BI)
D. Hunger

L 214 Sturmmöwe 21.03.96, 2 Exempl. auf der Eisfläche des Obersees (BI) noch 1/2 zugefroren. D. Hunger

L 214 Sturmmöwe 22.12.96, 17 Exempl. (meist juvenil) zwischen ca. 100 Lachmöwen auf Eisfläche im Obersee (BI)
D. Hunger

L 215 Weißkopfmöwe - 8.1.96 1 im 2. Winterkleid auf der Weserstaustufe Schlüsselburg. Guter Vergleich mit Silber-, Herings-, Mantelmöwe. E.Möller

L215 Polar/Eismöwe

8.1.96 ein Ex. auf der Deponie Pollsche Heide (MI), leider war die Art nicht genau zu bestimmen, da der Vogel nach kurzer Zeit mit einem großen Trupp Möwen aufflog. Hadasch

L22 Lachmöwe

8.1.96 etwa 1500 Möwen (hauptsächlich Lach-, aber auch Sturm- u. Silbermöwen) auf der Mülldeponie Pollsche Heide (MI); Schlafplatz Minden Hafen: 2.12. mind. 1500 Lach-, mind. 100 Sturm- und. mind. 5 Silbermöwen, 6.12. mind. 800 Lachm. + wenige Sturm- u. Silbermöwen); 18.12. weit über 1000 Ex. (leider wegen einbrechender Dunkelheit nicht mehr auszuzählen).

14.4.96 2 immat. Ex. am Baggersee Werlerfeld; 25.6. mehrere ziehend über Minden; 27.6. 7 Ex. über der A2 in Exter ->SO; 9.7. ein immat. Ex. fliegt gegen eine Hochspannungsleitung nördlich des Enger Bruches (HF), der Vogel überlebt mit zerstörtem Schultergelenk und muß getötet werden; 20.7. ein ad. Ex. stirbt durch Anflug gegen Hochspannungsleitung im Füllenbruch; 22.7. zweimal 1 Ex. über der Hochstr. (Stadt HF -> SSW) Hadasch

L 23 Trauerseeschwalbe 02.05.96, 1 Exempl. stundenlang stoßtauchend am
Obersee (BI) D. Hunger

L 23 Trauerseeschwalbe - 14.5.96 1 über dem Obersee (BI).
K. Conrads

L 23 Trauerseeschwalbe: 11. und 12.5.96 je 2 Ex. Obersee (BI) - Späh

L 23 Trauerseeschwalbe 16.05.96, 7 Exempl. am "Steinhorster Becken"
(GT) D. Hunger

L 23 Trauerseeschwalbe 15.05.96, 1 Exempl. am Obersee (BI) D. Hunger

L 25 Hohltaube - 2.4.96 1 auf dem Sennefriedhof,
Seiteneingang Friedhofsstraße, rufend. 1 am Spiegelsberger
Weg. K. Conrads

L 25 Hohltaube - 22.3.96 2 an verschiedenen Stellen des
Waldes am Schloß Tatenhausen (GT). K. Conrads

L 25 Hohltaube -18.4.96 1 im Waterbörtal (BI) rufend.
K. Conrads

L 25 Hohltaube 28.04.96 rufend an 2 Stellen NSG-Hellegrundsberg, Lämershagen (BI)
13.04.96 " Gräfinhagen/Asemissen, Merkslohberg (BI) (LIP) 1 BP
H. Mensendiek

L 25 Hohltaube - 1 Ex ruft regelmäßig von 15.7. bis 7.8.96 in Bielefeld-
Niederbornberg (BI, MTB 3916/24) im Wald südl. Kläranlage „Im Brock“ nahe
eines Waldkauz-Nistkastens. J. Albrecht

L 27 Turteltaube 31.3.96 rufend Oerlinghauser Senne westl. Gauksterdt (LIP)
7.07.96 " Steinbruch Vinsebeck, Steinheim (LIP) H. Mensendiek

L 27 Turteltaube 16.05.96, 1 Paar in einem Alleebaum nördl. "Steinhorster
Becken (GT) D. Hunger

L 27 Turteltaube - 5 Ex. rufen im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

L 27 Turteltaube Brutverdacht auf dem Gelände der Biologischen Station Minden-Lübbecke,
Minden-Todtenhausen (MI, MTB 3619 Petershagen). H. Schürstedt

L 29 Kuckuck 11.5.96. 14.6.96. 24.6.96 rufend am Schelphof, Bi.-Heepen brutverd.
9.6.96 rufend Döldissen, Leopoldshöhe (LIP) H. Mensendiek

L29 Kuckuck

1996: Je ein "Brutpaar" im Füllenbruch und in Diebrock (HF); Hadasch

L 29 Kuckuck 27.04.96, 1 Ex. ruft .Zum Königsborn 19
Bentorf LIP. E. Frevert

L 29 Kuckuck am 15.06.96 von 21.00 - 22.00 Uhr rufend, erst aus Richtung Wald nördlich der Viehstraße in Asemissen, dann südlich Richtung Detmolderstraße.
LIP...B.Bender

L 29 Kuckuck - 24.5.96 1 am Norderteich (LIP) rufend.
K. Conrads

L 29 - Kuckuck - 20.05.96, 1 Ex. Halle (GT, MTB 3916, 3. Qu.)
Tätenhausen Bader

L 31 Schleiereule - 1 Brut im Spitzboden eines Siedlungshauses in Bielefeld-Niederbornberg (BI, MTB 3916/24): 7 Eier, 6 Küken schlüpfen zwischen 16. und 28.5., erster von 6 Jungvögeln flügte am 16.7.96. J. Albrecht

L 31 Schleiereule - 1996 1 Bp im Turm des Gutes Bustedt, Hiddenhausen (HF) (MTB 3817/2). 1 Bp in einem Kasten Hauptschule Bünde-Mitte (HF). E.Möller

L 31 Schleiereule - Sommer 96 eine Brut in Bentorf (LIP)
- Sommer 96 eine Brut in Hohenhausen (LIP)
- Sommer 96 eine Brut in Osterhagen (LIP)
R. Schulz

L 31 Schleiereule 21.06.96, 5 Ex. Jungvögel, 1. Brut - Hof =
Reckefuß. 2 Ex. " " , 2. " Bentorf
LIP. E. Frevert

L 31 Schleiereule 1 Ex., 8.96. Kl. Gehölz unweit Bauernhof, südl. NSG Rietb. Emsniederung, GT
4216/2 W. Brinkschröder

L 32 Steinkauz - Nachtrag: 17.4.94 1 auf einem Apfelbaum an der Martmühle an der Warmenau bei Spenge (HF) (Dr. Ansgar Reichmann mdl.). E.Möller

L 32 Steinkauz - 2 besetzte Reviere in Bielefeld-Holtkamp (BI, MTB 4016/14),
mind. 1 Brut erfolgreich J. Albrecht

L 32 Steinkauz - Trotz mehrfacher Nachsuche mit Klangattrappe an ehemaligen und potentiellen Brutplätzen im Westen des Kreises Herford (MTB Bünde 3817/1 und Spenge 3816/2) kein Nachweis. K. Nottmeyer-Linden

L 33 Waldkauz - Ein Mitarbeiter der unteren Landschaftsbehörde Kreis Herford entdeckte bei dem Versuch, einem abgestorbenen Baum die Krone abzusägen, ein Waldkauzgelege mit vier Eiern. Der Stamm war nach oben vollständig offen und ein Altvogel wurde bei der Aktion aufgeschreckt. Die Pflegemaßnahme wurde zurückgestellt. (Uhlenburger Allee, Löhne Kreis, Herford, MTB 3718 Bad Oeynhausn)
K. Nottmeyer-Linden

L 33 Waldkauz: 17.06.96 1 Ex. sitzt auf Tanne im Nachbargarten - Sportplatz Hfd.-Herringhausen; 29.07.96 ruft mitten in d. Nacht ganz laut u. ist auf Pflaumenbaum - Nähe Sportplatz Hfd.-Herringhausen kurz zu sehen; 30.07.96 1 Ex. sitzt auf Dachfirst unseres Hauses in Hfd.-Herringhsn, Nähe Sportplatz; 18., 21. u. 25.08.96 ruft jeweils in Nähe Sportplatz Hfd.-Herringhsn.; 15.09.96 ruft früh morgens Nähe Sportplatz Hfd. Herringhsn. Fra.

Nachtrag für 1995:

L 33 Waldkauz: 16.01.95 1 Ex. abfliegend v. Gärtnerei Jürging/ Grundschule Hfd. Herringhausen (morgens) Fra.

L 33 Waldkauz: 17.09.95 1 Ex. sitzt um 8.30 Uhr (schon hell) auf Dach des Sportlerheimes in Hfd.-Herringhausen Fra.

L 33 Waldkauz: 07.11.95 ruft trotz Fußball-Betrieb u. Flutlicht aus Wäldchen Nähe Sportplatz Hfd.-Herringhsn. Fra.

- L 33 Waldkauz: 16.06.96 1 Ex. überfliegt Oststraße im Industriegebiet Hfd.-Herringhausen
Fra.
- L 33 Waldkauz: 15.06.96 4 Jungvögel riefen u. in Tannenschonung im Industriegebiet Hfd.-
Herringhausen - unterer Teil der Straße "Zum Haberland" gesehen Fra.
- L 341 Waldohreule - 1996 1 Bp Bünde-Innenstadt mit 3 juv. E.Möller
- L34 Waldohreule Frau Kramm, Trakehnerweg BI, berichtet von dreijungen Waldohreulen
in Niederdornberg-Deppendorf. M. Bongards
- L 341 Waldohreule 24.03. - 04.04.96 täglich rufend zwischen 20.45 - 22.30 Uhr Ubbe-
disser Berg; vmtl. durch nahes Hundegebell vergrämt H.Mensendiek
- L 341 Waldohreule - 9.6.96 Jungvogelrufe gegen 22.30 Uhr beim Gestüt Wahl
& Co. in Bielefeld-Niederdornberg (BI, MTB 3916/24) J. Albrecht
- L 341 Waldohreule - 10. und 31.3.96 Revierrufe in Steinhagen-Ströhen (GT,
MTB 4016/12) in Jungfichten eines Hausgartens südl. Kraalbusch J. Albrecht
- L 342 Uhu - 1996 2 Stromopfer (!) im Kreis Herford.
27.9.96 1 Gewölle und 1 ausgefressene Igelhaut auf einem Golfplatz am oberen
Mittelbachtal in Vlotho-Exter (HF). E.Möller
- Uhu - Mai 96 eine Brut (Steinbruch) Kalletal (LIP)
R. Schulz
- L 342 Uhu - 19.02.96 2 Ex., 24.00 Uhr, rufen langanhaltend am Räuschenberg.
Kreis Höxter. Jan Olsson
- L342 Uhu
Anfang Januar 1996 ein Totfund unter Maststation in Rödinghausen (der Vogel trug einen rot eloxierten
Vogelzuchtring!) beide Füße waren abgebrannt (Ermshaus, Nolte); 11.10. ein Totfund unter einer Maststation an der
Dornberger Heide an der Egge (HF), auch bei diesem Vogel waren beide Füße abgebrannt (Hadasch). Hadasch
- L 38 Mauersegler 05.05.96, 16.00 Uhr, große Anzahl Ex. üb.
Feld u. See im WFZ. Stemmen. LIP. E. Frevert
- L38 Mauersegler
15.5.96 ca. 200 Ex. über der Werre in der Stadt Herford; Hadasch
- L39 Eisvogel
4.1.96 ein Ex. an der Werre in Löhne; 5.1.96 ein Ex. an der Aa in der HF- Innenstadt. Hadasch
- L 39 Eisvogel 18.07.96 2 Tiere (dunkler Schnabel) im Sträuchern (20m Distanz zueinander)
am HRB-Keddinghsn. (PB). HÄRTEL
- L 39 Eisvogel 03.10.96, 1 Exempl. auf Ast sitzend im halbabgelassenen
Teich nahe des Hofes "Meyer-zu-Köcker" in Blfd.-Theesen
D. Hunger
- L 39 Eisvogel 14.08.96, 1 Exempl. auf einer alten Baumwurzel im Jölle-
Einlauf (Obersee-BI) sitzend D. Hunger
- L 39 Eisvogel - Sommer 96 1 Paar Stemmen (LIP)
- Sommer 96 1 Paar Hohenhausen (LIP)
- Sommer 96 1 Ex. Asendorf (LIP)
- Sommer 96 1 Ex. Hohenhausen (LIP)
- Sommer 96 1 Ex. Kalldorf (LIP)
- Sommer 96 1 Ex. Varenholz (LIP) R. Schulz

L 42 Grünspecht - 3.3.96 1 an einem Futterhaus in Kalletal-Talle (DT).
 27.4.96 mehrfach Rufreihen auf dem Golfplatz Sennelager.
 15.5.96 1 im Garten eines Hauses im Asental Bad Salzflen (DT).
 Jan. 96 1 an hängenden Meisen-Futterbeuteln in Bünde-Gewinghausen (HF).
 E.Möller

L 42 Grünspecht: 07.03.97, 1 Ex. rufend im Wald nahe Cafe Brand's Busch (Bi) K.Anstoe

L 42 Grünspecht - am 03.10.96 1 Ex. in BI-Senne, Jahnstraße Nr.6
 im Garten beobachtet. (pers. Mitt. B. Winkelmann) Strototte

L42 Grünspecht

10.3.96 gegen 7.30 Uhr ein rufendes Ex. NW der Umlandstr. (HF); 26.7.!! ein rufendes Ex. im Füllenbruch (HF);
 Sommer 1996 1 Ex. in Eickum (Gössling), Hadasch

L 42 Grünspecht 01.04.1996 1 sing. Tier Elverdissen (HF); 20.11.96 1 sing. Tier im Sander Bruch
 nahe Altensenner See. HÄRTEL

**L 43 Grauspecht - 7.4.96 2 am Südrand der Sandgrube
 Oerlinghauser Senne schwach rufend. 1 Reaktion auf
 Klangattrappe, schließlich innerhalb der Umzäunung.
 K. Conrads**

L 42 Grünspecht - 5.5.96 1 Ex. ruft anhaltend im Hochwald nördl. Tierpark
 Bielefeld-Olderdissen (Bi, MTB 3917/33) J. Albrecht

L 42 Grünspecht -14.5.96 1 Ex. ruft mehrfach im Johannisbachtal in Bielefeld-
 Babenhausen (Bi, MTB 3917/13) Nähe Mündung Beckendorfer Mühlenbach
 J. Albrecht

L 42 Grünspecht - 16.4.96 1 nahe Schloß Tatenhausen (GT).
 K. Conrads

L 42 Grünspecht ♀ alte Obstbäume am 'Lutherhof' östl. der A 2 BI-Sennestadt 14.4.9
 16.04.96 rufend 'Tatenhauser Wald' Stadt Halle (GT)
 H. Mensendiek

L 42- Grünspecht 10.5.'96 1 rufendes Ex. bei Bielefeld-Vilsendorf M. Reineke

L 42- Grünspecht- 28.04.1996 , 1 Ex. in Halle (GT, MTB 3916, 3.Qu.)
 Nähe Schloß Tatenhausen rufend. Bader

L 42 Grünspecht 19.07.96, 1 Ex. Juv. im Ameisenhaufen nach
 Futter suchend. (Mauer) Bentorf LIP. E. Frt.

L 42 Grünspecht 1 juv., 14.8.96, östl. Westerwiehe, GT 4117/3

L 42- Grünspecht- 1 Ex. am 16.11.1996 in Halle (GT, MTB 3916, 3.Qu.)
 Nähe Hof Michael Maschweg. Bader

L42 Grünspecht 1996 mindestens ein Brutpaar im Bereich des Baderbaches in Heepen mit
 Ende Juni/Anfang Juli mindestens zwei flüggen juv. M.Bongards

L 42 Grünspecht - Sommer 96 2 Paare Heidelberg (LIP)
 - Sommer 96 1 Ex. Asendorf (LIP)
 - Frühjahr 96 1 Ex. Langenholzhausen (LIP)
 - Frühjahr 96 1 Ex. Hohenhausen (LIP) R. Schulz

L 43 Grauspecht 25.03.96 1 ♂ rufend Ubbedisser Berg (Bi) H. Mensendiek

L43 Grauspecht am 8.4.96 anhaltende Rufreihen am Oldentruper Bach unterhalb der Feld-
 mühle. Bi M. Bongards

L 43 Grauspecht: 28.11.96 1 ♂ Ameisen fressend Garten Loh-
 mannhof (Bi) Späh

L 44 Buntspecht 09.03.96, 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr - Wanderung von Bentorf - nach Tevenhausen, LIP. - 5 Ex.
 1. trommelt = 9.00 Uhr . 2. trom. = 9.20 Uhr.
 3. " = 9.40 " . 4. " = 10.00 "
 5. " = 10.15 " . (Laubwälder) E. Frevert,

L 45 Kleinspecht - 22.3.96 1 ♂ ca. 500 m E Schloß Tatenhausen (GT). an Birken, ruft einigemale. K. Conrads

L 45 Kleinspecht-10.01.1996- 1 ♂ in Halle, Hachhowe, erbeutet aus Weidenstämmen Larven. (GT, MTB 3916 Halle, 3. Ou.) Bader

L 45 Kleinspecht - 26.2.96 1 (♂?) trommelnd im Beller Holz (LIP). K. Conrads

L 45 Kleinspecht - 16.4.96 1-2 nahe dem Schloß rufend und trommelnd. K. Conrads

L 45 Kleinspecht 16.04.96 rufend 'Tatenhauser Wald' am Laibach Halle (GT)
 19.04.96 rufend Sende (Schloß-Holte-St.) (GT) nahe Stadtgrenze (BI)
 28.04.96 " NSG-Hellegrundsberg Lämershagen (BI) H. Mensendiek

L 45 Kleinspecht - 19.4.96 1 im Gartenbereich Gut Bustedt, Hiddenhausen (HF).
 17.8.96 1 gehört in Enger-Pödinghausen östl. des Weithofs.
 26.8.96 1 gehört im Wald nahe Mittelbachquelle Vlotho-Exter (HF).
 4.12.96 1 nahrungssuchend in Weiden (Salix) am Südlichen See Vennebeck Porta Westfalica (MI).
 26.12.96 1 hackt Larven aus einer horizontalen Fichtenstange heraus, die als Querholz eines Weidezauns dient. Herford Senderstraße. E.Möller

L45 Kleinspecht

20.7.96 ein Ex. an der Ziegelstraße im Füllenbruch (HF); 26.7. ein Ex. ebenda; 14.9. ein Ex. in Diebrock; 15.12. ein Ex. an der Werre in der Stadt HF; Hadasch

L 45 Kleinspecht - Sommer 96 1 Ex. Asendorf (LIP) R. Schulz

L 46 Mittelspecht - 1996 4 direkte Brutnachweise auf 86 ha Wald im E des Beller Waldes (LIP). K. Conrads

L45 Kleinspecht 1996 wieder zahlreiche Beobachtungen am Baderbach in BI-Heepen. Vermutlich Höhlenbau in Seitenast einer Platane am Leithenhof. M. Bongards

L 47 Schwarzspecht - 7.1.96 1 zerhackt Fichtenstubben im Obernberg nahe der A2 Bad Salzfluten (DT). 27.4.96 1 auf dem Golfplatz Sennelager. E.Möller

L 47 Schwarzspecht - am 04.02.96 1 Ex. am Straßenbaum an der Wilhelmsdorfer Str. in Windelsbleiche und am 08.12.96 1 Ex. in einem kleinen Wäldchen an der Straße Postheide in BI-Senne ruft ca. 20mal "kliööh" Strototte

L 47 Schwarzspecht - 25.3.96 1 Paar im Bereich Brands Busch - Habichtshöhe - Lonnerbachtal (BI). Revierverhalten und Balz, viele Lautäußerungen. 27.3. nicht bestätigt. K. Conrads

L 47 Schwarzspecht - 16.4.96 1 in der Bruthöhle im NE des Schlosses Tatenhausen (GT). K. Conrads

L 47 Schwarzspecht 1 M rufend, 14.7.96, kl Mischwald am Nordrand Delbrücks, PB 4217/1

W. Brinkschröder

L 47 Schwarzspecht - 18.4.96 1 am Waterbörtal (BI) auf einer Eiche trommelnd. K. Conrads

L 47 Schwarzspecht 28.04.96 rufend NSG-Hellegrundsberg, Lämershagen (BI)
17.04.96 " Niedergassel, BI-Senne I H. Mensendiek

**L 47 Schwarzspecht - 2.6.96 1 ♂ nahe dem Schloß
Tatenhausen (GT) laut trommelnd und rufend. K. Conrads**

L 51 Halsbandsittich - Das ganze Jahr 1996 flog ein ♀ im Bereich Josefstraße in Bielefeld immer wieder einen Balkon an, auf dem ein gekäfigter Sittich stand. evtl. ein Artgenosse. Der freifliegende Vogel war scheu und aufmerksam und besuchte mehrmals am Tag die Umgebung des Balkons. Eine neue Art für Bielefeld?
E.Möller

Erstbeobachtungen im Kreis Herford 1996

- Buchfink EG 18.2.
- Goldammer EG 23.2.
- Bachstelze 25.2.
- Misteldrossel EG 25.2.
- Star EG 25.2.
- Rohrammer 25.2.
- Feldlerche EG 26.2.
- Heckenbraunelle EG 26.2.
- Bluthänfling EG 28.2.
- Hausrotschwanz 22.3.
- Singdrossel 22.3.
- Rauchschwalbe 25.3.
- Mönchsgrasmücke 26.3.
- Zilpzalp 31.3.
- Haubentaucher 31.3.
- Fitis 10.4.
- Uferschwalbe 11.4.
- Schafstelze 16.4.
- Girlitz 18.4.
- Gartenrotschwanz 15.4.
- Mauersegler 20.4.
- Klappergrasmücke 23.4.
- Dorngrasmücke 24.4.
- Trauerschnäpper 24.4.
- Nachtigall 24.4.
- Mehlschwalbe 27.4.
- Gartengrasmücke 29.4.
- Kuckuck 5.5.

EG = Erstgesang

Erstbeobachtungen im Kreis Herford 1996

	I	II	III		I	II	III
Singdrossel	17.3.	20.3.	20.3.	Mauersegler	24.4.	24.4.	25.4.
Zilpzalp	24.3.	25.3.	27.3.	Schafstelze	21.4.	21.4.	28.4.
Hausrots.	8.4.	11.4.	13.4.	Dorngrasm.	25.4.		
Girlitz	8.4.	8.4.	11.4.	Baumpieper	23.4.	25.4.	28.4.
Fitis	6.4.	10.4.	10.4.	Nachtigall	25.4.		
Rauchschw.	27.3.	28.3.		Gelbspötter	15.5.		
Mönchsgm.	14.4.	15.4.	16.4.	Sumpfrohrs.	16.5.	16.5.	
Beutelmeise	14.4.			Waldlaubs.	23.4.	29.4.	
Klappergm.	21.4.	24.4.	26.4.				

Hadasch

Letzte Beobachtungen im Kreis Herford 1996

Hausrotschwanz	9.10.	Mönchsgrasm.	3.10.	Girlitz	12.10.
Zilpzalp	23.10.	Rauchschwalbe	3.10.	Baumpieper	22.9.
Sumpfrohrsänger	21.9.	Mauersegler	4.9.	Feldschwirl	14.8.
Dorngrasmücke	16.9.	Mehlschwalbe	24.9.		

Hadasch

O 12 Heidelerche - 31.5.96 1 singend über dem Biwakplatz,
Emsquellen, GT. K. Conrads

O 12 Heidelerche - 25.5.96 1 am Hof Gerkens (N Furlbach,
GT) fliegend u. singend. Später auf Maisacker Nahrung
suchend.

O 12 Heidelerche - ♂ und ♀ revierfliegend beim Hof
Dirks(Nord), 21.5.96, Am Stallfeld (GT). 1 ♂ singend bei
Lipperreihe, Kurzer Lonen(LIP). K. Conrads

O 12 Heidelerche - 14.6.96 ♂ und ♀ suchen Nahrung am
Stallfeld auf der Straße. ♂ hält mehr Wache, ♀ sucht mehr
Nahrung. 1 Schnellkäfer entfällt dem ♂. Einflug ♂ und ♀ in
Maisfeld. K. Conrads

O 12 Heidelerche - 23.4.96 1 Paar im Gebiet Stallfeld
(Schloß Holte-St., GT). 1 ♂ fragmentarisch singend.
K. Conrads

O 12 Heidelerche - 1 ♂ lange auf kahler Kiefernspitze am
Waldrand im Stallfeld (GT) sitzend, gelegentlich singend,
zeiteilig am Boden rufend. K. Conrads

O 12 Heidelerche - 15.6.96 1 ♂ singend nahe dem Parkplatz
Emsquellen. K. Conrads

O 12 Heidelerche - 22.3.96 1 singend ca. 500m E Schloß
Tatenhausen (GT). K. Conrads

O 12 Heidelerche 17.4.96 singend Bekelheide nördl. Niedergassel BI-Senne I
H. Mensendiek

O 13 Feldlerche - 9.2.96 Auf einem zugeschnittenen Acker an der Amselstraße in
Herford 16 an den wenigen kleinen Hälmlchen pickend. Nachts -15⁰ C!
28.12.96 ca. 50 in der Feldflur Petershagen-Hävern (MI). Nachttemperatur -13⁰ C.
Alles dick übereist und zugefroren! E.Möller

O13 Feldlerche

13.1.96 kleiner Trupp in Enger-Besenkamp (HF); 21.1. ca. 40 im Werfener Bruch (HF); Zug: 17.3. , 7.10. - 26.10.
über HF; 5.12. ca. 50 Ex. auf einem Feld in Hiddenhausen (HF); Hadasch

O 14 Rauchschwalbe 12.04.96, Erstes Ex. 13.20. Uhr in Bentorf
05.09.96, 3 Jungvögel werden noch in der
Luft gefüttert. Bentorf LIP. E. Frevert

O 15 Mehlschwalbe - 26.6.96 An einem Betriebsgebäude der Saatzuchtfirma
Hilljeshög in Bad Salzuflen-Lockhausen (DT) mind. 24 Brutten, davon 2 in Kunst-
nestern. Größte Kolonie im Raum Herford-Bad Salzuflen! E.Möller

O 15 Mehlschwalbe 20.04.96, Erstes Paar Ex. ist am Haus Ridder
Bentorf LIP. E. Frevert

O 15 Mehlschwalbe 30.08.96 füttern noch. Dieses Jahr 2 Nester (1995, 1 Brut) unter
Dachüberstand der Helpuper Mühle, Mühlenstraße. LIP...B.Bender

O 16 Uferschwalbe Kolonie in alter Sandgrube südlich Retzen, 1996 (LIP). HÄRTEL

O 16 Uferschwalbe - 30.5. 15 Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

O 16 Uferschwalbe - 1996 an die 100 Röhren in der Sandgrube Moddenmühle, Bad
Salzuflen(DT) - einzige Kolonie im Raum Herford-Bad Salzuflen! E.Möller

O16 Uferschwalbe

1996 mindestens 90 Röhren (viele besetzt) am Baggersee Moddenmühle (LIP); Hadasch

O 17 Pirol 02.06.96 1 rufendes ♂ in der Nähe der Biologischen Station Minden-Lübbecke; Minden-Todtenhausen (MI, MTB 3619 Petershagen). H. Schürstedt

O183 Kolkrabe

8.1.96 ein rufendes Ex. an der Mülldeponie Pollsche Heide. Hadasch

0183 Kolkrabe - 16.4.96 1 Ex. Hohenhausen (LIP)
 - 16.6.96 1 Paar + Jungvögel Stammen (LIP)
 - Sommer 96 4 Ex. Heidelbeck (LIP)
 - Sommer 96 4 Ex. Westorf (LIP)
 - Sommer 96 1 Ex. Asendorf (LIP) R. Schulz

O19 Saatkrähe

Brutplätze 1996: Stadt Steinheim ca. 10 Nester; Stadt Minden ca. 12 Nester; an der Werre Kreisgrenze HF/LIP ist die kleine etwa 1995 gegründete Kolonie nicht besetzt; 5.10. erste ziehende Ex. im Herbst 1996; Schlafplatz Minden Hafenanlage: 6.12. über 1000 Ex. (Saat-, Rabenkrähen u. Dohlen); Hadasch

O19 Saatkrähe Im Bereich der ehemaligen Kolonie am Frehen haben sich 1996 wieder 5 Paare angesiedelt. M. Bongards

O21 Dohle

1996 Brutplätze in Herford: Brutverdacht für mehrere Paare Radewiger Kirche; Brutverdacht für mind. 1 Bp. Lagerhaus der NAFI an der Mindener Str.; 9.6. ein fast flügger Jungvogel am Oetinghauser Weg; Hadasch

O 21 Dohle - 1996 erstmals Brutplatz in Herford-Stadt gefunden: Ein Schornstein an der HansasträÙe. Mehrere Bp in Herford. E. Möller

O 232 Tannenhäher - 24.8.96 Sandebeck: Wenigstens 3 am "Alten Forsthaus" Nüsse von Bluthasel pflückend. Versteckflüge, Alarmrufe. K. Conrads

O 232 Tannenhäher 1996 im südlichen Eggegebirge bei Kleinenberg (PB) im März 2 Tiere in Garten (Waldrand), ab Juni dann 3 Tiere bis August täglich an Beeren und Haselnußsträuchern, schon 1995 ungefähr in den gleichen Zeiträumen aufgetreten (ENGFELD, Kleinenberg mdl.). HÄRTEL

O24 Kohlmeise

Ringfund:

Helgoland 81534138 o 9.8.1995 Füllenbruch (HF) 52.09 N 08.35 E, diesj. ; + 25.3.1996 Lemförde (Reg. Bez. Hannover) 52.28 N 08.23 E, Scheibenanflug, 38 km NNW

Helgoland 81534098 o 23.5.1995 Nestj. Hiddenhausen (HF); Mai 1996 Brutvogel (Weibchen) ebenda; Seit Anfang der Untersuchung (1993) der erste brütende Vogel der Nestjung bringt wurde (fast 300 Nestjunge wurden bisher bringt).

Hadasch

O25 Blaumeise

Ringfunde:

Helgoland 9N91124 o 21.5.1993 Nestj. Hiddenhausen (HF); + 17.3.1995 Ring in Turmfalkenkasten gefunden ebenda;

Helgoland 9S49171 o 12.5.1996 ad. Männchen Stadt HF; + 25.12.96. 1.2.97 Wiederfang ebenda

Hadasch

O 26 Tannenmeise 08.04.96, 2 Ex. Tevenhausen, Dunkle Grund-Laubwald auf Futtersuche. LIP. E. Frevert

O 27 Haubenmeise 02.10.96, 1 Ex. in Blaufichte vor Haus Zum Königsborn 19 Bentorf, LIP. 03.10.96 dto. E. Frevert

- O 27 Haubenmeise - Mitte 9.1996 2 im Bustedter Wald in Hiddenhausen (HF) - völlig isoliert im Ravensberger Land. E.Möller
- O 311 Kleiber - Ende 9/96 bis 10/96 auffallend viele Ex. im Kreis GT, auch an Haselnüssen. Bader
- O 312 Beutelmeise 05.05.96, 1 Ex. am Nest in Salwede. Dümmer See
MTB. 3415 - 3416 E. Frevert

O312 Beutelmeise

15.4.96 mindestens ein Ex. im Meylipgelände im Füllenbruch (HF); 27.5. ein unberingtes Ex. am östlichen Ende des Füllenbruches; 20.7. mind. zwei Ex. im Meylipgelände; Hadasch

O 312 Beutelmeise - 5.5.96 Nestbau beobachtet im NSG Heipke, Lage (DT) (MTB 3918/3). Nest ca. 4m hoch in einer Salweide, ca. 12m vom Wasser entfernt. Auf der anderen Seite des Sees ein weiterer Vogel, beide unberingt. Letzterer fraß Beute aus Rispen und von trockenen Blättern von vorjährigem trockenem Schilf. Flog dann in eine Erle, wo er an den aufgehenden Blättern suchte. Fraß dort ca. 1,1,5 cm lange "Raupen", die er dort fand. Am 26.5.96 Fütterung der Jungen im Nest beobachtet: Altvogel trug knapp 2 cm lange hellgrüne "Raupen" ein. E.Möller

O313 Bartmeise 22.11. 1 Ex. mit Spektiv am Zufluß des Norderteiches entdeckt. Weitere Nachforschungen blieben erfolglos. MTB 4120 U. Kuhlmann

O 32 Waldbaumläufer - 24.5.96 Nest hinter der Borke im Gehege am Entenkrug (LIP). ♂ und ♀ füttern. K. Conrads

O 32 Waldbaumläufer - 26.2.96 Häufig im Beller Holz (LIP) rufend und singend (nur 1 Gartenbaumläufer). K. Conrads

O 32 Waldbaumläufer - 16.4.96 Am Schloß Tatenhausen (GT) nur 1 Paar, der Gartenbaumläufer dagegen sehr häufig. K. Conrads

O34 Zaunkönig

Sehr wenige singende Ex. im Raum Herford (wohl starke Verluste im Winter 1995/96); Hadasch

O35 Wasserramsel

3.1.96 2 Ex. an der Werre in der Herforder Innenstadt; 30.12. 1 Ex. in Oberbehme 1996 je ein Bp. an der Werre in Oberbehme und der Stadt HF; Hadasch

O 35 Wasserramsel - 15.3. 1 Ex. an der Else im Ahler Bruch. 6.4. 1 Ex., 5.10. 1 Ex. jeweils ebenda (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning

O 35- Wasserramsel 14.4.'96 1 Ex. am Werre-Wehr Schützenstraße Löhne-Obernbeck (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.)

22.12.'96 1 singendes Ex. an der Mündung des Schulbaches in die Werre bei Löhne-Ort (HF, MTB 3818, 1. Qu.) M. Reineke

O35 Wasserramsel 1996 wieder zwei Bruten an der ehemaligen Mühle bei M. zu Heepen. Am 20.4. sowie am 15. und 23. 6. konnte ich das Anfliegen der Altvögel mit Futter zum Nest beobachten.

Eine Anwohnerin beobachtete, daß Rabenkrähen die 2 oder 3 eben ausgeflogenen Jungvögel der ersten Brut vom Bachufer aufgenommen hätten. M. Bongards

O 35 Wasserramsel 12.05.96 2 Ex. an der Behmer Mühle, Löhne (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.). H. Schürstedt

- O 35 Wasseramsel - 1996 1 Bp in einem im März 1996 angebrachten Nistkasten am Brandbach am Gut Bustedt, Hiddenhausen (HF) (MIT 3817/ 2). E.Möller
- O 35 Wasseramsel - Herbst 96, 7 gezählte Nester in Nisthilfen, in mehreren Ortsteilen in Kalletal (LIP) R. Schulz
- O 37 Wacholderdrossel 16.05.96, 1 Paar am u. auf dem Nest, Jachthaus Varenholz. LIP. Im Winter im Kalletal stets Gast. E. Frevert
- O 37 Wacholderdrossel - 1996 2 kleine Kolonien (wenige Paare) im Werretal zwischen Herford und Bad Salzuflen (DT). E.Möller
- O 39 Rotdrossel - 31.3. ca 200 Ex. mit ca. 50 Wacholderdrosseln singen in einem Wäldchen am Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning
- O39 Rotdrossel
3.1.96 mehrere Ex. am Wall in der HF-Innenstadt; 9.1. abends mehrere ziehende Ex. ebenda, 13.1. ziehend; 20.2. mind. 1 Ex. an der Werre in der HF-Innenstadt; Ziehend 24.3. - 14.4. ; 3.10. - 5.12.. Hadasch
- O 39 Rotdrossel: 21.10.96 12 Ex. Garten Lohmannshof(BI) - Späh
- O 39 Rotdrossel - 3. KW: ein Trupp frisst Ilex-Beeren in Gütersloh-Innenstadt (GT, MTB 4016/34) J. Albrecht
- O42 Amsel
Ringfund:
Helgoland 7707549 o 23.7.1995 diesj. Weibchen, Stadt HF; + 12.5., 14.7. und Ende Dezember 1996 Wiederfänge ebenda. Hadasch
- O 43 Steinschmätzer - 23.4.96 1 ♂ im Johannisbachtal Bielefeld-Babenhausen (BI, MTB 3917/13) J. Albrecht
- O 43 Steinschmätzer 24.4. 1 Ex. / 30.4. mind. 4 Ex. im Enger Bruch (HF) G. Hänsel
- O 43 Steinschmätzer 1 Ex., 31.8.96, Steinhorster Becken, GT 4117/3 W. Beisenherz
- O43 Steinschmätzer
7.9.96 ein Ex. im Füllenbruch (HF); 11.10. ein Ex. Dornberger Heide (HF); Hadasch
- O 43 Steinschmätzer - 16.5. 3 Ex. im Ahler Bruch, 11.9. 2 Ex. ebenda (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning
- O 43 Steinschmätzer 03.09.96, 11.45 Uhr 5 Ex. = 2 ♂ u. 3 ♀ auf neu besätem Acker, Kirchbruch Bentorf LIP. E. Frevert

O 44 Schwarzkehlchen 12.07.1996 4 revierhaltende M am Ostrand des Oppenweher Moores.
HÄRTEL

O 44 Schwarzkehlchen 15.07.96 1 Paar am Südrand des Oppenweher Moores (MI, MTB 3417
Wagenfeld). M. Reineke & H. Schürstedt

O 45 Braunkehlchen 30.4. mind. 4 Ex. / 28.6.(!) 1 ♂
im Enger Bruch (HF) G. Hänsel

O 45 Braunkehlchen - am 04.05.96 mehrere auf der Rieselwiese
an der Niederheide.
Rieselfelder der Fa. Windel (BI, MTB4017) Strototte

O 45 Braunkehlchen 12.05.96 10 Ex. halten sich in Staudensäumen innerhalb einer Brach-
fläche in der Nähe der Elsemündung bei Kirchlengern auf (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.).
H. Schürstedt

O 45 - Braunkehlchen- 12.05.96, 13 Ex. (9+4) in Halle (GT, MTB 3916,
3. Qu. auf Weiden, DZ. Bader

O45 Braunkehlchen

13.5.96 6 Ex. im Füllenbruch (HF); 27.5. ein Ex. am Rand eines Rapsfeldes am nordwestlichen Stadtrand von
Steinheim(HX), später kein Nachweis mehr;
7.9. 4 Ex. Füllenbruch (HF); Hadasch

O 45 Braunkehlchen 1 Ex., 7.9.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2 W. Beisenherz

2 Ex., 31.8.96, Steinhorster Becken, GT 4117/3 W. Beisenherz

O 45 Braunkehlchen - 14.9. 2 Ex. im Ahler Bruch (OS, MTB 3816 Spenge). Christoph Moning

O 46- Gartenrotschwanz 26.4.'96 1 singendes ♂ am Spatzenberg/Löhne-Ort (HF, MTB 3818
Herford, 1. Qu.) M. Reineke

O 46 Gartenrotschwanz 27.04.96, 1 Männchen in kl. Baum (Feldrand)
zwischen Bahnstrecke und Hof "Meyer-zu-Eissen",
Blfd.-Schild. (BI)

D. Hunger

O46 Gartenrotschwanz 28.4.96 ein M. in unserem Garten (BI-Heepen) bei der Futtersuche
am Boden. M. Bongards

O 46 Gartenrotschwanz - 9.5.96 1 Paar an der Oberingstraße in Herford in
Gartengelände (D. & C. Gattermann, Herford). E.Möller

O 46 Gartenrotschwanz - Mai 96 1 ♂ gesehen Lemgo (LIP)
R. Schulz

O 46 Gartenrotschwanz 20.06.1996 1M bei Meyer z. Heepen (BI). HÄRTEL

O 46 Gartenrotschwanz - 1996 bis zu 3 Brutpaare im Gebiet
Stallfeld (GT). 1 direkter Brutnachweis in einem Nistkasten
nahe der Keramikscheune. K. Conrads

0 47 Hausrotschwanz 05.07.96, Brut mit fast flüggen Jungen, Nest unter der Hallendecke des VÜK (TÜV), Driburgerstr. in Brackwede, (jedes Jahr dort).
B.Bender

0 47 Hausrotschwanz - 22.10.96 1 ♀ im Steinbruch Alter Postweg in Vlotho-Exter.
1 ♂ singt (!) an der Graf Kanitz-Straße in Herford. E.Möller

O 47 Hausrotschwanz - Bis 16.12.96 bleibt 1 ♂ in Gütersloh-Innenstadt (GT,
MTB 4016/34) J. Albrecht

O 481 Nachtigall - 24.4. 1 Ex. singt am Hücker Moor. 13.5. 2 singende Ex. ebenda (HF, MTB 3817
Bünde). Christoph Moning

O 481- Nachtigall 26.4./17.5.'96 jeweils 4 singende ♂♂ in der Werreaue im Bereich des Spatzen-
berges/Löhne-Ort (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.) M. Reineke

O 481 Nachtigall - 5.5.96 4 ♂ am Werreufer Spatzenberg Löhne (HF) (MTB 3818/1).
7.5.96 1 ♂ NSG Heipke, Lage (DT). Dort auch am 26.5.96. (MTB 3918/3).
22.5.96 1 ♂ in Gebüsch an der Industriestraße in Hiddenhausen (HF) (MTB 3817/2).
2.6.96 1 ♂ NSG Füllenbruch (HF) (MTB 3817/4). E.Möller

O48 Nachtigall 1996 nach langem kaltem Winter ungewöhnlich frühe Rückkehr: EG schon
am 19.4. Am 28. 4. konnte ich eine und am 5.5. zwei Nachtigallen bei der Futtersuche in
unserem Garten in BI-Heepen (nicht weit vom Baderbach) beobachten. Die beiden Vögel
unterschieden sich deutlich in der Farbintensität.

Der letzte Vollgesang war hier am 11.6. zu hören. Vom 22. bis 25.6. hielten sich mehrere
Nachtigallen (vermutlich eine Familie) in der Nähe auf. Danach keine Beobachtung mehr.

M. Bongards

0481 Nachtigall ab 5.5. stetiger Gesang in der Meinberger Schweiz, Bad
Meinberg Lip MTB 4119 U. Kuhlmann


R 41 Sprosser - 12. - 14.5. 1 singendes Ex. am Hücker Moor (HF, MTB 3817 Bünde). Gesang am
13.5. aufgenommen. Wurde von Eckhard Möller und Andreas Hellbig ebenfalls als Sprosser bestätigt.
Erstnachweis für den Kreis Herford! Christoph Moning

O 481 Nachtigall = Sprosser 16.05.96, 1 Ex. Uferbereich-
Laubgehölze, stets 5 Strophen singend,
sehr laut. Jachthaven Varenholz LIP. E.Möller

O 481 Nachtigall - Es würden für den Kreis Lippe (LIP) 34 Nachtigallstandorte (s. Abb.) gemeldet aufgrund eines Aufruf der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe der Biologischen Station Lippe e.V., Schieder-Schwalenberg in der regionalen Presse und Anfragen bei NaBu-Ortsgruppen.

Ornithologische Arbeitsgruppe der Biolog. Station Lippe e.V., Schieder-Schwalenberg

Abbildung - Verbreitung der Nachtigall im Kreis Lippe 1995



Legende:

Standorte der Nachtigall in Häufigkeitsklassen

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |



Siedlungs-
flächen



Nummern der
topogr. Karten,
Bsp.: 3820

O 511 Feldschwirl - 30.5. 3 Sänger im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

O 511 Feldschwirl 1 Ex., Frühj. - Sommer 96, Übergangsbrachen südl. Fischteiche/Rietb.

Emsniederung, GT 4116/4, 4216/2 W. Brinkschröder

O 511 Feldschwirl - 2.6.96 mind. 2 ♂ NSG Füllenbruch (HF). E.Möller

O51 Feldschwirl 29.4. und 4.5.96 je einer und am 15.96 zwei singende Feldschwirle auf einer Brachfläche an der Friedrich-Hagemannstr. in BI. M. Bongards

O 51	<u>Feldschwirl</u>	- 22.5.96	1 ♂	gehört	Hohenhausen (LIP)
		- 22.5.96	1 ♂	gehört	Brosen (LIP)
		- 12.6.96	1 ♂	gehört	Selsen (LIP)
		- 16.6.96	1 ♂	gehört	Varenholz (LIP)
		- 25.6.96	1 ♂	gehört	Hohenhausen (LIP)
					R. Schulz

O 511 Feldschwirl Brutverdacht auf dem Gelände der Biologischen Station Minden-Lübbecke; Minden-Todtenhausen (MI, MTB 3619 Petershagen). H. Schürstedt

O 511 Feldschwirl 30.4.96 singend in Gräfinhagen, BI-Lämershagen H.Mensendiek

O511 Feldschwirl

1996 mindestens 2 Bp. im Füllenbruch (HF); noch am 14.8. ein singendes Ex.; Hadasch

O 513 Schlagschwirl - 19.5.96 1 ♂ am Bexter Bach in Bad Salzuflen-Bexten. Am 21.5.96 bestätigt. (MTB 3918/1). E.Möller

O 53 Teichrohrsänger - 13.5. 4 singende Ex. am Hücker Moor. 14.6. wieder 4 Sänger ebenda (HF, MTB 3817 Bünde). Christoph Moning

O 53 Teichrohrsänger 9.6.96 singend Döldissen Leopoldshöhe (LIP) H.Mensendiek

O 53 Teichrohrsänger. 14.5. 1 am Obersee (BI) unterhalb der Sperrmauer im Schilf singend. K. Conrads

O 53- Teichrohrsänger- 18.05.96, 1 Ex. singt in Halle (GT, MTB 3916, 3. Qu.) DZ, auch am 20.05.96 an gleicher Stelle. Mehrtägige Rast? Bader Bader

O 53 Teichrohrsänger - 5.5.96 1 ♂ mit Subsong im Ufergebüsch der Werre am Spatenberg Löhne (HF).

5.5.96 1 ♂ in Altschilf NSG Heipke, Lage (DT) (MTB 3918/3). Auch 26.5. dort.

22.5.96 2 ♂ in trockenem Schilf Bustedter "Wiesen" Hiddenhausen (HF) (3817/2).

1 ♂ an einem Teichufer, dort am 24.6.96 bestätigt.

26.5.96 3 ♂ am Baggersee Lage-Waddenhausen (DT) (MTB 3918/4).

Noch am 31.5.96 1 ♂ mit Subsong in einer Hecke am Heideholz in Vlotho-Exter (HF).

2.6.96 2 Reviere NSG Füllenbruch (HF) (MTB 3817/4). E.Möller

O 53 Teichrohrsänger - 04.05.96 mehrere Ex. singen aus den Schilffeldern der Fa.Windel (BI, MTB4017) Strototte

O 56 Gelbspötter - 29.6.96 1 ♂ am Obersee, Viadukt, singend. K. Conrads

O 56 Gelbspötter - 24.5.96 1 im S des Norderteiches (LIP)
singend. K. Conrads

O 57- Mönchsgrasmücke 19.10.'96 ein Ex. am Spatzenberg/Löhne-Ort (HF,MTB 3818, Herford,
1. Qu.) M. Reineke

O 57 Mönchsgrasmücke - 18.04.96 1 Ex. singt das erste Mal in Brenkhausen.
Kreis Höxter. Jan Olsson

O 59 Dorngrasmücke - 3.6.96 Mehrere im Gebüsch am Stau.
K. Conrads

O 59 Dorngrasmücke - 29.6.69 Obersee (BI) Familienverband
am Bach unterhalb der Sperrmauer. K. Conrads

O62 Zilpzalp

4.1.96 ein Ex. an der Werre in Löhne; 29.3. sehr viele ziehende Ex. im Raum Steinheim (HX), über 40 Ex. beobachtet
nur ein Ex. sang; Hadasch

O 63 Fitis - ab 23.4.96 Mischsänger in Bielefeld-Niederbornberg (BI, MTB
3916/24), Nestbau ab 1.5.96. Beide Partner mit dunklen Beinen. Überwiegend
normale Fitis-Strophen, ca. 10% Fitis-Strophen mit schneller zilpzalpzilpzalp-
Folge am Ende, ca 2% ausschließliche schnelle zilpzalp-Serien, ganz selten
Strophenbeginn mit zilpzalp-Serie und Ende mit Fitis-Strophe (Tonaufnahmen
wurden angefertigt). J. Albrecht

O 64 Waldlaubsänger 1 - 2 Ex., 21.4.96, Stadtholz Rheda, GT 4115/4 W. Brinkschröder

O64 Waldlaubsänger

1996: mehrere Brutpaare im Stuckenberg (HF); 29.4. ein sing. Ex. an der Umlandstr. (Durchzügler!); Hadasch

O 64 Waldlaubsänger - 19.4.96 1 ziehend in Weidengebüsch am Brandbach in Hidden-
hausen (HF). 28.4.96 1 Revier Friedhof "Ewiger Frieden" Herford (MTB 3818/3).
12.5.96 1 Revier Wald im Quellbereich des Ulenbachs Herford (MTB 3818/3).
20.5.96 1 Revier im Bustedter Wald Hiddenhausen (HF) (MTB 3817/2).
1.6.96 1 Revier im Wald an der Mittelbachquelle Vlotho-Exter (MTB 3818/2).
E.Möller

O 67 Grauschnäpper 11.05.96, 1 Ex. auf Telefonleitung, Bentorf
Zum Königsborn 19. LIP. E. Frevert

O 681 Trauerschnäpper 1 Ex., Frühj. 96, TÜP Senne am Roter Bach, PB 4118/3

1 Ex., 4.96, Hofeiche nahe Wapelbach bei Neuenkirchen, GT 4116/4

W. Brinkschröder

O72 Baumpieper

23.4.96 ein rufendes Ex. über dem Stuckenberg (Durchzügler); 25.4.-13.5., 13.9.- 22.9., ziehend über Herford; Hadasch

O73 Wiesenpieper

26.1.96 ein Ex. im Schneetreiben über Elverdissen gehört; Zug über HF: 20.3. - 21.4.: 14.9.- 8.11., Hadasch

O 74 Bachstelze - 8.2.96 1 am Weserbogen Dehme Bad Oeynhausen (MI) am Schneerand. Temperatur -5°C! E.Möller

O 75 Gebirgsstelze 08.04.96, 2 Ex. 17.30.Uhr, O.Kalle Tevenh.
10.04.96, 2 Ex. Bereich Püttchermühle
Bentorf. LIP. E. Frevert

O 75 Gebirgsstelze - 1 in Schoß Holte (GT) an der Gräfte rufend. K. Conrads

O 75 Gebirgsstelze - 24.5.96 am Entenkrug (LIP) fütternd. K. Conrads

O76 Schafstelze

Ziehend über HF :21.4.- 12.5.96; 21.7.- 21.9.,; 1996 ein Bp. an einer kleinen Abbaufäche am nordwestlichen Stadtrand von Steinheim (HX); 11.6. ein Ex. im Werfener Bruch (HF); Hadasch

O 76- Schafstelze 11.5.'96 2 ♂♂ (wahrscheinlich Unterart *thunbergi*) in der Werreare am Spatenberg/ Löhne-Ort (HF, MTB 3818 Herford, 1. Qu.) M. Reineke

O 76 Schafstelze 1 Ex., 7.9.96, Klärteiche Zuckerfabrik Lage, LIP 4018/2 W. Beisenherz

O 76 Schafstelze 17.4. abends "viele" bei den Schafen im Enger Bruch (HF) G. Hänsel

O76 Schafstelze 3 ♂ am 17.4. im Langeloh/Heidenoldendorf Lip MTB 4019 U. Kuhlmann

O 76 Schafstelze 1 Altvogel ♂ und 1 Jungvogel, Anfang August mehrere Tage auf dem neuen Baggersee an der OW-Straße / Nähe B 239 (Moddenteich) in Bad Salzuflen (LIP) beobachtet, beide am Ende der Beobachtung in der Mauser Heuer

O 76 Schafstelze 05.05.96, Große Anzahl Ex. 16.05 Uhr auf um gepflügtem Acker, nördlich WFZ. LIP. E. Frt.

O 77 Seidenschwanz - 13.4.96 2 in Gehölzen an der Ostwestfalenstraße nahe Bielefeld-Altenhagen (Norbert Hofmann mdl.).
31.12.96 ca. 10 überfliegen niedrig Enger in Nord-Süd-Richtung (Wilhelm Harting mdl.). E.Möller

O 77 Seidenschwanz am 1. 2. 1996 in Lage(LIP) (Feuerwehrgebäude/Friedhof) 2 Ex. an Vogelbeeren beobachtet P.U.Heuer

O 77 Seidenschwanz - 2.-4.2.96 mehrere Ex. in Bielefeld-Hoberge am Poetenweg (BI, MTB 3916/42), Schneeballbeeren fressend Becker/Röder

O 77 Seidenschwanz am 1. 3. 1996 in Bad Salzuflen OT Holzhausen (LIP) 4Ex. auf dem Rückzug beobachtet, im Straßengraben Wasser trinkend P.U.Heuer

O 77 Seidenschwanz Am 29.2.96 konnte ich einen Trupp von 22 Seidenschwänzen auf einer europ. Lärche an der Potsdamer Str. in BI-Heepen beobachten. Die Vögel waren wenig scheu. Sie flogen immer wieder die Fruchtstände eines Vogelbeerbaumes direkt vor den Fenstern des benachbarten Wohnhauses an. Am 2.3. fanden sie an dieser Stelle noch 4 S. ein.

- O 78 Raubwürger - 05.03.96 1 Ex. in Godelheim. Bis in den Sommer hinein ständig 2 Ex. anwesend. Kreis Höxter. Jan Olsson
- O 78 Raubwürger - 11.4. 1 Ex. in der Zentralfläche im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). C. Moning
- O 78 Raubwürger - November 96 2 Ex. Heidelbeck (LIP) R. Schulz
- O 79 Neuntöter - 1996 2 Bp auf einem Golfplatz am Heideholz in Vlotho-Exter (MTB 3818/2). 1 Bp auf der Nordseite des Herforder Senders (3818/2).
1 Bp auf dem Hollenhagen Vlotho-Exter (3818/4).
Von den 2 Golfplatz-Bp wurde das eine am 24.5. zuerst bemerkt, das zweite erst ab Mitte Juni. Beide Familien blieben bis weit in den August in ihren Revieren. Noch am 27.8.96 waren mind. 2 Vögel dort. Die Fluchtdistanz betrug im Sommer rund 8-10 Meter!
E.Möller
- O 79 Neuntöter 2 Reviere in alten Sandgruben südlich Retzen, 1996 (LIP). 29.05.-12.07. 1M,1W östlich Obersee in der Grünlandniederung. HÄRTEL
- O 79 Neuntöter - Erfolgreiche Brut in Borgholzhausen nahe Bäuschüttdeponie. 9.06.96 Beobachtung des ♂, 23.06.96 ♂ + ♀ füttern im Nest, 28.06.96 Eltern füttern 3 ausgeflogene juv. Bader
- O 79 Neuntöter Mindestens eine erfolgreiche Brut mit einem Jungvogel auf dem Gelände der Biologischen Station Minden-Lübbecke; Minden-Todtenhausen (MI, MTB 3619 Petershagen). H. Schürstedt
- O 79 Neuntöter - 8.6. 1 Paar an der alten Rennbahn in Enger (HF, MTB 3817 Bünde). C. Moning
- O 79 Neuntöter 7.7.96 1 Brut Steinbruch Vinsebeck, Steinheim (LIP)
28.6.96 1 Brut in BI-Lämershagen-Gräfinhagen; Junge sind bereits flügge und werden in Nestnähe vorwiegend vom ♀ gefüttert. Nahrung wird überwiegend vom Boden gesucht. H. Mensendiek
- O 79 Neuntöter 12.07.96, 1 Ex. ♂ 12.45 Uhr auf Rapsstaude äsend. In den Gehren . LIP. E. Frevert
- O 79 Neuntöter 15.07.96 2/1 Ex. am Südrand des Oppenweher Moores (MI, MTB 3417 Wagenfeld). M. Reineke & H. Schürstedt
- O 79 Neuntöter - erfolgreiche Brut in Benjes-Hecke in Gütersloh-Avenwedde (GT, MTB 4016/44) Thiesbrummel
- O 79 Neuntöter - Sommer 96 an 4 Stellen je 1 Ex.
- Sommer 96 6 Paare
- Sommer 96 12 Paare mit Jungvögeln
in mehreren Ortsteilen in Kalletal (LIP) R. Schulz
- O79 Neuntöter Am 29.9.96 ein Paar in Brombeergebüsch unterhalb des Viaduktes am Johannisbach, wurde auch 2 Wochen später noch beobachtet. H.u.M.Bongards u. a.
15.6.96 ein M. warnend an der Bega bei Hof Bentrup östl. Lemgo (LIP).BV
M.Bongards

R 21 Star: 8 am 29.12.96 nahe Bültmannshof, Bielefeld (BI) bei -15°C M. Renner

R 22 Kernbeißer 22.03.96, 1 Ex. 14.10 Uhr. vom Klärwerk Bentorf
in Schwarzdornhecke fliegend. LIP. E. Frevert

R 24 Stieglitz - 2.6.96 6 ad. fressen Löwenzahn am Rand der Siedlung Sundern,
Hiddenhausen (HF) (MTB 3817/4).
30.6.96 1♂ "in full song" auf einem Bauernhof Kreuzung Hellepark/Milser Str.
in HF-Elverdissen. E.Möller

R24 Stieglitz

21.1.96 kleiner Trupp an der Werre bei Oberbehme; 13.4. ein kleiner Trupp an der Umlandstr. (Stadt HF); 14.4.
mindestens 100 Ex. am Weserbogen Vennebeck (MI); 16.4. mehrere Ex. im Füllenbruch (HF); 1.6. ein sing. Ex. am
Bramschbach (HF); 2.6. ein sing. Ex. am Weserbogen Vennebeck (MI); 26.6. mehrere sing. Ex. im Werretal
(Kreisgrenze HF/LIP); 28.6. ein sing. Ex. am Herforder Jahn-Stadion; Ab Ende Juli zunehmend größer werdende
Trupps in Ruderalflächen im Füllenbruch, am 12.9. mind. 80 Ex.; ; 4.9. sing. Ex. in der Stadt HF; 15.9. über 100 Ex.
im Werfener Bruch; 15.12. mehrere Ex. an der Werre Stadt HF; Hadasch

R 24 Stieglitz 26.03.96, 2 Ex. am Klärwerk Bentorf.
29.04.96, 2 " . auf Rasen, Hausigentümer Frevert
Bentorf, balzend. LIP. E. Frevert

R25 Erlenzeisig

14.9.96 erster Trupp im Herbst 1996 in HF, danach sehr wenige im Winterhalbjahr 1996/97;
Herbstankunft 1991-95: mind. 19.10., mind. 2.10., 30.9., 24.9., 5.10.; Hadasch

**R 261 Hänfling - 21.4.96 wenigstens 1 auf dem Friedhof
Kirchdornberg singend. K. Conrads**

R 27 Birkenzeisig - Jan./Febr. 1996 immer einzelne in Erlenzeisig-Trupps in
Herford-Nord. 3.2.96 mind. 10 überfliegen das Werretal an der A2 bei Herford.
28.2.96 mind. 30 mit Zeisigen in Erlen an der Gräfte Gut Bustedt Hiddenhausen.
Mai/Juni 1996 Balz-Revier-Flüge an der Behringstraße, an der Graf-Kanitz-Straße,
an der Paketpost/Bahnhof Herford (MTB 3818/3).
27.10.96 1 überfliegend am Herforder Stadion.
9.12.96 1 mit Erlenzeisigen in Erlen Herford-Nord. E.Möller

R27 Birkenzeisig

18.3.96 2 singende Ex. an der Aa in der Stadt-HF; ca. 10.4. ein Männchen am Oetinghauser Weg (Gentemann); 14.4.
ein Paar an der Hochstr.; 30.5. ein Ex. ebenda; 24.12. 1 Ex. am Oetinghauser Weg; Hadasch

R 27 Birkenzeisig 10.05.96, 1 Ex. auf Gartenzaun, Bentorfer Bach
sitzend. LIP. E. Frevert

**R 27 Birkenzeisig - 12.6.96 Bielefeld, Am Tempel. Auf
Hausdach sitzend und rufend/singend. Zweimal
Fütterungsanflug in Lebensbaum. K. Conrads**

R 23 Birkenzeisig 21.04.96 1 sing. M. Steinhausen (PB). HÄRTEL

R 27 Birkenzeisig - 10.8.96 Kleine Trupps Am Tiefen
Weg(BI) an Zapfen der Picea omorica. K. Conrads

**R 31 Fichtenkreuzschnabel - 17.6.96 ein Trupp nahe der
Emsquellen vorbeifliegend. K. Conrads**

R 31 Fichtenkreuzschnabel 28.12.96, ca 10 Vögel uns. Garten (Am Pfarracker in Blfd.-Schildesche) überfliegend (BI)
D. Hunger

R33 Bergfink

18.10.96 mind. 1 Ex. im Füllenbruch (HF); Hadasch

R 33 Bergfink - 7.1.96 mind. 1 ♂ an der Loose Bad Salzuflen (DT).

31.1.96 mind. 1 ♂ Bustedter Wald Hiddenhausen (HF).

12.2.96 1 mit Goldammern an der Behringstraße Herford.

24.2.96 1 mit Buchfinken dort.

25.2.96 2 mit Erlenzeisigen dort.

31.10.96 1 in Buchen am Heideholz in Vlotho-Exter (HF).

E.Möller

R34 Goldammer

Ab 24.12.96 bis Ende des Jahres bis zu 10 Ex. in einem Garten an der Hochstr. (Stadt HF), dort noch nie beobachtet (ab 20.12. mehrere cm Schneedecke); Hadasch

**R 34 Goldammer - 31.7.96 Schloß Holte,-Stukenbrock, Hohe Straße. 1 o (?) sitzt fetttragend auf Hochspannungs-
Traverse, fliegt dann in den Kiefernwald,**

R 361 Ortolan - 20.7. 1 singendes Männchen westlich von Westendorf (OS, MTB 3816
Spenge;Koordinaten: 58,5/ 83).
Christoph Moning

R362 Schneeammer

8.11.96 ein Weibchen im Schlichtkleid Häverner Marsch (MI); Hadasch

R 37 Rohrammer - 22.5.96 1 ♂ in trockenem Schilf Bustedter "Wiesen" Hiddenhausen (HF) (MTB 3817/2).

2.6.96 2 ♂ NSG Füllenbruch (HF) (MTB 3817/4).

1.7.96 1 ♂ singt in feuchten Höchstauden am Ausfluß des Obersees in BI-Schildesche.

E.Möller

**R 37 Rohrammer - 29.6.96 Obersee (BI) 1 singend unterhalb
der Sperrmauer.**
K. Conrads

R 37 Rohrammer - 11.4. ca. 15 singende Ex. im Hiller Moor (MI, MTB 3618 Hille). Christoph Moning

R 37 Rohrammer - 16.05.96, 1 sing. ♂ Halle (GT, MTB 3916, 3.Qu.)
in Schilf nahe Fischzuchtbetrieb, im Vorjahr dort erfolgreiche
Brut. Am 1.06.96, singend ebenda. Bader

**O 37 Rohrammer - 14.5.96 1 unterhalb der Sperrmauer am
Obersee (BI) im Schilf singend.**
K. Conrads

R 39 Feldsperling - 1996 in 5 Holzbeton-Nistkästen auf dem Hof Lindemann, Vlotho-
Exter (HF) 5 Brutpaare (MTB 3818/2).
E.Möller

Erstankunft der Brutvögel im Großraum Bielefeld 1996

Mitarbeiter 1996: Conrads (BI); Fechner (BI); Härtel (BI); Hunger (BI); Strothans (GT)

Haubentaucher	24.02. EB (Hu)
Rotmilan	14.04. EB (Fe)
Wiesenweihe	23.03. (DZ, Weibchen) (St)
Kiebitz	13.03. EB (Fe)
Brachvogel	03.03. EB (St)
Turteltaube	16.05. EG (St)
Kuckuck	21.04. EG (HH); 21.04. EG (St); 23.04. EG (Co); 14.05. EB (Fe)
Mauersegler	25.04. EB (Fe); 25.04. EB (Dz?) (HH); 26.04. EB (Hu); 30.04. EB (Co); 04.05. EB (St)
Heidelerche	23.03. EG (St); 08.04. EG (HH)
Uferschwalbe	23.04. EB (St)
Rauchschwalbe	08.04. EB (Co); 08.04. EB (Hu); 14.04. EB (HH); 14.04. EB (St); 18.04. EB (Fe)
Mehlschwalbe	26.04. EB (St); 26.04. EB (Fe)
Bachstelze	13.01. (ÜW) (St); 11.03. EB (Fe); 21.03. EB (St); 08.04. EB (Hu)
Schafstelze	16.04. (Dz) EB (Fe)
Baumpieper	07.04. (Dz) EB (Fe); 21.04. EG (St)
Feldschwirl	29.04. EG (Co)
Sumpfrohrsänger	22.05. EG (St); 23.05. EB (Fe)
Gelbspötter	16.05. EB (Fe); 19.05. EG (St)
Gartengrasmücke	28.04. EG (HH); 28.04. EG (Hu); 28.04. EG (St); 29.04. EG (Co); 23.04. EB (Fe)
Mönchsgrasmücke	15.04. EG (Co); 16.04. EG (HH); 18.04. EB (Fe); 18.04. EG (Hu); 20.04. EG (St)
Klappergrasmücke	25.04. EG (HH); 25.04. EB (Fe); 26.04. EG (Co); 28.04. EG (St)
Dorngrasmücke	28.04. EG (Hu); 01.05. (Fe); 04.05. EG (St)
Fitis	17.04. EB (Fe); 17.04. EG (HH); 17.04. EG (Hu); 18.04. EG (Co)
Zilpzalp	05.03. EB (Hu); 21.03. EG (St); 22.03. EB (Fe); 03.04. EG (Co); 07.04. EG (HH); 07.04. EG (Hu)
Waldlaubsänger	30.04. EB (Fe); 11.05. EG (St)
Sommersgoldh.	21.03. EG (HH); 18.04. EG (Co); 11.05. EG (St)
Grauschnäpper	01.05. EG (St); 16.05. EB (Fe)
Trauerschnäpper	20.04. EG (St); 27.04. EB (Fe); 02.05. EG (Co)
Gartenrotschwanz	27.04. EG (Hu); 28.04. EG (Co); 04.05. EG (St)
Hausrotschwanz	22.03. EG (St); 25.03. EB (Fe); 01.04. EG (HH); 05.04. EB (Co); 06.04. EG (Hu); 08.04. EG (Co)
Nachtigall	19.04. EG (Co); 22.04. EG (Fe)
Steinschmätzer	11.05. (DZ) (St)
Braunkehlchen	16.05. (DZ) (Fe)
Singdrossel	07.03. EG (Hu); 08.03. EB (Fe); 17.03. EG (St); 19.03. EG (HH); 20.03. EG (Co)
Misteldrossel	26.02. EG (St); 05.03. EB (Fe)
Girlitz	26.02. EG (ÜW?) (HU); 25.03. EB (Fe); 25.03. EG (St); 22.04. EG (Co)
Hänfling	26.03. EG (St); 07.04. EB (Fe)
Rohrhammer	16.03. EB (Fe)
Pirol	08.05. EG (St)

Abkürzungen:

ÜW=Überwinterer; EB=Erstbeobachtung; EG=Erstgesang

Co= Conrads; Fe=Fechner; HH= Härtel; Hu= Hunger; St=Strothans

zusammengestellt von H. Härtel

Hinweis: 0,1 = Henne, 1,0 = Hahn, 1,1 = Paar, Ad. = Altvogel
Juv. = Jungvogel

- 05.04.1996 Teich in Eisbergen, Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr
- U 13 110 Kormorane die im einsehbaren Bereich gezählt werden konnten. Dazwischen ein U 54 Kranich
- U 31 14/12 Gänsesäger
- U 321 2,3 Zwergsäger
- U 26 6,6 Reiherenten
- U 27 4,4 Tafelenten
- U 28 9,8 Schellenten
- U 334 1 St. Streifengans
- U 334 2 St. Nonnengänse
- U 331 12 St. Grausgänse
- 01.05.1996 Teich in Eisbergen, Zeit ca. 11 Uhr
- t
- U 14 4 St. Graureiher
- U 111 14 St. Haubentaucher
- U 26 2,2 Reiherenten
- U 331 12 St. Ad. Graugänse und 16 St. Juv.
- U 13 12 St. Kormorane
- U 60 2 St. Austernfischer, Gelege auf einer kleinen Insel
- U 63 1 St. Flußregenpfeifer
- 04.06.1996 WFZ Varenholz, Zeit 16 - 18 Uhr
- O 321 3 Nester der Beutelmeise gefunden an denen auch jeweils Beutelmeisen gesehen wurden. An vier weiteren Stellen Beutelmeisen verhört. Die Nester verteilen sich auf je eins am Skinauticateich und am kleinen Angelteich, sowie auf den Yachthafen. Beim Nest am kleinen Angelteich fehlte noch die "Tülle".
- O 37 2,2 Wacholderdrossel einmal 4 und einmal 3 Juv. führend. Beide am Yachthafen, wo auch die verlassenen Nester gefunden wurden. Ein weiteres Nest wo ein Ad. noch brütete befand sich am kleinen Angelteich.
- R 37 1,0 Rohrammer
- 05.06.1996 WFZ-Varenholz, Zeit ca. 14 Uhr bis 16 Uhr
- Weitere Suche mit Eike Stock nach Beutelmeisennester in den Bereichen wo am Vortag Stimmen gehört wurden.
- O 321 Weitere zwei Nester am Yachthafen gefunden und dort auch Beutelmeisen gesehen. Somit befanden sich am Yachthafen drei Nester und zwar ein im Südwesten, eins im Südosten sowie eins im Nordosten. Alle Nester wurden per Video dokumentiert.
- 19.06.1996 WFZ-Varenholz, Zeit ca. 14 Uhr
- O 321 Kontrolle der Beutelmeisennester. An zwei Nestern wird gefüttert, das Nest am kleinen Angelteich ist aufgerissen und aufgegeben. Lt. Mitteilung von Herrn Helmut Obernolte aus Vlotho hat er an diesem Teich zwei weitere Nester gefunden wo zumindest ein Gelege ausgeflogen ist.
- U 60 1 St. Ad. Austernfischer mit drei Juv. am Yachthafen.
- 20.06.1996 Naturschutzteich in Eisbergen, Zeit ab ca. 16 Uhr
- U 14 6 St. Graureiher
- U 111 1,1 Haubentaucher beim Nestbau (per Video dokumentiert)
- U 13 5 St. Kormorane
- U 60 2 St. Ad. Austernfischer mit je einem Juv. und unterschiedlicher Alter aufgrund der erheblichen Größenunterschiede Ein Altvogel flog zur Futtersuche ständig fort, während der andere mit dem größeren der Juv. am Ufer nach Nahrung suchte.
- 21.12.1996 Naturschutzteich in Eisbergen, Zeit ca. 13 Uhr 30 - 15 Uhr 30 (Zusammen mit Rudolf Schulz)
- U 13 11 Kormorane
- U 26 3,3 Reiherenten
- U 31 1,6 Gänsesäger

Ingo Tiemann

Wasservogelzählungen an der Werre im Kreis Herford

Die Werre ist ein mittelgroßer Nebenfluß der Weser. Seine größte Fließstrecke, etwa 20,6 km, befindet sich im Kreis Herford. Der Fluß ist neben einem kleinen Abschnitt der Weser, das größte Fließgewässer des Kreises. Abgesehen von naturnahen Bereichen zwischen den Städten Herford und Löhne, ist er über weite Strecken ausgebaut und von Rad/ bzw. Wanderwegen begleitet. Im besonderen Maße trifft dies für den Bereich östlich von Löhne zu, streckenweise befinden sich hier beidseitig Wege.

Die Gewässergüte liegt nach Untersuchungen des Kreises Herford (Blanke 1994) im Bereich "kritisch belastet" und "stark verschmutzt". Eine Besonderheit ist außerdem die Einleitung von Mineralwässern durch die Kurstadt Bad Salzuflen. Messungen im Sommer 1994 ergaben 2500 $\mu\text{s}/\text{cm}$ für die Werre, etwa der 4fache Wert der gleichzeitig in der Else (ein kleinerer Nebenfluß der Werre) gemessenen Leitfähigkeit.

Dominierende Fischarten sind Rotauge, Aal und Barsch (NZO 1991).

Eine Kontrolle des gesamten Werreabschnittes im Kreis Herford, wurde bisher nicht durchgeführt, da dem Fließgewässer als stark verschmutztem Fluß, kaum Bedeutung beigemessen wurde.

Streckenweise Untersuchungen liegen aber vor, so begann Horstkotte (1978) im Winterhalbjahr 1966/67 (im Rahmen der internationalen Wasservogelzählung) mit der Zählung auf einem 5 km langen Teilstück zwischen Löhne und Bad Oeynhaus. Ein Teil dieser Zählstrecke liegt im Kreis Minden-Lübbecke. Seine Untersuchung erstreckte sich auf 7 Winterhalbjahre (1966/67-1972/73). Er erfaßte bei 38 Begehungen (in der Regel Sept.-April) 7010 Wasservögel, davon allein 3360 Bläß-, 2073 Teichrallen, 538 Höcker- schwäne, 496 Zwergtaucher, 423 Stock-, und 69 Tafelenten, in deutlich geringerer Zahl außerdem noch 8 weitere Arten, z.B. Krick-, Knäck- Schell-, Reiherente und Singschwan.

Interessant ist der sehr hohe Anteil von Rallen, Höckerschwänen und Zwergtauchern, außerdem das deutlich häufigere Vorkommen der Tafel- gegenüber der Reiherente.

17 Jahre nachdem Horstkotte seine Zählungen abgeschlossen hatte, begann der Verfasser, auf einem etwa 1,2 km langen Teilstück in der Stadt Herford (etwa 10 km flußaufwärts von Horstkottes Zählstrecke) die Wasservogelzählung im Kreis fortzuführen. Es handelt sich dabei um einen stark begradigt und sehr langsam fließenden Werrebereich.

Bisher liegen Daten aus den Winterhalbjahren 1989/90 bis 1995/96 (jeweils Okt.- März) vor. Parallel werden auch Erfassungen an der Aa im Stadtbereich von Herford durchgeführt (Zählstrecke etwa 900 m).

Beide Untersuchungen ergaben bisher 18362 Stock-, 796 Reiher-, 237 Tafelenten, 2324 Bläß-, 661 Teichrallen, 135 Zwergtaucher, 315 Höckerschwäne und Einzelnachweise u. a. von Gänsesäger, Haubentaucher, Krick- und Spießente.

Außerhalb dieser Zählstrecken gab es bis zum Winterhalbjahr 1995/96 nur Einzelbeobachtungen auf anderen Werre und Aa Abschnitten. Diese deuteten aber darauf hin, daß Stock-, Reiher- Tafelenten, Bläß-, Teichrallen, Höckerschwan und Zwergtaucher in jedem Winterhalbjahr in unterschiedlicher Anzahl überall auf Werre und Aa zu finden seien sollten. Gelegentliche Beobachtungen einzelner Gänsesäger im Herforder Stadtgebiet (Jan. 1985, 1986 u. 1987; Feb. 1985 u. 1987; März 1994 u. 1995) ließen sich bis dahin nicht klar einordnen.

Im sehr kalten Winterhalbjahr 1995/96 (Frost von Anfang Dezember bis März) ergab sich dann die Möglichkeit, die Werre im Kreis in ihrer Gesamtlänge zu untersuchen. Da es nicht möglich war die Gesamtstrecke von etwa 20,6 km an einem Tag abzugehen, erfolgte die Zählung an 3 Tagen vom 2. bis 4. Januar 1996. An allen Tagen herrschte Dauerfrost, etwa 3 km der Werre waren zugefroren.

Tab.1:

2.1.-4.1.96 Werre: Gesamt Kreis HF (20,6 km):

Zähler: 2.1. Hadasch, Otte, 3.-4.1. Hadasch

Höckerschwan 16, Reiherente 336, Tafelente 172, Stockente 1355, Zwergtaucher 48, Gänsesäger 134, Teichralle 46, Bläßralle 482, Lachmöwe 164, Krickente 2, Silbermöwe 2, Graureiher 27, Zwergsäger 12, Schellente 2, Wasseramsel 3, Eisvogel 1

Insgesamt konnten 2802 "Wasservögel" beobachtet werden (Tab. 1). 16 Arten waren anzutreffen. Die Stockente stellte mit 1355 Ex. den Hauptanteil da, aber auch Bläßralle, Reiher-, Tafelente, Lachmöwe, Gänsesäger und Zwergtaucher waren in hoher Zahl anzutreffen, weitere Arten waren Zwergsäger und Krickente.

Bei den drei beobachteten Wasseramseln handelt es sich um am Brutplatz überwinterte Exemplare.

Einige Arten waren aber nicht gleichmäßig auf die ganze Werre verteilt, so waren Zwergsäger, Graureiher und Zwergtaucher zum Großteil nur bis zur nördlichen Stadtgrenze von Herford zu finden (100 % Zs; 89 % Gr; 94 % Zt), was 76 % der Gesamtstrecke entspricht. Lachmöwen im Gegensatz fast ausschließlich in der Stadt Herford (95 %).

Nachträgliche Zählungen von Teilstrecken der Werre (Tab. 2) am 11. Januar (durch Otte, Nottmeyer-Linden, Karbouj) und am 9. Februar (durch Hadasch) lassen vermuten, daß sich die Zahlen auch Wochen später noch nicht verändert hatten. Höchstwahrscheinlich blieben die meisten Ex. bis zum Ende der Frostphase, außerdem traten noch zwei weitere Arten (Kormoran, Mandarinente) als Gast auf.

Tab. 2:

11.1.96 Werre: BAB-Brücke Kirchlengern- Kläranlage HF (7,9 km):
Höckerschwan 12, Kormoran 48, Reiherente 59, Tafelente 129, Stockente 549, Zwergtaucher 33, Gänsesäger 27, Teichralle 21, Bläßralle 275, Lachmöwe 2, Krickente 8, Mandarinente 1, Graureiher 30, Zwergsäger 2 Weibchf., Schellente 1, Wasseramsel 1,

9.2.96 Werre: Kläranlage HF -Schweicheln (2,5 km):
Höckerschwan 1, Kormoran 3, Reiherente 67, Tafelente 18, Stockente 84, Zwergtaucher 17, Gänsesäger 111 (54,57), Bläßralle 50, Krickente 1 Männchen

Faßt man die bisher vorliegenden Daten zusammen, so zeigt sich deutlich, daß die Werre trotz der schlechten Wasserqualität für überwinternde Wasservögel von herausragender Bedeutung ist. Besonders wichtig sind allerdings Bereiche die nicht durch Straßen oder Rad/bzw. Fußwege erschlossen sind (z.B. der Werreabschnitt zwischen Oberbehme und Löhne).

Im folgenden Winterhalbjahr 1996/97 trat eine weitere starke Frostphase auf und wieder konnten außergewöhnliche Zahlen bei Arten wie z.B. Gänse- und Zwergsäger ermittelt werden.

Nach Sichtung aller Daten wird es daher in Zukunft wahrscheinlich möglich sein, eine deutlich genauere Bewertung einzelner Werreabschnitte abzugeben.

Literatur:

- BLANKE A.S.(1994): Kreis Herford, Gewässergütebericht 1994, Hrsg. Umweltamt Kreis HF
HORSTKOTTE E.(1978): Vogelleben in und um Löhne, Verlag Hermann Brackmann Löhne
NZO (1991): Kreis Herford, Fische der Fließgewässer 1991, Hrsg. Amt für Landschaftsökologie Kreis Herford

Jörg Hadasch, Umlandstr. 18, 32051 Herford

Die Vogelwelt im Bereich der Quellregion des Klosterbaches (Isingdorf, Krs. Gütersloh) im Jahr 1995

SEMELA DUKOVA U. HEINER HÄRTEL

Im Jahr 1994 wurde von Mitgliedern der AG Limnologie des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld eine umfassende Untersuchung der Quellregion des Klosterbaches nördlich der Ortschaft Kirchdornberg angeregt. Im Rahmen dieses Programmes untersuchten die Verfasser im Jahr 1995 die Vogelbestände.

Auf 6 Begehungen zwischen dem 1. März und dem 1. Juli wurden gemäß den Empfehlungen OELKES (in: BERTHOLD et. al. 1980) die Reviere kartiert.

Das Gebiet umfaßt ca. 19 ha. Davon sind ca. 1,3ha Aufforstungsfläche (Laubhölzer), 8,5ha Fichtenwald; 1,1ha Laubwald und 8,1ha Mischwald

1,2km Bachlauf, 1,9km Gebietsgrenze (100m/ha)

24 Arten in 154 Revieren/Brutpaaren konnten ermittelt werden.

	Revierzahl	SD (BP/10ha)	Dominanz (%)	
Buchfink	24	12,6	15,6	Dominante
Amsel	19	10,0	12,3	
Zaunkönig	12	6,3	7,8	
Rotkehlchen	11	5,8	7,1	
Zilpzalp	9	4,7	5,8	
Kohlmeise	9	4,7	5,8	
Singdrossel	8	4,2	5,2	
Tannenmeise	7	3,6	4,5	Subdominante
Sommergoldhähnchen	7	3,6	4,5	
Wintergoldhähnchen	6	3,2	3,8	
Fitis	5	2,6	3,2	
Blaumeise	5	2,6	3,2	
Haubenmeise	5	2,6	3,2	
Ringeltaube	5	2,6	3,2	
Schwanzmeise	3	1,6	1,9	Influenten
Heckenbraunelle	3	1,6	1,9	
Buntspecht	3	1,6	1,9	
Mönchsgrasmücke	3	1,6	1,9	
Kleiber	3	1,6	1,9	
Eichelhäher	2	1,1	1,3	
Sumpfmeise	2	1,1	1,3	
Waldlaubsänger	1	0,5	0,6	Rezedente
Misteldrossel	1	0,5	0,6	
Gartenbaumläufer	1	0,5	0,6	
Gesamt	154	81,1	99,1	

Brutverdacht: Habicht

Gastvögel: Grauspecht, Sperber, Schwarzspecht, Mäusebussard, Wacholderdrossel

Durchzügler: Trauerschnäpper

Da die Flächengröße die von NOTTMEYER-LINDEN (1988) und vor allem von LOSKE (1985) untersuchten Flächen erheblich überschreitet, wird an dieser Stelle auf Vergleiche der Siedlungsdichten verzichtet.

Revierzahl und Artenzahl stimmen interessanterweise mit den von HAUBOLD (1982) ermittelten Zahlen für ein Siedlungsgebiet im Bielefelder Westen gut überein (22Arten/ 159Reviere/ 20ha).

Ein Vergleich der Siedlungsdichten einzelner Arten mit den bei FLADE (1994) für Flächen von mehr als 10ha angegebenen:

	Klosterbach	FLADE 1994	
	SD	Max.	Durchschnitt
Buchfink	12,6	20	5-12
Amsel	10,0	12	4-7
Zaunkönig	6,3	6	1-2
Rotkehlchen	5,8	15	1-5
Zilpzalp	4,7	10	1-4
Kohlmeise	4,7	14	2-5
Singdrossel	4,2	8	1-3
Tannenmeise	3,6	8	1-4
Sommergoldhähnchen	3,6	9	1-3
Wintergoldhähnchen	3,2	18	1-7
Fitis	2,6	22	1-21
Blaumeise	2,6	22	1-9
Haubenmeise	2,6	4	0,3-1,1
Ringeltaube	2,6	13	1-3

Die Siedlungsdichten liegen in der Regel im oberen Durchschnitt, was für den Strukturreichtum der Fläche spricht.

Literatur: FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Nord- und Mitteldeutschlands. Eching. - HAUBOLD, S. (1982): Anmerkungen zur Ornithologie in den Grünzügen des Stadtteils Gellershagen. Orn. Mittbl. Ostwestf.-Lippe 30: 5-7. - LOSKE, K.-H. (1985): Vogelsiedlungsdichten im Raum Bielefeld-West - Ein vogelkundlicher Planungsbeitrag. Ber. Nat. Ver. Bielefeld u. Umg. 27: 179-269. - NOTTMAYER-LINDEN, K. (1988): Eine avifaunistische Bestandserfassung in zwei Bielefelder Bachtälern - ein Vergleich und der Versuch einer ökologischen Bewertung. Ber. Nat. Ver. Bielefeld u. Umg. 29: 357-398.

Regionalliteratur 1995

AG Greifvögel: Die Bestandsentwicklung und der Bruterfolg des Baumfalken (*Falco subbuteo*) in Nordrhein-Westfalen von 1972-1994. Charadrius 32/1, 1-23 (1996) [auch OWL]

AG Möwen: Die Winterbestände von Möwen (*Laridae*) in Nordrhein-Westfalen - Ergebnisse dreijähriger Synchronzählungen. Charadrius 32/4, 149-155 (1996) [auch OWL]

Deutsch, A., Pleines, S., Sennert, G., & Hubatsch, K.: Die Heringsmöwe (*Larus fuscus*) als Sommergast in Nordrhein-Westfalen. Charadrius 32/4, 206-219 (1996) [auch OWL]

Krüger, O.: Besonderheiten der Revierstruktur des Habichts (*Accipiter gentilis*) im Teutoburger Wald. Charadrius 32/3, 110-112 (1996)

Krüger, O., & Stefener, U.: Nahrungsökologie und Populationsdynamik des Habicht *Accipiter gentilis* im östlichen Westfalen. Vogelwelt 117, 1-8 (1996)

Lippek, W.: Nahrungsangebot und Nestlingsnahrung des Waldbaumläufers *Phylloscopus sibilatrix* in Wäldern des Kreises Lippe, Nordrhein-Westfalen. Vogelwelt 117, 29-38 (1996)

Lloyd, T., & Stertkamp, P.: Der Eisvogel (*Alcedo atthis*) in Ostwestfalen-Lippe. Ergebnisse 20jähriger Beobachtungen. Charadrius 32/2, 56-61 (1996)

Möller, E.: Von Baßtölpeln, Orpheusspöttern, Gänsesägern. Aktuelle Beobachtungen in der Tierwelt des Kreises: Ein Schmetterling mit 7 cm Spannweite. Heimatkundliche Beiträge aus dem Kreis Herford Nr. 16, 12. März 1996

