

# Fundliste der Pilzarten im Naturschutzgebiet Salzenteichsheide (MTB 3915,12 )

**Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.24**

**Leg. / det. Claudia Salzenberg, Alexander Bunzel (beide Bielefeld),  
weitere Funde / Bestimmungen: Marieluise Bongards (Bielefeld), Jan Eckstein (Kassel), Christoph Hahn (Die-  
ßen-Dettenschwang), Ingo Jürgens (Bielefeld), Günter Saar (Lahr), Klaus Siepe (Velen), Mykologische AG des  
Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld (siehe Kommentarspalte)**

## **Literatur und Internetquellen:**

DÄMMRICH F, LOTZ-WINTER H, SCHMIDT M, PÄTZOLD W [†], OTTO P, SCH-MITT JA, SCHOLLER M, SCHURIG B, WINTERHOFF W, GMINDER A, HARDTKE HJ, HIRSCH G, KARASCH P, LÜDERITZ M, SCHMIDT-STOHN G, SIEPE K, TÄGLICH U, WÖLDECKE K [†] (2016) Rote Liste der Großpilze und vorläufige Gesamtartenliste der Ständer- und Schlauchpilze (Basidiomycota und Ascomycota) Deutschlands mit Ausnahme der Flechten und der phytoparasitischen Kleinpilze. In: MATZKE-HAJEK G, HOFBAUER N, LUDWIG G (Red.) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Bd. 8: Pilze (Teil 1) – Großpilze. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(8), Landwirtschaftsverlag Münster, 444 S.

[https://www.bender-coprinus.de/nrw-listen/\\_nrw\\_\\_pilze.html](https://www.bender-coprinus.de/nrw-listen/_nrw__pilze.html) (zuletzt abgerufen am 31.12.2024)

<https://www.pilze-deutschland.de/> (zuletzt abgerufen am 31.12.2024)

E-Mail-Adressen der Verfasser\*innen: [csalzenberg@gmx.de](mailto:csalzenberg@gmx.de), [a-bunzel@gmx.de](mailto:a-bunzel@gmx.de)

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
1	Abortiporus biennis (Bull.) Singer	Rötender Wirrling			
2	Acrospermum compressum Tode : Fr.	Fadensporiges Flachkeulchen			
3	Aecidium ranunculi-acris agg.	Artengruppe Hahnenfuß-Grasroste			auf Ranunculus repens
4	Agaricus arvensis Schaeff.	Weißer Anis-Champignon			
5	Agaricus augustus Fr.	Riesen-Champignon			
6	Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Stadtchampignon			
7	Agaricus campestris	Wiesen-Champignon			
8	Agaricus essettei Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon			
9	Agaricus xanthodermus Genev.	Karbol-Egerling			
10	Agrocybe dura (Bolton : Fr.) Singer	Rissiger Ackerling			
11	Agrocybe pediades (Fr.) Fayod	Halbkugeliger Ackerling			
12	Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod	Frühlings-Ackerling			
13	Amanita citrina (Schaeff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz			
14	Amanita excelsa (Fr.) Bertill.	Grauer Wulstling			
15	Amanita fulva (Schaeff.) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling			
16	Amanita muscaria (L.) Lam.	Fliegenpilz			
17	Amanita phalloides (Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz			
18	Amanita rubescens Pers. : Fr.	Perlpilz			
<b>19</b>	<b>Amanita simulans Contu</b>	<b>Pappel-Streifling</b>			Erstfund für NRW. Sehr seltene Art, in Deutschland neun Fundpunkte. Bestimmung durch Sequenzierung gesichert (Leg. Christoph Hahn)
20	Amanita spec.	unbestimmter Scheidenstreifling			kleine, grauhütige Art aus der Sektion Vaginatae (im Mischwald)

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
21	<b>Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden</b>	<b>Gelblicher Resupinatporling</b>	<b>1</b>		nicht direkt im NSG Gebiet, sondern an der Grenze auf entrindetem Nadelholzstubben
22	Armillaria lutea Gillet	Wandelbarer Hallimasch			
23	Armillaria mellea agg.	Gruppe um den Honiggelben Hallimasch			
24	Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink	Dunkler Hallimasch			
25	Arrhenia retiruga (Bull. : Fr.) Redhead	Netziger Adermoosling			
26	Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf	Großsporiger Gallertbecher			
27	Ascocoryne sarcoides (Jacq. : Fr.) J.W. Groves &	Fleischroter Gallertbecher			
28	Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	Gelbweißer Helmling			
29	Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst.	Judasohr			
30	Auriscalpium vulgare Gray	Ohrlöffel-Stacheling			
31	Badhamia utricularis (Bull.) Berk.	Verzweigter Hautbecher			
32	Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer	Mäuseschwanz			
33	Bertia moriformis (Tode : Fr.) De Not.	Maulbeerförmiger Kugelpilz			
34	Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.	Angebrannter Rauchporling			
35	Blumeria graminis (DC.) Speer	Echter Mehltau (an Süßgräsern)			
36	Bolbitius titubans (Bull. : Fr.) Fr.	Goldmistpilz			
37	Boletus edulis Bull. : Fr.	Steinpilz			
38	Brunnipila fuscescens (Pers. : Fr.) Baral	Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen			
39	Byssomerulius corium (Pers. : Fr.) Parmasto	Lederartiger Fältling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
40	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Pfriemförmiger Hörnling			
41	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling			
42	<i>Calocybe carnea</i> (Bull. : Fr.) Donk	Fleischrötlicher Schönkopf			leg. / det. Ingo Jürgens
43	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk	Mairitterling			
44	<i>Calycina citrina</i> (Hedw.) Gray	Zitronengelbes Holzbecherchen			
45	<i>Calycina gemmarum</i> (Boud.) Baral, <i>Gemmina gemmarum</i> (Boud.) Raitv.	Pappelknospen-Becherchen			
46	<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i> (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth	Filzmatten Kugelpilz			
<b>47</b>	<i>Chlorophyllum olivieri</i> (Barla) Vellinga	Safranschirmpilz			
48	<i>Chlorophyllum rachodes</i> (Vittad.) Vellinga	Keulenstieler Garten-Safranschirmling			
49	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar	Violetter Knorpelschichtpilz			
50	<i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.) Donk	Moosbewohnendes Braunsporbecherchen			
51	<i>Ciboria caucus</i> (Rebent. : Fr.) Fuckel	Weidenkätzchen-Becherling			nicht direkt im NSG Gebiet, sondern in einem Salix-Bestand auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
<b>52</b>	<b><i>Clavaria falcata</i> Pers. : Fr.</b>	<b>Weißes Spitzkeulchen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	leg. / det. Ingo Jürgens
53	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk. : Fr.	Wurmförmige Büschelkeule			
54	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt.	Grauer Korallenpilz			
55	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt.	Kammförmiger Korallenpilz			
<b>56</b>	<b><i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. &amp; M.A. Curtis) R.H. Petersen</b>	<b>Schönleuchtende Wiesenkeule</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	
<b>57</b>	<b><i>Clavulinopsis subtilis</i> (Pers. : Fr.) Corner</b>	<b>Zarte Wiesenkeule</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	leg. / det. Ingo Jürgens

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
<b>58</b>	<b>Clitocybe agrestis Harmaja</b>	<b>Wiesen-Trichterling</b>	<b>2</b>		
59	Clitocybe fragrans (With. : Fr.) P. Kumm.	Duft-Trichterling			
60	Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.	Nebeltrichterling, Graukappe			
61	Clitocybe odora (Bull. : Fr.) P. Kumm.	Grüner Anis-Trichterling			
62	Clitocybe phyllophila (Fr.) P. Kumm.	Bleiweißer Trichterling			
63	Clitocybula platyphylla (Pers. : Fr.) E. Ludw., Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling			
64	Clitopilus hobsonii (Berk.) P.D. Orton	Blassblättriger Räsling, Muschelräsling			
65	Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P. Kumm.	Mehlräsling			
66	Coleosporium petasitis (DC.) Cooke	Kiefernadel-Pestwurzrost			auf Petasitis albus
67	Colpoma quercinum (Pers.) Wallr.	Eingesenkter Eichenrindenpilz			
68	Coltricia perennis (L.) Murrill	Gebänderter Dauerporling			
<b>69</b>	<b>Conocybe mesospora Kühner &amp; Watling</b>	<b>Orangegelbes Samthäubchen</b>	<b>R</b>		
70	Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling			
71	Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Haus-Tintling			
72	Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Glimmertintling			
73	Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Faltentintling			
74	Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Hasenpfote			
75	Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.	Schopftintling			
<b>76</b>	<b>Cordyceps militaris (L. : Fr.) Link</b>	<b>Orangegelbe Puppenkernkeule</b>			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
77	<i>Corioloopsis trogii</i> (Berk.) Domański	Blasse Borstentramete			
78	<i>Cortinarius anomalus</i> agg.	Gruppe um den Braunvioletten Dickfuß			
<b>79</b>	<b><i>Cortinarius argutus</i> Fr.</b>	<b>Spitzbasiger Dickfuß</b>		<b>2</b>	sehr seltene Art, in NRW zwei Fundpunkte
<b>80</b>	<b><i>Cortinarius balteatocumatilis</i> Rob. Henry ex P.D. Orton</b>	<b>Braunvioletter Schleimkopf</b>	<b>R</b>		Erstfund für NRW
<b>81</b>	<b><i>Cortinarius collocandoides</i> Reumaux</b>				Erstfund für NRW, für Deutschland sehr selten kartiert (insgesamt sechs Fundpunkte)
<b>82</b>	<i>Cortinarius decipiens</i> agg.	Gruppe um den Schwarzgebuckelten Wasserkopf			
83	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	Spindeliger Wasserkopf			
84	<i>Cortinarius emollitoides</i> cf. Bidaud, Moëgne-Loec. & Reumaux	Büscheliger Weichstiel-Schleimfuß			vermutlich seltene Art, infolge der Sequenzierung gibt es momentane Unklarheiten bei den weißen, bitteren Arten um <i>Cortinarius vibratilis</i> . Von daher ist der Pilz nicht sicher auf die Art bestimmbar (Mitteilung von Günter Saar)
85	<i>Cortinarius hinnuleus</i> agg.	Gruppe um den Hirschbraunen Wasserkopf			
86	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. s. str.	Hirschbrauner Wasserkopf			
87	<i>Cortinarius sertipes</i> Kühner	Pappel-Gürtelfuß			
<b>88</b>	<b><i>Cortinarius squamosocephalus</i> Bidaud, Moëgne-Loec. &amp; Reumaux, <i>Cortinarius pseudodaulnoyae</i> Rob. Henry &amp; Ramm</b>				Erstfund für NRW, durch Sequenzierung abgesichert.

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
89	<i>Cortinarius tabularis</i> cf. (Fr.) Fr. ss. Moser	Gruppe um den Flockigen Dickfuß			vermutlich seltene Art. Infolge der Sequenzierung gibt es momentane Unklarheiten bei den Telamonien / Sect. Anomali. Von daher ist der Pilz nicht sicher auf die Art bestimmbar (Mitteilung von Günter Saar).
90	<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange	Natternstieliger Schleimfuß			
91	<i>Cosmospora episphaeria</i> (Tode) Rossman & Samuels	Aufsitzender Pustelpilz			
92	<i>Crepidotus caspari</i> Velen.	Glatthütiges Stummelfüßchen			
93	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Stummelfüßchen			
94	<i>Crepidotus luteolus</i> (Lambotte) Sacc.	Flaumiges Krüppelfüßchen			
95	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff. : Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen			
96	<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schwein.) Murrill	Haarschwindling			
97	<i>Cryptosporella corylina</i> (Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia & Castl.	Geselliger Hasel-Kugelpilz			leg. / det. Marieluse Bongards
98	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt.	Dünnstieliger Helmkreisling			
<b>99</b>	<b><i>Cuphophyllus pratensis</i> / <i>Cuphophyllus berkeleyi</i> (P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>	<b>Orangefarbener Wiesenellerling / Weißer Wiesenellerling</b>	<b>3 (im Falle von <i>C. pratensis</i>)</b>	<b>3</b>	seltene Art, Unsicherheit in der Bestimmung, da die Pilze farblich nicht eindeutig einer Art zuzuordnen und mikroskopisch nicht sicher zu trennen sind
100	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko	Weißer Ellerling			
101	<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull. ex Mérat) Thüm.	Pokalförmiger Stängelbecherling			
102	<i>Cylindrobasidium laeve</i> (Pers. : Fr.) Chamuris	Ablösender Rindenpilz			
103	<i>Cyphellopsis confusa</i> (Bres.) D.A. Reid	Wirrer Haarschüsselrasen			
104	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop. : Fr.) Fayod	Amiant Körnchenschirmling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
105	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees	Zerfließende Gallerträne, Gewöhnliche G.			
106	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers., <i>Fomitopsis quercina</i> (L.) Spirin & Mieltinen	Eichenwirrling			
107	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton: Fr.) J. Schröt.	Rötende Tramete			
108	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer	Dreifarbige Tramete			
109	<i>Datronia mollis</i> (Sommerf. : Fr.) Donk	Großporige Tramete			
<b>110</b>	<b><i>Deconica merdaria</i> (Fr.) Noordel.</b>	<b>Dung-Kahlkopf</b>	<b>R</b>	<b>3</b>	auf Pferdedung
111	<i>Delicatula integrella</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Weißer Adernabeling			
112	<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm. : Fr.) Tul.	Blasiges Eckenscheibchen			
113	<i>Diatrype stigma</i> agg.	Gruppe um das Flächige Eckenscheibchen			
114	<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not.	Birken-Eckenscheibchen			
115	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Eichen-Eckenscheibchen			
<b>116</b>	<b><i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühner) Noordel.</b>	<b>Blaugerandeter Rötling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>117</b>	<b><i>Entoloma poliopus</i> (Romagn.) Noordel.</b>	<b>Dreifarbiger Zärtling</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	leg. / det. Ingo Jürgens
<b>118</b>	<b><i>Entoloma politum</i> (Fr.) Noordel.</b>	<b>Glänzender Rötling</b>	<b>R</b>	<b>V</b>	leg. / det. Ingo Jürgens
119	<i>Entoloma pseudoexcentricum</i> cf. (Romagn.) Zschiesch.	Weißstieliger Pappel-Rötling			schwierig zu bestimmender Fund, da es einige sehr ähnliche Arten gibt
120	<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc.	Seidenhütiger Rötling			
<b>121</b>	<b><i>Entoloma sericeoides</i> (J.E. Lange) Noordel.</b>	<b>Seidenartiger Rötling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	det. Ingo Jürgens
122	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. ex Mérat) Quél.	Seidiger Rötling			
<b>123</b>	<b><i>Entoloma velenovskyi</i> Noordel.</b>	<b>Großporiger Rötling</b>		<b>R</b>	leg. / det. Ingo Jürgens, Erstfund für NRW



Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
124	Epichloe spec.	unbestimmter Gras-Kernpilz			Schlauchpilz, verschiedene Arten, auf Süßgräsern vorkommend
125	Eutypella quaternata (Pers. : Fr.) Rappaz	Vierfrüchtige Quaternata			
126	Exidia glandulosa (Bull.) Fr.	Stoppeliger Drüsling			
127	Exidia nigricans (With.) P. Roberts	Hexenbutter			
128	Flammula alnicola (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Erlen-Schüppling			
129	Flammulina velutipes agg.	Gruppe um den Gemeinen Samtfußrübbling			
130	Fomes fomentarius (L.) Fr.	Zunderschwamm			
131	Fomitopsis pinicola (Sw : Fr.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm			
132	Fuligo septica agg.	Gruppe um die Gelbe Lohblüte			
<b>133</b>	<b>Fuscoporia contigua (Pers : Fr.) G. Cunn.</b>	<b>Großsporiger Feuerschwamm</b>	<b>2</b>		
134	Galerina clavata (Velen.) Kühner	Großsporiger Häubling			
135	Galerina hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner	Moos-Häubling			
136	Galerina marginata (Batsch) Kühner	Gift-Häubling			
137	Geastrum michelianum (Sacc.) W.G. Sm.	Halskrausen-Erdstern			
<b>138</b>	<b>Gliophorus psittacinus (Schaeff. : Fr.) Herink</b>	<b>Papageien-Saftling</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
139	Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.	Zweifarbiger Porling			
140	Golovinomyces sordidus (L. Junell) Heluta	Echter Breitwegerichmehltau			auf Plantago major
141	Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton	Beringter Flämmling			
142	Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling			
143	Gymnopus dryophilus (Bull. : Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübbling			
144	Gymnopus foetidus (Sowerby : Fr.) P.M. Kirk	Stinkender Rübbling			
145	Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel.	Gelbblättriger Waldfreund-Rübbling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
<b>146</b>	<b>Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Sacc.</b>	<b>Erlengrübling</b>	<b>2</b>		
147	Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.	Zimtfarbener Weichporling			
148	Hebeloma crustuliniforme agg.	Gruppe um den Tonblassen Fälbling			
149	Hebeloma eburneum Malençon	Elfenbeinweißer Fälbling			
<b>150</b>	<b>Hebeloma pusillum J.E. Lange</b>	<b>Winziger Fälbling</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	
151	Hebeloma sacchariolens Quéf.	Schwärzender Fälbling			
152	Hebeloma sinapizans (Paulet) Sacc.	Rettich-Fälbling			
153	Helvella acetabulum (L.) Quéf.	Hochgerippter Becherling			
154	Helvella crispa Fr.	Herbstlorchel			
155	Hemimycena cucullata (Pers.) Singer	Gipsweißer Scheinhelmling			
<b>156</b>	<b>Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer</b>	<b>Rasen-Scheinhelmling</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	
157	Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova & Wasser	Eichen-Filzröhrling			
158	Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi	Blutroter Röhrling			
159	Humaria hemisphaerica (Wiggers : Fr.) Fuckel	Halbkugeliger Borstlingsbecherling			
160	Hydnum repandum agg.	Gruppe um den Semmel-Stoppelpilz			
161	Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer	Buchenwald-Wasserfuß			
162	Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.	Kegeliger Saftling			
<b>163</b>	<b>Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer</b>	<b>Blassrandiger Saftling</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>164</b>	<b>Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar.</b>	<b>Schleimfuß-Saftling</b>	<b>2</b>	<b>V</b>	

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
165	<b>Hygrocybe konradii (Britzelm.) Singer</b>	<b>Safrangelber Saftling</b>	<b>3</b>		von Ingo Jürgens aufgrund der Sporenbreite als <i>Hygrocybe konradii</i> bestimmt. Im Moment ist unklar, ob diese eine eigene Art oder eine Varietät von <i>Hygrocybe persistens</i> darstellt
166	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) Maire	Falscher Pfifferling			
167	<i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling			
168	<i>Hymenoscyphus conscriptus</i> (P. Karst.) Korf ex Kobaysi	Weiden-Stängelbecherling			
169	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Gray	Fruchtschalen-Becherling			
170	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf			
171	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf			
172	<i>Hypocrea aureoviridis</i> cf. Plowr. & Cooke, <i>Trichoderma aureoviride</i> Rifai	Trockener Kugelpustelpilz			
173	<i>Hypocrea rufa</i> agg.	Gruppe um den Rotbraunen Scheibenpustelpilz			
174	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scop. : Fr.) J. Kickx f.	Rötliche Kohlenbeere			
175	<i>Hypoxylon howeanum</i> Peck	Zimtbraune Kohlenbeere			
176	<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	Maronenröhrling			
177	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Harmaja	Ockerbrauner Trichterling			
178	<i>Inocybe flocculosa</i> agg.	Gruppe um den Flockigen Risspilz			
179	<i>Inocybe geophylla</i> agg.	Gruppe um den Erdblättrigen Risspilz			
180	<b><i>Inocybe langei</i> R. Heim</b>	<b>Kurzstieliger Risspilz</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
181	<i>Inocybe mixtilis</i> agg.	Gruppe um den Gerandetknolligen Risspilz			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
182	<i>Inocybe obsoleta</i> (Quadr. & Lunghini) Valade, <i>Pseudosperma obsoleta</i>	Graublättriger Risspilz			
183	<i>Inocybe pusio</i> agg.	Gruppe um den Radialrissigen Violettstiel-Risspilz			
184	<i>Inocybe rimosa</i> agg, <i>Pseudosperma rimosum</i> agg.	Gruppe um den Kegelhütigen Risspilz			
185	<i>Inocybe squamata</i> J.E. Lange, <i>Pseudosperma squamatum</i> (J.E. Lange) Matheny & Esteve-Rav.	Dunkelschuppiger Risspilz			
186	<i>Inonotus radiatus</i> (Sowerby : Fr.) P. Karst.	Erlen-Schillerporling			
187	<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Zusammengedrückte Buchen-Kohlenbeere			
188	<i>Jackrogersella multiformis</i> (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Vielgestaltige Kohlenbeere			
189	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvardeen	Schönfarbiger Kristallzystidenporling			
190	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.:Fr.) Singer & A.H. Sm.	Stockschwämmchen			
191	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Violetter Lacktrichterling			
192	<i>Laccaria laccata</i> agg.	Gruppe um den Gemeinen Lacktrichterling			
193	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Gemeiner Lacktrichterling			
194	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	Weißvioletter Schüsselseitling			
195	<i>Lachnellula occidentalis</i> (G.G. Hahn & Ayers) Dharne	Lärchen-Haarbecherchen			
196	<i>Lachnum apalum</i> (Berk. & Broome) Nannf.	Binsen-Haarbecherchen			
197	<i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm	Rötendes Schilf-Haarbecherchen			
198	<i>Lachnum impudicum</i> Baral	Unverschämtes Haarbecherchen			
199	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch : Fr.) P. Karst.	Weißes Haarbecherchen			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
200	Lacrymaria lacrymabunda (Bull. : Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz			
201	Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling			
<b>202</b>	<b>Lactarius chrysorrhoeus Fr.</b>	<b>Goldflüssiger Milchling</b>	<b>3</b>		
203	Lactarius circellatus Fr.	Gebänderter Hainbuchen-Milchling			
<b>204</b>	<b>Lactarius controversus Pers.</b>	<b>Rosascheckiger Milchling</b>	<b>2</b>		
205	Lactarius cyathuliformis Bon	Großsporiger Erlen-Milchling			
<b>206</b>	<b>Lactarius evosmus Kühner &amp; Romagn.</b>	<b>Blasser Zonen-Milchling</b>	<b>2</b>	<b>V</b>	in NRW sehr selten kartierte Art (drei Fundpunkte)
<b>207</b>	<b>Lactarius fulvissimus Romagn. s. str.</b>	<b>Orangefuchsiges Milchling</b>	<b>3</b>		
<b>208</b>	<b>Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange ex Hora</b>	<b>Pfützen-Milchling</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	
209	Lactarius obscuratus (Lasch) Fr.	Olivbrauner Erlen-Milchling			
210	Lactarius pubescens (Schrad.) Fr.	Flaumiger Milchling			
211	Lactarius quietus (Fr.) Fr.	Eichen-Milchling			
<b>212</b>	<b>Lactarius serifluus (DC. : Fr.) Fr</b>	<b>Wässrige Milchling</b>	<b>3</b>	<b>V</b>	
213	Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) Gray	Süßlicher Milchling			
214	Lactarius tabidus Fr.	Flatter-Milchling			
215	Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling, Mordschwamm			
<b>216</b>	<b>Lactarius zonarius (Bull.) Fr. ss. Heilmann-Clausen et al</b>	<b>Schöner Zonen-Milchling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
217	Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill	Schwefelporling			
218	Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv.	Marmoriertes Weißspitz- Haarbecherchen			
<b>219</b>	<b>Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer</b>	<b>Harter Pappel-Raufußröhrling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
220	Leccinum leucopodium (Pers.) Dörfelt & G. Berg	Espen-Rotkappe, Kapuziner			
<b>221</b>	<b>Leccinum quercinum Pilát</b>	<b>Eichen-Rotkappe</b>		<b>G</b>	
222	Lentithecium arundinaceum (Sowerby) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang				auf Schilfrohr (Phragmites)
223	Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr.	Birken-Blättling			
224	Leotia lubrica (Scop.) Pers.	Gemeines Gallertkappchen			
225	Lepiota castanea Quél.	Kastanienbrauner Schirmling			
226	Lepiota cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm.	Stink-Schirmling			
227	Lepiota subincarnata J.E. Lange	Braunrosa Schirmling, Kleinsporiger Rosa-Schirmling			
228	Lepiota ventriospora D.A. Reid	Gelbwolliger Schirmling			
229	Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat.	Fuchsiger Röteltrichterling			
230	Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling			
231	Lepista sordida (Schumach. : Fr.) Singer	Schmutziger Röteltrichterling			
232	Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz			
233	Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser	Rosablättriger Schirmpilz			
<b>234</b>	<b>Limacellopsis guttata (Pers. : Fr.) Konrad &amp; Maubl.</b>	<b>Getropfter Schleimschirmling</b>	<b>3</b>	<b>V</b>	
235	Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr.	Blutmilch-Schleimpilz			
236	Lycoperdon excipuliforme Scop.	Beutelstäubling			
237	Lycoperdon nigrescens (Pers.) Vittad.	Stinkender Stäubling			
238	Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.	Flaschen-Stäubling			
239	Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst.	Holunder-Rindenpilz			
240	Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer	Büschel-Rasling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
241	<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling			
242	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	Parasol			
243	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull.) Paechn.	Gewöhnliche Binsenkeule			
244	<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmsk. : Fr.) R.H. Petersen	Röhrige Keule			
245	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers. : Fr.) Singer, <i>Collybiopsis vaillantii</i> (Pers.) R.H. Petersen	Matter Zwergschwindling			
246	<i>Marasmius oreades</i> (Bolton : Fr.) Fr.	Nelken-Schwindling			
247	<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Halsband-Schwindling			
248	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome	Violettlicher Schwindling			
249	<i>Melanophyllum haemospermum</i> (Bull. : Fr.) Kreisel	Blutblättriger Zwergschirmling			
250	<i>Melastiza cornubiensis</i> (Berk. & Broome) J. Moravec	Roter Kurzhaarborstling			
251	<i>Melogramma campylosporum</i> Fr.	Mondsichelsporiges Krustenscheibchen			
252	<i>Meotomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini	Winter-Schüppling			
253	<i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet	Schwarzweißes Weichbecherchen			
254	<i>Mollisia retincola</i> (Rabenh.) P. Karst.	Gelbes Schilf-Filzbecherchen			
255	<i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F.H. Wigg.	Schaumpilz, Grubiges Polsterkissen			
256	<i>Mutinus caninus</i> (Huds. : Pers.) Fr.	Gewöhnliche Hundsrute			
257	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Orangeroter Helmling			
258	<i>Mycena capillaris</i> (Schumach. : Fr.) P. Kumm.	Buchenblatt-Helmling			
259	<i>Mycena cinerella</i> (P. Karst.) P. Karst.	Aschgrauer Helmling			
260	<i>Mycena crocata</i> (Schrاد. : Fr.) P. Kumm.	Orangemilchender Helmling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
261	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling			
262	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling			
263	<i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling			
264	<i>Mycena haematopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Blut-Helmling			
265	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling			
266	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers. : Fr.) Gillet	Stechender Helmling			
267	<i>Mycena maculata</i> P. Karst.	Gefleckter Helmling			
268	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee) Massee	Braunschneidiger Gras-Helmling			
269	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél.	Schwarzgezählter Helmling			
270	<i>Mycena polyadelpa</i> (Lasch) Kühner	Winziger Eichenblatt-Helmling			
271	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Rettich-Helmling			
272	<b><i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc.</b>	<b>Lilaschneidiger Helmling</b>	<b>3</b>		
273	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling			
274	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm.	Purpurschneidiger Blut-Helmling			
275	<i>Mycena tintinnabulum</i> (Batsch) Quél.	Winter-Helmling			
276	<b><i>Mycenella salicina</i> (Velen.) Singer</b>	<b>Glattsporiger Reif-Helmling</b>	<b>R</b>		
277	<i>Myxarium nucleatum</i> agg.	Gruppe um den Durchscheinenden Kristallkern-Drüsengallertpilz			
278	<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm.	Honiggelber Erlenschnitzling			
279	<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quél.	Kahler Erlenschnitzling			
280	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode : Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz			
281	<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn	Flockenstieliger Hexenröhrling			
282	<i>Nyctalis asterophora</i> Fr., <i>Asterophora lycoperdoides</i> (Bull.) Ditmar	Stäubender Zwitterling			auf alten Fruchtkörpern von <i>Russula nigricans</i>



Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
283	<i>Octospora affinis</i> Benkert & L.G. Krieglst.	Goldhaarmoos-Moosbecherling			
<b>284</b>	<b><i>Octospora axillaris</i> var. <i>tetraspora</i> Benkert</b>	<b>Glanzmoos-Moosbecherling, viersporige Varietät</b>			auf <i>Phascum cuspidatum</i> (det. Jan Eckstein) als Wirtsmoos, Erstfund für NRW, nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
<b>285</b>	<b><i>Octospora leucoloma</i> Hedw.</b>	<b>Weißrandiger Birnmoos-Moosbecherling</b>	<b>R</b>		det. Jan Eckstein. Auf <i>Bryum argenteum</i> (det. Jan Eckstein) als Wirtsmoos, nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
<b>286</b>	<b><i>Omphalina praticola</i> Kuyper, Arnolds &amp; P.J. Keizer, <i>Pulverulina praticola</i> (Kuyper, Arnolds &amp; P.J. Keizer) Chalange &amp; P.-A. Moreau</b>				leg. / det. Ingo Jürgens, Erstfund für NRW; für Deutschland sehr selten kartiert (insgesamt vier Fundpunkte)
287	<i>Orbilina</i> spec.	unbestimmtes Knopfbecherchen			unbestimmte Art auf Kiefern-Totholz, vermutlich <i>Orbilina xanthostigma</i> (Fr.) Fr.
<b>288</b>	<b><i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee</b>	<b>Eingeschnittener Öhrling</b>	<b>3</b>		
<b>289</b>	<b><i>Otidea platyspora</i> Nannf.</b>	<b>Großsporiger Eichen-Öhrling, Schwärzender Büschel-Öhrling</b>			Erstfund für Deutschland, allerdings werden Funde, die früher als <i>Otidea cochleata</i> bestimmt wurden, häufig zu dieser Art gehören
290	<i>Panaeolus cinctulus</i> (Bolton) Sacc.	Dunkelrandiger Düngerling			leg. / det. Marielouise Bongards
291	<i>Panaeolus foenicicii</i> (Pers. : Fr.) J. Schröt.	Heu-Düngerling			
292	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quél.	Behangener Düngerling			
293	<i>Panaeolus papilionaceus</i> var. <i>capitatocystis</i> E. Ludw.	Behangener Düngerling, Kopfzystiden-Varietät			in NRW sehr selten kartierte Art (drei Fundpunkte), für Deutschland ebenfalls sehr selten kartiert (insgesamt elf Fundpunkte)

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
294	<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst.	Herber Zwergknäueling			
295	<i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple	Braunhaariger Tintling			
296	<i>Parasola conopileus</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss.	Steifstieliger Mürbling			
297	<i>Patellaria atrata</i> (Hedw.) Fr.	Schwarzes Hartbecherchen			
298	<i>Paxillus involutus</i> agg.	Gruppe um den Kahlen Krempling			
299	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Aschgrauer Zystidenrindenpilz			
300	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karst.	Fleischroter Zystidenrindenpilz			
301	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Eichen Zystidenrindenpilz			
302	<i>Peziza arvernensis</i> Roze & Boud.	Buchenwaldbecherling			
303	<i>Peziza varia</i> (Hedw.) Fr.	Riesenbecherling			nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
304	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Kiefern-Braunporling			
305	<i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva	Blattartiger Zitterling			
306	<i>Phallus impudicus</i> L.	Gemeine Stinkmorchel			
307	<i>Phlebia radiata</i> Fr.	Orangeroter Kammpilz			
<b>308</b>	<b><i>Phleogena faginea</i> (Fr. : Fr.) Link</b>	<b>Buchen-Hütchenträger</b>		<b>3</b>	
309	<i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead	Bogenblättriger Helmling	3		
<b>310</b>	<b><i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Kuyper &amp; Tjall.-Beuk.</b>	<b>Weiden-Schüppling</b>	<b>R</b>		
<b>311</b>	<b><i>Pholiota graminis</i> (Quél.) Singer</b>	<b>Gras-Schüppling</b>	<b>3</b>		
312	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer	Strohblasser Schüppling			
313	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling			
314	<i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel : Fr.) P. Kumm.	Sparriger Schüppling			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
315	<i>Pholiotina arrhenii</i> (Fr.) Singer	Kleinsporiger Ring-Glockenschüppling			
316	<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) Brockm.	Brombeerrost			auf Rubus
317	<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers. : Fr.) Singer	Orangeseitling			
318	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst., <i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai	Birkenporling			
<b>319</b>	<b><i>Platystomum obtectum</i> Peck</b>				Pyrenomycet auf entrindetem Laubholz, Erstfund für NRW, für Deutschland ebenfalls sehr selten kartiert (insgesamt drei Fundpunkte), Klaus Siepe hat den Fund mit der verfügbaren Bestimmungsliteratur abgeglichen und die Bestimmung bestätigt
320	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) P. Kumm.	Austerseitling			
321	<i>Plicatura crispa</i> (Pers.) Rea	Krauser Adernzähling			
322	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz			
323	<i>Pluteus cinereofuscus</i> J.E. Lange	Graubrauner Dachpilz			
<b>324</b>	<b><i>Pluteus ephebeus</i> (Fr. : Fr.) Gillet</b>	<b>Graufilziger Dachpilz</b>	<b>R</b>		
<b>325</b>	<b><i>Pluteus petasatus</i></b>	<b>Seidiger Dachpilz</b>		<b>V</b>	
326	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar : Fr.) P. Kumm.	Netzaderiger Zwerg-Dachpilz			
327	<i>Pluteus romellii</i> agg.	Gruppe um den Gelbstieligen Dachpilz			
328	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Grauer Dachpilz			
<b>329</b>	<b><i>Pluteus thomsonii</i> f. <i>evenosus</i> (Kühner) Wuilb.</b>	<b>Graustieliger Adern-Dachpilz, Varietät</b>			Erstfund für NRW

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
330	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schwein.	Kastanienbrauner Schwarzfußporling			
331	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr.	Winterporling			
332	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr. : Fr.	Maiporling			
333	<i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.	Schuppiger Porling			
334	<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Porling			
335	<i>Postia caesia</i> (Schrad. : Fr.) P. Karst.	Blauer Saftporling			
336	<i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludw.) Vesterh.	Weißer Polsterpilz			
337	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Bitterer Saftporling			
338	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr.) Jülich, <i>Postia lactea</i> (Fr.) P. Karst.	Grauweißer Saftporling			
339	<i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	Halbkugeliger Träuschling			
340	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) Maire, <i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fr.) D. Wächt. & A. Melzer	Behangener Faserling			
341	<i>Psathyrella fagetophila</i> Örstadius & Enderle	Buchenlaub-Mürbling			
342	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H. Sm.	Büscheliger Faserling			
343	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	Wässriger Saumpilz			
<b>344</b>	<b><i>Psathyrella typhae</i> (Kalchbr.) A. Pearson &amp; Dennis</b>	<b>Halm-Faserling</b>	<b>2</b>		auf <i>Typha</i> spec.
345	<i>Psilachnum chrysostigma</i> (Fr.) Raitv.	Weißes Farnbecherchen			
346	<i>Puccinia aegopodii</i> (Schumach.) Röhl.	Giersch-Rost			auf <i>Aegopodium podagraria</i>
347	<i>Puccinia glechomatis</i> DC.	Gundermannrost			auf <i>Glechoma hederacea</i>
348	<i>Puccinia punctiformis</i> (F. Strauss) Röhl., <i>Puccinia suaveolens</i> (Pers.) Rostr.	Ackerkratzdistel-Rost			auf <i>Cirsium arvense</i>
349	<i>Puccinia sessilis</i> W.G. Schneid.	Weißwurz-Glanzgrasrost			auf <i>Arum maculatum</i>
350	<i>Puccinia tanaceti</i> DC.	Rainfarnrost			auf <i>Tanacetum vulgare</i>

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
351	Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quél.	Steife Koralle			
352	Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) Gray	Hellbrauner Zwergseitling			
353	Resupinatus trichotis (Pers.) Singer	Flaumiger Liliputseitling			
354	Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín & A. Urb.	Niederliegender Schwindling			
355	Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübbling			
356	Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer	Gefleckter Rübbling			
357	Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper & Noordel.	Würziger Tellerling			
358	Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithehlh.	Gemeiner Heftelnabeling			
359	Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper	Blaustieliger Heftelnabeling			
360	Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst.	Bewimperter Filzkrempling			
361	Roridomyces rorida (Fr.) Rexer	Schleimfuß-Helmling			
<b>362</b>	<b>Russula arpalices Sarnari</b>	<b>Dunkelsporiger Espen-Weichtäubling</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	in NRW (zwei Fundpunkte) und Deutschland sehr selten kartierte Art
363	Russula bresadolae Schulzer	Purpurschwarzer Täubling			
<b>364</b>	<b>Russula brunneoviolacea Crawshay</b>	<b>Violettbrauner Täubling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
365	Russula caerulea (Pers.) Fr.	Buckel-Täubling			
<b>366</b>	<b>Russula claroflava Grove</b>	<b>Gelber Graustieltäubling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
367	Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Frauentäubling			
368	Russula delica agg.	Weißtäubling			
369	Russula densifolia Gillet	Dichtblättriger Schwärztäubling			
370	Russula silvestris (Singer) Reumaux	Kiefern-Speitäubling			
371	Russula fageticola / mairei agg.	Gruppe um den Buchen-Speitäubling			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
372	Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.	Gallentäubling			
373	Russula fragilis (Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling			
374	<b>Russula grata Britzelm.</b>	<b>Mandeltäubling</b>	<b>3</b>		
375	Russula graveolens agg.	Gruppe um den Fleischvioletten Herings-Täubling			
376	<b>Russula luteotacta Rea</b>	<b>Gelbfleckender Täubling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
377	<b>Russula melitodes Romagn.</b>	<b>Palisander-Täubling</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	sehr seltene Art
378	Russula nigricans Fr.	Dickblättriger Schwarzstäubling			
379	Russula ochroleuca Fr.	Ockergelber Täubling			
380	Russula pelargonia agg. Niolle	Pelargonien-Täubling			in NRW selten kartierte Art
381	<b>Russula pseudointegra Arnould &amp; Goris</b>	<b>Ockerblättriger Zinnobertäubling</b>	<b>3</b>	<b>V</b>	allgemein recht seltene Art, im NSG Salzenteichsheide ein häufig vorkommender Täubling
382	Russula puellaris Fr.	Milder Wachstäubling			
383	<b>Russula rhodomelanea Sarnari</b>	<b>Braunstiel-Speitäubling</b>	<b>R</b>		Erstfund für NRW, sechster kartierter Fund für Deutschland, sehr seltene Art
384	Russula roseocrema R. Socha, Hálek & Baier				
385	Russula versicolor cf. Jul. Schäff.	Vielfarbiger Täubling			für die Art auffallend freudig rot gefärbte Fruchtkörper, Mikromerkmale passend
386	Russula vesca Fr.	Speise-Täubling			
387	Rutstroemia firma (Pers.) P. Karst.	Zäher Stromabecherling			
388	Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.	Roter Kelchbecherling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
389	Schizophyllum commune Fr.	Spaltblättling			
390	Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling			
391	Scleroderma bovista Fr.	Gelbflockiger Hartbovist			
392	Scleroderma citrinum Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist			
393	Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers.	Braunwarziger Hartbovist			
394	Scutellinia olivascens (Cooke) Kuntze	Breithaariger Kurzhaar-Schildborstling			
395	Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer	Großsporiger Buchen-Schnitzling			
396	Singerocybe phaeophthalma (Pers.) Harmaja	Ranziger Trichterling			
<b>397</b>	<b>Sistotrema confluens Pers. : Fr.</b>	<b>Kreiselförmiger Schütterzahn</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
398	Sparassis crispa (Wulfen ex Jacq.) Fr.	Krause Glucke			
399	Sphaerobolus stellatus Tode	Kugelschneller			
400	Stemonitis spec.	unbestimmtes Fadenkeulchen			
401	Stereum gausapatum (Fr.) Fr.	Zottiger Eichen-Schichtpilz			
402	Stereum hirsutum (Willd.) Pers.	Striegeliger Schichtpilz			
403	Stereum rugosum Pers.	Rötender Runzel-Schichtpilz			
404	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.	Blutender Nadelholz-Schichtpilz			
405	Stereum subtomentosum Pouzar	Samtiger Schichtpilz			
406	Strobilurus esculentus (Wulfen : Fr.) Singer	Fichtenzapfenrübling			
407	Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quéf.	Grünspanträuschling			
408	Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quéf.	Krönchenträuschling			
409	Stropharia inuncta (Fr.) Quéf.	Purpurgrauer Träuschling			
410	Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill	Netzstieliger-Hexenröhrling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
<b>411</b>	<b>Thelephora anthocephala (Bull.) Fr.</b>	<b>Blumenartige Lederkoralle</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
412	Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.	Buckel-Tramete			
413	Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden	Zonen-Tramete			
414	Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete			
415	Tremella mesenterica Retz. : Fr.	Goldgelber Zitterling			
416	Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden	Gemeiner Violettporling			
<b>417</b>	<b>Trichoglossum hirsutum (Pers. : Fr.) Boud.</b>	<b>Behaarte Erdzunge</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
418	Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Ungleichblättriger Stink-Ritterling			
419	Tricholoma cingulatum (Almfelt) Jacobasch	Beringter Erdritterling			
<b>420</b>	<b>Tricholoma frondosae Kalamees &amp; Shchukin</b>	<b>Pappel-Grünling</b>	<b>3</b>		
421	Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill.	Gelbblättriger Ritterling			
422	Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet	Unverschämter Ritterling			
423	Tricholoma populinum J.E. Lange	Pappel-Ritterling			
<b>424</b>	<b>Tricholoma portentosum (Fr.) Qué.</b>	<b>Schwarzfaseriger Ritterling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
425	Tricholoma scalpturatum agg.	Gruppe um den Gilbernden Erdritterling			
426	Tricholoma stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst.	Gerippte Gas-Ritterling			
427	Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.	Schwefelritterling			
428	Trichopeziza sulphurea (Pers. : Fr.) Fuckel	Schwefelgelbes Haarbecherchen			
429	Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod	Flockiger Trompetenschnitzling			
430	Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet	Gemeiner Trompetenschnitzling			
431	Tulasnella violea (Qué.) Bourdot & Galzin	Lilafarbene Wachskruste			
432	Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire	Gemeiner Rindensprenger			



Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
433	Xerocomellus chrysenteron agg.	Gruppe um den Gewöhnlichen Rotfußröhrling			
434	Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac	Starkblauer Rotfußröhrling			
435	Xerocomellus porosporus (Imler ex G. Moreno & Bon) Šutara	Gelbrissiger Rotfußröhrling			
436	Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara	Bereifter Rotfußröhrling			
<b>437</b>	<b>Xerocomellus ripariellus (Redeuilh) Šutara</b>	<b>Teichrand-Rotfuß</b>	<b>R</b>		in NRW sehr selten kartierte Art, vier Fundpunkte
438	Xerocomus subtomentosus (L.) QuéL.	Ziegenlippe			
439	Xerula radicata (Relhan : Fr.) Dörfelt	Wurzelnder Schleimröbling			
440	Xylaria carpophila (Pers.) Fr.	Bucheckern-Holzkeule			
441	Xylaria hypoxylon (L. ex Hook.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule			
	<b>Ergänzung: Funde 01.01.2022 – 31.12.2024</b>				
442	Arachnopeziza aurata Fuckel	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen			
<b>443</b>	<b>Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich</b>	<b>Becherkoralle</b>	<b>R</b>		
444	Ascobolus sacchariferus Brumm.	Berandeter Weißer Dung-Kotling, Zuckerkristall-Dung-K.			auf Dung
445	Ascobolus stercorarius (Bull.) J. Schröt.	Kleiiger Kotling			auf Dung
446	Asterophora parasitica (Bull.) Singer	Beschleierter Zwitterling			auf alten Fruchtkörpern von Russula nigricans
447	Cantharellus cibarius Fr.	Pfifferling, Eierschwamm			
448	Cantharellus tubaeformis Fr.	Trompeten-Pfifferling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
449	Claviceps purpurea (Fr.) Tul.	Mutterkorn			
450	Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen	Brennender Rübbling			
451	Coprinellus pusillulus (Svrček) Házi, L. Nagy, T. Papp & Vágvölgyi	Zwergmisttintling			auf Dung
<b>452</b>	<b>Cortinarius daulnoyae (Quél.) Lucand</b>				Erstfund für NRW
453	Dialonectria episphaeria agg.	Gruppe um den Aufsitzenden Pustelpilz			
454	Erysiphe euonymi DC.	Europäischer Pfaffenhütchenmehltau			auf Euonymus europaeus
455	Fistulina hepatica (Schaeff.) With.	Leberreischling, Ochsenzunge			
456	Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis	Erlenblätter-Stängelbecherling			
457	Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf			
<b>458</b>	<b>Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja</b>	<b>Mönchskopf</b>	<b>3</b>		
459	Kuehneola uredinis (Link) Arthur	Weißer Brombeerrost			auf Rubus sp.
460	Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr.	Hasel-Milchling			
<b>461</b>	<b>Lepiota brunneoincarnata cf. Chodat &amp; C. Martin</b>	<b>Fleischbräunlicher Schirmling</b>	<b>2</b>		
462	Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin	Pappel-Peniophora, Espen-P.			
463	Pilobolus roridus (Bolton) Pers.				auf Dung
464	Podospora decipiens (G. Winter ex Fuckel) Niessl				auf Dung
465	Podosphaera erigerontis-canadensis (Lév.) U. Braun & T.Z. Liu	Echter Kuhblumenmehltau			auf Taraxacum sp.
466	Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer	Zwerg-Mürbling			
467	Puccinia chaerophylli Purton	Kerbelrost			auf Chaerophyllum sp.
468	Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne	Windenrost			auf Calystegia sepium

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL D 2016	Kommentar
469	Rhizodiscina lignyota (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen			
470	Russula exalbicans (Pers.) Melz. & Zvára	Verblässerender Täubling			
<b>471</b>	<b>Russula farinipes Romell</b>	<b>Mehlstiel-Täubling</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
<b>472</b>	<b>Russula illota Romagn.</b>	<b>Morsetäubling</b>	<b>2</b>	<b>V</b>	
<b>473</b>	<b>Russula odorata Romagn.</b>	<b>Duftender Täubling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
474	Russula recondita Melera & Ostellari	Kratzender Kammtäubling			
<b>475</b>	<b>Russula subfoetens W.G. Sm.</b>	<b>Gilbender Stink-Täubling</b>	<b>3</b>		
476	Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray	Ockerrötlicher Resupinatstacheling			
477	Trichobolus zukalii (Heimerl) Kimbr.	Ellipsoidsporiger Sporensack-Haarkotling			auf Dung

#### Legende:

- 0 Ausgestorben oder verschollen
- 1 Vom Aussterben bedroht
- 2 Stark gefährdet
- 3 Gefährdet
- G Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
- R Extrem selten

**Russula rhodomelanea**  
Braunstiel-Speitäubling



**Otidea platyspora**  
Schwärzender Büschel-Öhrling



**Russula melitodes**  
Palisander Täubling



**Amanita simulans**  
Pappel-Streifling



**Xerocomellus ripariellus**  
Teichrand-Rotfuß



**Sistotrema confluens**  
Kreiselförmiger Schütterzahn



Alle Bilder © Claudia Salzenberg, Alexander Bunzel

**Cortinarius balteatocumatilis**  
Braunvioletter Schleimkopf



© Alexander Bunzel

**Tricholoma frondosae**  
Pappel Grünling



© Claudia Salzenberg

**Omphalina praticolala**



© Ingo Jürgens

**Cortinarius collocandoides**



© Alexander Bunzel

**Russula arpalices**  
Dunkelsporiger Espen-Weichtäubling



© Alexander Bunzel

**Entoloma velenovskyi**  
Großsporiger Rötling



© Ingo Jürgens

